

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Aanvraag

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
Agrifirm Exlan	Molenstraat 37, Hurwenen
-	
-	

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Schans, Hurwenen	zDYNgs1M7m
Datum berekening	Rekenjaar
14 juli 2015, 16:04	2015

Totale emissie

Situatie 1
-
6.989,00 kg/j

Depositie Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Rijntakken	Gelderland
Situatie 1	
45,10	


Toelichting

Bijlage

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Stal H**
Locatie (X,Y) **149845, 424008**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **661,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	1	NH ₃	1,900	1,90 kg/j
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	750	NH ₃	0,800	600,00 kg/j
	C 3.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen) (Overig)	300	NH ₃	0,200	60,00 kg/j



Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **149858, 424020**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **2.382,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	1.254	NH ₃	1,900	2.382,60 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **149879, 424038**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.995,10 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	629	NH ₃	1,900	1.195,10 kg/j
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	1.000	NH ₃	0,800	800,00 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **149898, 424059**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.949,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	626	NH ₃	1,900	1.189,40 kg/j
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	950	NH ₃	0,800	760,00 kg/j

Depositie



Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
De Bruuk	0,09	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,37	●	✓
Oeffelter Meent	0,06	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,55	●	✓
Zouweboezem	0,20	●	✓
Kempenland-West	0,07	●	✓
Zeldersche Driessen	0,07	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,05	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,06	●	✓
Maasduinen	0,07	●	✓
Biesbosch	0,13	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,08	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,07	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,45	●	✓
Landgoederen Brummen	0,07	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,05	●	✓
Veluwe	0,31	●	✓
Rijntakken	45,10	●	✓

Berekening voor vergunningaanvraag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,17	●	✓
Naardermeer	0,05	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,07	●	✓
Langstraat	0,17	●	✓
Sint Jansberg	0,11	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,31	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,17	●	✓
Binnenveld	0,25	●	✓

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ☒ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,09	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,31	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,37	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,20	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,20	●	✓

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6120 Stroomdalgraslanden	0,05	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,30	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,34	●	✓
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,55	●	✓
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	○	-
H7230 Kalkmoerassen	0,22	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41	●	✓

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,07	●	✓
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	0,13	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,15	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	-
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,20	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05		

Uiterwaarden Lek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,05		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06		

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,05	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,12	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,13	○	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,08	○	-

Oostelijke Vechtplassen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	●	✓
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,05	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	●	✓

Landgoederen Brummen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H316o Zure vennen	0,05	●	✓
H403o Droge heiden	0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	●	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,17	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,09	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	●	✓
H3160 Zure vennen	0,12	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,21	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	●	✓
H4030 Droge heiden	0,24	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,16	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,11	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,45	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	5,77	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,24	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	45,10	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	9,74	●	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,15	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	6,98	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,09	○	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,11	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	●	✓
H4030 Droge heiden	0,13	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,13	●	✓
H3160 Zure vennen	0,17	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,14	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	●	✓

Naardermeer

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05		
H91Do Hoogveenbossen	0,05		

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06		
H3160 Zure vennen	0,06		
H4030 Droge heiden	0,07		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06		

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,17	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,17	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,30	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,31	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	○	-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	●	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,13	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,17	○	✓

Binnenveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in
tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,05	☐	-
NSG Emmericher Ward	0,06	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,13	☐	-
Veluwerandmeren	0,08	☒	
Dornicksche Ward	0,08	☐	-
NSG Kranenburger Bruch	0,09	☐	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,08	☐	-
Reichswald	0,08	☐	-
Hollands Diep	0,06	☐	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,06	☐	-
Wisseler Dünen	0,05	☐	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,05	☐	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,13	☐	-
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,07	☐	-

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1187 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,05	○	-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1183 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,06	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1198 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,13	○	-

Veluwerandmeren

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:76 Habitatype onbekend/onze- ker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	●	✓

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1182 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,09	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,08	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1194 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,08	○	-

Hollands Diep

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,06	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1016 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,06	○	-

Wisseler Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1195 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,05	☐	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1009 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,05	☐	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1180 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,13	☐	-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitatype onbekend/onze- ker (buitenland)	0,07	☐	-

- ☐ Geen overschrijding
☒ Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150712_e154408df2

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek