

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting			
Toelichting BIJ12			
Toelichting grondgebruiker		5 schapen gewond	
ZAAKNUMMER: 139932	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 1707	Locatie schade	
Datum incident	Thu Jan 02 2025 om 02:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Thu Jan 02 2025 om 11:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres	5.1.2e	Toelichting over de locatie	achterzijde
Postcode	5.1.2e		
Plaats	Kootwijkerbroek		
Land	NL	Incident	
Naam contactpersoon	5.1.2e	Geschat moment predatie	Thu Jan 02 2025 om 01:00:00
Telefoonnummer contactpersoon		Dagdeel	Nacht
Mobiel nummer contactpersoon	+316 5.1.2e	Toelichting	exacte tijd niet vast te stellen
Emailadres contactpersoon	5.1.2e	Medebenutting geconstateerd	Ja
		Medebenutters	Kraaiachtigen
Grondgebruiker			
Contact veehouder		Meegegaan	
Bedrijfsmatig/hobbymating		Bedrijfsmatig	
Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Flexnet	Krabsporen	Ja
Hoogte	120,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden		Sleepspoor lengte	ja, tot 30 m.
Draad-afstand	cm	Versleepte lichaamsdelen	Ja
Voltage	4.500,00 volt	Toegangsweg	onbekend
Checklist ingevuld	Ja	Locatieaanduiding	onbekend
Toelichting	gemeld bij 5.1.2e	Omgevingssporen	prent(en)
		Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , ingewanden uitgesleept
Predator			
DNA uitslag			
Monsters opgenomen		Thu Jan 02 2025 om 14:45:00	
DNA monsters opgestuurd op		Mon Jan 06 2025 om 17:00:00	
Afstand hoektanden		Niet te meten	
Pootafdruk lengte		cm	
Waarschijnlijke predator code		1: Wolf	
Waarschijnlijkheid		Waarschijnlijk	
Toelichting		gezien de keelbeet en het overige vraatbeeld	

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Schoonebeeker	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Schoonebeeker, normaal, > 1 jaar of gelamd	€ 225,00
Dracht		€ 45,00
Zeldzaam Huisdierras (ZZH)		€ 25,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 295,00
Aantal dieren dood	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL1000190268932,NL100229683204,?	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 885,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Veluws heideschaap ZZH	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Veluws heideschaap ZZH, normaal, > 1 jaar of gelamd	€ 225,00
Dracht		€ 45,00
stamboek ras 1x gelamd of > 1 jaar		€ 50,00
Zeldzaam Huisdierras (ZZH)		€ 25,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 345,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100082310404	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 345,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Schoonebeeker	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Lam slacht/weide 0-24 kg, 0-2 mnd	
Basisprijs		
Zeldzaam Huisdierras (ZZH)		€ 65,00
		€ 25,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 90,00
Aantal dieren dood	4	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 360,00

Totale schade	€ 1.590,00
---------------	------------

Kosten	
Dierkosten (excl. 21% BTW)	€ 1.590,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 71,50
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	Rendac is 2x geweest. er zijn 6 dagen later nog 4 verwerpingen geweest
Totale kosten	€ 1.661,50
Totale kosten incl. BTW	€ 2.010,41
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	van 1 schaap het nummer niet te achterhalen kop is weg, het lam heeft nog geen nummer
Verklaring van de veehouder over het bezoek	duidelijke uitleg
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	schapen flink uit elkaar getrokken , een schaap mist zijn kop
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	flexnet wolfwerend
Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	kadavers waarschijnlijk al een dag gelegen
Overige relevante omstandigheden	paar honderd meter verderop nog een ribbenkast gevonden
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	er zijn 4 verwerpingen geweest binnen 6 dagen na de aanval (9-1-25 ingevoerd)
Contact veehouder tijdens aftaxatie	gebeld



20250102_141917.jpg



20250102_141934.jpg





20250102_142805.jpg



20250102_143210.jpg





20250102_143229.jpg



20250102_143502.jpg





20250102_143809.jpg



20250102_143835.jpg





20250102_144850.jpg

1KW 139932
flexnet

Checklist preventieve maatregelen Verplaatsbare afsluiting (stroomdraden en/of gas)

Circulair	
Natuur en/of opbouw	

Algemene eisen

- ☐ Is de bovenste afsluiting van overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de onderste afsluiting van overal maximaal 25 centimeter ten opzichte van de grond?
(op de onderste afsluiting geen magneet naar binnen, magneet naar buiten is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(De meter aflezen bij afsluiting van het stroomnet of bij een andere manier van afsluiting)
- ☐ Is binnen 2 meter van de afsluiting een opslapingsgrootte hoger dan 30 centimeter?
- ☐ Staat de afsluiting stevig?
(Staat er niet meer hangen van de draad)
- ☐ Is het geheel correct aangesloten? Is de aansluiting goed uitgevoerd?
(Aansluiting op een veilig)
- ☒ Zijn alle afsluiters aan de juiste plaats geplaatst? Is de naam, zoals beschreven in de FPM?

Verplaatsbare afsluiting (stroomdraden en/of gas)

- ☐ Bereikt de draad maximaal 5 meter (schakelaar) of maximaal 4 meter (steekcontact)?
(alle afsluiters moeten)
- ☐ Zijn er maximaal 5 draaden aanwezig?
- ☐ Bij 5 draaden
Is de afstand tussen de draaden 3 draaden maximaal 25 centimeter?
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de draaden 3 draaden maximaal 20 centimeter?
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Bij 6 draaden
Is de afstand tussen de draaden maximaal 20 centimeter?
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen



IMG-20250104-WA0000.jpg



IMG-20250104-WA0002.jpg

