

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting			
Toelichting grondgebruiker		Het is echt horror.	

ZAAKNUMMER: 145615		GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7943		Locatie schade	
Datum incident	Tue Apr 29 2025 om 19:00:00			Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Wed Apr 30 2025 om 00:00:00			Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e			Typering Locatie	Open weiland
Adres	5.1.2e			Toelichting over de locatie	linkerzijde
Postcode	5.1.2e				
Plaats	Uddel				
Land	NL				
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e				
Naam contactpersoon	5.1.2e				
Telefoonnummer contactpersoon					
Mobiel nummer contactpersoon	+316 5.1.2e				
Emailadres contactpersoon	5.1.2e @gmail.com				

Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Schrikdraad (metaal)	Krabsporen	Ja
Hoogte	135,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden	6	Sleepspoor lengte	ja, tot 5 m.
Draad-afstand	25,00 cm	Versleepte lichaamsdelen	Nee
Voltage	7.700,00 volt	Toegangsweg	onder afrastering doorgekropen
Checklist ingevuld	Ja	Locatieaanduiding	linkerzijde
Toelichting	Goede wolfwerende afrastering	Omgevingssporen	graafspoor
		Vraatbeelden	keelbeet , buikholte geopend , botten aangevreten , botten doorgebeten , ingewanden uitgesleept , grote vleeswond

Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Wed Apr 30 2025 om 04:45:00
DNA monsters opgestuurd op	Fri May 02 2025 om 00:31:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Zichtbaar op de wildcamera, keelbeet, buikholte geopend, darmen eruit, borstkas aangevreten


Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Leeftijd	Lam slacht/weide 24-40 kg, 3-4 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 180,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 205,00
Aantal dieren dood	5	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 1.640,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Lam slacht/weide 24-40 kg, 3-4 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 155,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
Aantal dieren dood	5	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	4	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 180,00
Totale schade		€ 3.260,00

Kosten	
Dierkosten	€ 3.260,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 90,80
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 285,36
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 285.36
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 3.636,16
Totale kosten incl. BTW	€ 4.399,75
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	Alle oormerken zijn bekend
Verklaring van de veehouder over het bezoek	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Overige dieren lijken niet gewond
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Graafplek bij het raster
Bijzonderheden rond DNA-afname	Elk DNA monster is van een ander lam
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	Overige schapen zijn weggehaald.
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden

Bijlagen



Lam 1.jpg



Lam 2.jpg



Lam met huidwond.jpg



Bijtwond op de buik.jpg

Bijlagen



Aangevreten borstkas.jpg



Hoogte omheining.jpg



Overige draden.jpg



Omheining boszijde.jpg

Bijlagen



Graafspoor om onder de draad door te gaan.jpg



Prent.jpg



Foto wildcamera.jpg



Wolf bij omheining.jpg

Bijlagen



Wolf rechts naast de struik.jpg

Dierenartspraktijk  Voorthuizen | Uddel | Garderen

Factuur

5.12e
5.12e
5.12e

Betreft: Schapen
Debit./Factuurnr.: 1.2:5040237
Factuurdatum: 30-04-2025

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp en/of geleverde medicijnen	BTW %	Bedrag
Betreft locatie: Schapen 30-04-2025				
	7,00	Spreekuur schape overdag Eufhazol 20 %opl. pro inj (oplaatz) 250 ml Injectie groen ex. medicatie Honorarium per uur	21 % 21 % 21 % 21 %	5.12e
		BTW 21 % over		€ 285,36
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 345,28

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. 1.2:5040237.

DIERENARTSPRAKTIJK V.U.G. BV | EVERTSDELAAN 1A, 1741 TD VOORTHUIZEN | T. 05421-471016
INFO@DAPV.U.G.NL | WWW.DAPV.U.G.NL | BTW: NL451631802 B01 | KVK: 3084761 | IBAN: NL440005030000000000000000



Dierenartsfactuur.jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afrastering (stroomdraden)

Dossier: 145815
Datum en tijd opname: 30-04-2025 13:30 uur

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond? *ja, 130 cm hoog*
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond? *geen idee, maar wel*
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV? *ja, behalve 1 draadje dat in het midden is*
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het eerste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☒ Is binnen 2 meter van de afrastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter? *nee*
- ☒ Staat de afrastering strak? *ja*
(Vlaas en/of draden hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening? *ja*
(Bijvoorbeeld bij een soort)
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige tongangspiegelen ook aan de norm, zoals beschreven in de FPK? *ja, draadjes aan de binnenkant*

Vaste afrastering (stroomdraden)

- ☒ Bedraagt de paalfastening maximaal 8 meter? *ja*
(Elke 50 meter vaststellen)
- ☒ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig? *ja, 6 draden*

Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter? *ja*
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 30 centimeter? *ja*
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Bij 6 draden

- ☒ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter? *ja*
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

Afrastering aint na bijwerken goed dikt.

Checklist.jpg