

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker 2 schapen zijn al ingeslapen.

ZAAKNUMMER: 147616

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255

Locatie schade

Datum incident Mon Jun 09 2025 om 19:00:00

Datum taxatie aanvraag Tue Jun 10 2025 om 03:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam 5.1.2e

Adres 5.1.2e

Postcode 5.1.2e

Plaats Nijkerk

Land NL

IBAN en Tenaamstelling IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers:
5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e
5.1.2e

Naam contactpersoon 5.1.2e

Telefoonnummer
contactpersoon

Mobiel nummer
contactpersoon 5.1.2e

Emailadres contactpersoon 5.1.2e @gmail.com

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel) 172408.000

Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel) 468464.000

Typering Locatie Open weiland

Toelichting over de locatie achterzijde

Incident

Geschat moment predatie Mon Jun 09 2025 om 16:00:00

Dagdeel Nacht

Toelichting exacte tijd niet vast te stellen

Medeбенutting
geconstateerd Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder Afstemming per telefoon

Bedrijfsmatig/hobbymating Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering Flexnet

Hoogte 120,00 cm

Aantal draden

Draad-afstand cm

Voltage 7.300,00 volt

Checklist ingevuld Ja

Toelichting doorgegeven aan de provincie

Omgeving

Krabsporen Ja

Sleepspoor Ja

Sleepspoor lengte ja, tot 20 m.

Versleepte lichaamsdelen Ja

Toegangsweg onbekend

Locatieaanduiding onbekend

Omgevingssporen

Vraatbeelden keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte
geopend , botten aangevreten , botten door
gebeten , ingewanden uitgesleept

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen Tue Jun 10 2025 om 03:00:00

DNA monsters opgestuurd op Thu Jun 12 2025 om 08:00:00

Afstand hoektanden Niet te meten

Pootafdruk lengte cm

Waarschijnlijke predator code 1: Wolf

Waarschijnlijkheid Zeer waarschijnlijk

Toelichting gezien de keelbeten en het overige vraatbeeld

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Swifter	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Swifter, normaal, > 1 jaar of gelamd	€ 225,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 50,00
		€ 275,00
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100243216428,NL100110280293	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 550,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 325,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 50,00
		€ 375,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100070941797	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100136272908,NL100240416003	
<u>Subtotaal</u>		€ 1.125,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Blauwe Texelaar	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Lam slacht/weide 40-44 kg(slachtrijp), 5-6 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Blauwe Texelaar, vleestype, < 1 jaar	€ 235,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
		€ 260,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	?	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 260,00
Totale schade		€ 1.935,00

Kosten	
Dierkosten	€ 1.935,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 46,76
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 85,81
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 85,81
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 2.067,57
Totale kosten incl. BTW	€ 2.501,76
Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	lam had nog geen oornummer
Verklaring van de veehouder over het bezoek	al vaker een aanval geweest op deze locatie
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	1 schaap is flink aangevreten
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	als wolfwerend beoordeeld
Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	geen
Overige relevante omstandigheden	geen
Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	spoed opdracht
Contact veehouder tijdens aftaxatie	gesproken 16-6-25



20250610_113016 .jpg



20250610_113023 .jpg



20250610_113028 .jpg



20250610_113046 .jpg

Bijlagen



20250610_113052 .jpg



20250610_113227 .jpg



20250610_113343 .jpg



20250610_113346 .jpg

Bijlagen



20250610_113350 .jpg



20250610_113356 .jpg



20250610_113401 .jpg



20250610_113439 .jpg

Bijlagen



20250610_113430 .jpg



20250610_113445 .jpg



20250610_113522 .jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afrastering (gaas)

Dossier 147616
Datum en tijd opname 10-6-25

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Is binnen 2 meter van de afrastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
- ☒ Staat de afrastering strak?
(Zwaai en/of draden hangen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?
(Bijvoorbeeld bij een slot)
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige toegangspooten ook aan de norm, zoals beschreven in de FPK?

Vaste afrastering (gaas)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 6 meter?
(Elke 60 meter een steunpaal)
- ☐ Zijn er minstens 3 stroomdraden aan de buitenkant van het raster aanwezig?
- ☒ Is de middelste stroomdraad overal minimaal 60 centimeter ten opzichte van de grond?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

20250610_131322 .jpg

20250612_170045.jpg

