

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker 2 dode schapen, 1 door aangetroffen en 1 geuthanaseerd.

ZAAKNUMMER: 150793

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 11529

Locatie schade

Datum incident	Tue Sep 02 2025 om 19:00:00
Datum taxatie aanvraag	Wed Sep 03 2025 om 02:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	
Adres	5.1.2e
Postcode	
Plaats	Hulshorst
Land	NL
IBAN en Tenaamstelling	IBAN: 5.1.2e
Naam contactpersoon	5.1.2e
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e
Emailadres contactpersoon	

Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	
Typering Locatie	Open weiland
Toelichting over de locatie	achterzijde

Incident

Geschat moment predatie	Tue Sep 02 2025 om 15:00:00
Dagdeel	Ochtend
Toelichting	Waarschijnlijk vroeg in de ochtend van 3 september.
Medebenutting geconstateerd	Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering	Flexnet
Hoogte	120,00 cm
Aantal draden	
Draad-afstand	cm
Voltage	5.900,00 volt
Checklist ingevuld	Ja
Toelichting	Afrastering bestaat uit een nachtkraal met wolfwerende netten die goed zijn geïnstalleerd.

Omgeving

Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 20 m.
Versleepte lichaamsdelen	Nee
Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Locatieaanduiding	onbekend
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , gescheurde huid

Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Wed Sep 03 2025 om 07:45:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu Sep 11 2025 om 08:20:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	De keelbeet, het sleepspoor en het algemene vraatbeeld duiden vooral op een wolf als predator.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 50,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 325,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100103269658	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100103869636	
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 650,00</u>
Totale schade		€ 650,00

Kosten	
Dierkosten	€ 650,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 35,75
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 188,28
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 188,28
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 874,03
Totale kosten incl. BTW	€ 1.057,58

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder was ziek en had die nacht slecht geslapen, maar ondanks dat heeft hij niets van de aanval gehoord. In de ochtend bleek de aanval binnen het raster te zijn geweest en heeft de veehouder een melding gedaan en de veearts gebeld voor het gewonde schaap. Veehouder is zeer verontrust dat het wolfwerende raster niet afdoende is om zijn dieren te beschermen.
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder denkt dat de predator een wolf is.
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Beide dieren zijn van achteren gepakt (bilbeet). Daarnaast heeft de predator opvallend veel geweld toegepast gezien de ravage qua vraatbeeld bij schaap 1 en de losgerukte huid bij schaap 2.
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Het raster bestaat uit wolfwerende netten en is goed opgezet. Verder was de stroom ruim voldoende. Daarom is er een melding gedaan bij de provincie (Gelderland).
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen nadere bijzonderheden.



overzicht nachtkraal.JPG



schaap 1 bilbeet-vraat.JPG



schaap 1 keelbeet.JPG



schaap 1 vraatbeeld 1.JPG



schaap 1 vraatbeeld 2.JPG



schaap 2 bilbeet.JPG



schaap 2.JPG



sleepspoor.JPG

TKW 15073

Checklist preventie maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afstraling dient gecorrigeerd te worden.

☒ is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(corrigeer de hoogte van het draad in onder gevel tussen elke twee palen!)

☒ is de stroom op elk punt ten minste 45 kV?
(corrigeer de stroom in onder gevel tussen elke twee palen!)

☒ Noteer het merk en type schrikdraadpalen! NA 4500
Lever dit met een type schrikdraadspoor met een 15 meter ingangsmeter? Zoals aan te zien op het plaatje is.

☐ zijn er minimaal drie (stroom)draden (basta afstraling met gaas) of

☐ zijn er minimaal vijf (stroom)draden (overige afstralingen)? Waarvan

☐ De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

☐ De overige (stroom)draden op:

☐ 40 centimeter?

☐ 60 centimeter?

☐ 90 centimeter?

☐ 120 centimeter?

(niet van toepassing bij vaste afstraling met gaas)

☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

☐ is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?

☐ is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

☐ is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
(alleen binnen twee meter van het raster aanwezig)

☐ Zo ja, noemer wat vorm opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster.

☐ Bij vaste afstraling (alleen (stroom)draden, zonder gaas)

☐ is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?

☐ Bij vaste afstraling (gaas met (stroom)draden)

☐ is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

☐ Bij verplaatsbare afstraling (flexibel/gaas)

☒ is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

☐ Bij aanwezige toegangspoorten

☐ Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

☒ is het gehele raster aansluitend is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook als aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Raster is als vierkant op gest als met draad op een goede manier en met goede stroom.

checklist afrastering.JPG


Boven-Veluwe
 DierGezondheidsCentrum

Wijkweg
 Nieuwsteeg 16, 4009 9B
 Tel. (030) 3704200 & ambulans/verrekeningen
 (030) 3704201 & ambulans/verrekeningen
 Bezoekadres: Linderbos 10, 4009 HJ
 Apothek open: 08.30 - 17.00 uur
 Apothek zaterdag open: 09.00 - 15.30 uur

5.1.2e

FACTUUR

factuurnummer: 03-09-2025 factuurtijdstip: LHD

factuurnummer: S-9025-9786

datum	beschrijving	aantal	prijs	bedrag	info
Schape Schape (Jen 0279138)					
03-09-2025	Vlaie speed	1			
03-09-2025	Onderzoek/behandeling 5 minuten niet reguliere uren	5			
03-09-2025	Euthanasial 400 mg/ml per ml	15			
03-09-2025	Splut 10 ml	1			
03-09-2025	Factuur in verband met wolvenaanval	1			
		titel 21			

In betalen bedrag € 227,82

Gaarne betaling binnen 2 weken. Het bedrag overmaken op rekeningnummer
 NL25 RABO 0348 475415, met vermelding van het factuurnummer.

Op verhandelingsovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
 Diergeneeskunde, gepubliceerd op de website van de Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde nummer 202006.

079-44-16.8074.034.08.01 | Web: 030-3704200 | info@bivenveluwe.nl | www.bivenveluwe.nl


 NLAS
 NEDERLANDSE
 MAATSCHAPPIJ
 VOOR
 DIERGENEESKUNDE

factuur veearts.JPG