



BESCHIKKING D.D. 19 NOVEMBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-011154 VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998,
Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en
Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

pluimveehouderij aan de Poolseweg 14 & 14a te Putten.

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van **5.1.2e**
aan de Poolseweg 14 & 14a te Putten, hierna te noemen aanvrager, van 3 juli 2012 om een
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het deels realiseren van ander stalsysteem met een lagere
emissiefactor en het uitbreiden in het aantal te houden stuks pluimvee. De inrichting is gelegen
op ongeveer 195 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven
inclusief bijlagen van 28 juni 2012 gebruik.

Op 18 juli 2012 hebben wij van de aanvrager de volgende aanvullende stukken ontvangen;

- Situatie- en plattegrondtekening, getekend door Van Westreenen, tekeningnummer OV-
5.1.2e, gedateerd 11 juli 2012.
- Situatie- en plattegrondtekening, getekend door Van Westreenen, tekeningnummer WM-
5.1.2e, gedateerd 22 december 2006.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 20 september 2012 tot 1 november 2012 ter inzage
gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Putten en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in
de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen
ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen, 19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000
Gelderland en de artikelen 3 lid 1 onder II en 4 lid 1 onder b Beleidsregels Stikstof en Natura
2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

5.1.2e een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Voorschriften

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een pluimveehouderij waarbij deels een ander stalsysteem met een lagere emissiefactor wordt gerealiseerd en uitbreiding in het aantal te houden stuks pluimvee plaatsvindt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1. In de aanvraag staan ook de Natura 2000-gebieden Arkemheen en Veluwerandmeren genoemd. Deze Natura 2000-gebieden zijn niet in de beoordeling opgenomen omdat zich binnen deze gebieden geen habitattypen bevinden die voor stikstof gevoelig zijn.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd.

Op 27 december 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeer. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het BIm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm overschrijdt.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Opfokhennen	E1.7	32.000
Opfokhennen	E1.8.1	27.200

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Opfokhennen	E1.7	29.852
Opfokhennen	E1.8.1	34.500

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 1-2-2009	Aangevraagd	Verschil
H4030 Droge heiden	17,0	17,0	0,0
H4030 Droge heiden	8,4	8,3	- 0,1
H9190 Oude eikenbossen	13,2	13,2	0,0
H9120 Beuken-eikenbossen	8,6	8,6	0,0
H9120 Beuken-eikenbossen	5,2	5,2	0,0
H2310 Stufzandheiden	3,0	3,0	0,0
H3160 Zure vennen	2,8	2,8	0,0

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzicht van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2e

mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Veluwe

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stufzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	=
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen		>	=
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		>	>

¹Prioritair habitatype

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe zijn:

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst: aanpassing van de doelstelling behoud kwaliteit naar verbetering kwaliteit.

H9160A Eiken-Haagbeukenbossen: doelstelling wordt verwijderd. De bossen die tot dit habitatype werden gerekend behoren tot het habitatype beuken-eikenbossen met hulst (H9120).

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen): aanpassing van de doelstelling uitbreiding oppervlakte naar behoud oppervlakte.

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Poolseweg 2009
Gemaakt op: 24-07-2012 11:54:16
Zwaartepunt X: 170,800 Y: 469,900
Cluster naam: 5.1.2e Poolseweg 14a Putten
Berekende ruwheid: 0,39 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal C	170 783	469 934	3,3	2,6	0,5	0,40	680
2	Stal E	170 770	469 915	6,0	4,1	0,5	0,40	2 380
3	Stal F	170 763	469 888	6,0	4,1	0,5	0,40	2 380
4	Stal G	170 758	469 860	6,0	4,1	0,5	0,40	1 360

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H4030	172 074	471 617	17,00
2	H4030	173 027	469 723	8,38
3	H9190	171 706	471 975	13,22
4	H9120	172 594	472 256	8,64
5	H9120	174 023	470 264	5,21
6	H2310	175 094	469 279	3,01
7	H3160	175 171	469 116	2,84

Details van Emissie Punt: Stal C (829)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.7	opfokhennen	4000	0.17	680

Details van Emissie Punt: Stal E (830)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.7	opfokhennen	14000	0.17	2380

Details van Emissie Punt: Stal F (831)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.7	opfokhennen	14000	0.17	2380

Details van Emissie Punt: Stal G (832)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.8.1	opfokhennen	27200	0.05	1360



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Poolseweg aangevraagd

Gemaakt op: 24-07-2012 11:11:05

Zwaartepunt X: 170,700 Y: 469,900

Cluster naam: 5.1.2e, Poolseweg 14a Putten

Berekende ruwheid: 0,39 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	170 783	469 934	3,3	2,6	0,5	0,40	850
2	Stal E	170 743	469 913	3,5	4,1	2,4	1,53	830
3	Stal F	170 735	469 888	3,5	4,1	2,4	2,75	4 225
4	Stal G	170 729	469 859	3,5	4,1	2,4	1,65	895

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H4030	172 074	471 617	16,97
2	H4030	173 027	469 723	8,32
3	H9190	171 706	471 975	13,18
4	H9120	172 594	472 256	8,61
5	H9120	174 023	470 264	5,20
6	H2310	175 094	469 279	3,01
7	H3160	175 171	469 116	2,84

Details van Emissie Punt: Stal C (829)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.7	opfokhennen	5000	0.17	850

Details van Emissie Punt: Stal E (830)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.8.1	opfokhennen	16600	0.05	830

Details van Emissie Punt: Stal F (831)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.7	opfokhennen	24852	0.17	4224.84

Details van Emissie Punt: Stal G (832)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E1.8.1	opfokhennen	17900	0.05	895

