

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting

Toelichting BIJ12

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 139135

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8623

Locatie schade

Datum incident Thu Nov 07 2024 om 17:00:00

Datum taxatie aanvraag Fri Nov 08 2024 om 00:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats

Land

NL

Naam contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoonMobiel nummer
contactpersoon

Emailadres contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

Typering Locatie

Toelichting over de locatie

5.1.2e

Open weiland

rechterzijde

Incident

Geschat moment predatie

Dagdeel

Toelichting

Medeбенutting
geconstateerd

Medeбенutters

Thu Nov 07 2024 om 16:00:00

Nacht

exacte tijd is niet vast te stellen

Ja

Kraaiachtigen

Grondgebruiker

Contact veehouder

Bedrijfsmatig/hobbymating

Meegegaan

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Hoogte

Aantal draden

Draad-afstand

Voltage

Checklist ingevuld

Toelichting

Flexnet

127,00 cm

1

cm

7.200,00 volt

Ja

voldoet aan de checklist voorwaarden

Omgeving

Krabsporen

Sleepspoor

Sleepspoor lengte

Versleepte lichaamsdelen

Toegangsweg

Locatieaanduiding

Omgevingssporen

Vraatbeelden

Nee

Ja

ja, tot 20 m.

Ja

over afrastering gesprongen

onbekend

keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte
geopend , botten aangevreten , ingewande
n uitgesleept

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

DNA monsters opgestuurd op

Afstand hoektanden

Pootafdruk lengte

Waarschijnlijke predator code

Waarschijnlijkheid

Toelichting

Fri Nov 08 2024 om 05:45:00

Fri Oct 11 2024 om 08:00:00

Niet te meten

cm

1: Wolf

Waarschijnlijk

gezien de keelbeet en het overige vraatbeeld

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Veluws heideschaap ZZH	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
<u>Prijs per dier</u>		
Aantal dieren dood	3	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	5.1.2e	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		
Prooidierencode	243: Schaap	
Ras	Veluws heideschaap ZZH	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
<u>Prijs per dier</u>		
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100205780567,NL100077312738	
<u>Subtotaal</u>		
Prooidierencode	243: Schaap	
Ras	Drents Heideschaap	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
<u>Prijs per dier</u>		
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100134185518,NL100134485571	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100134485557	
<u>Subtotaal</u>		
Prooidierencode	243: Schaap	
Ras	Solognote	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		
<u>Prijs per dier</u>		
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100043890822	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	

Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100234438042	
<u>Subtotaal</u>		€ 450,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Solognote	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 160,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 160,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100114261676	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 160,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Charollais	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 300,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 300,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100114461676	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 300,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Suffolk	
Geslacht	vrouw	
Basisprijs		€ 300,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 300,00
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëuthaniseerde dieren	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100218373679,NL100063791899	
<u>Subtotaal</u>		€ 600,00
Totale schade		€ 2.890,00

Kosten	
Dierkosten (excl. 9% BTW)	€ 2.890,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 51,13
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	5.1.2f
Totale Kosten dierenarts (Netto)	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	Let op factuur dierenarts deze is aangepast omdat er meerdere dingen op stonden die niet met de aanval te maken hadden
Totale kosten	€ 3.145,50
Totale kosten incl. BTW	€ 3.459,26

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	al vaker een aanval gehad
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	denkt aan een wolf
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	de helft van de schapen is geëuthanaseerd
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	raster voldoet aan wolf werend
Bijzonderheden rond DNA-afname	van de keelbeet genomen
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	groep cursisten die dag meegegaan om te kijken
Overige relevante omstandigheden	Toestemming van 5.1.2e , BIJ12, en provincie om deze mensen mee te laten kijken

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	



20241108_133428 .jpg



20241108_133453 .jpg



20241108_133505 .jpg



20241108_134420 .jpg


Bijlagen



20241108_134437.jpg



20241108_134443.jpg



20241108_134448.jpg




20241108_134457.jpg

Bijlagen



20241108_134501 .jpg



20241108_134512 .jpg




20241108_134521 .jpg



20241108_134704 .jpg




20241108_134714 .jpg



20241108_140536 .jpg




20241108_140542 .jpg



20241108_140621 .jpg

Bijlagen



20241108_140628 .jpg



20241108_140634 .jpg



20241108_140728 .jpg



20241108_140738 .jpg


Bijlagen



20241108_140741 .jpg



20241108_140911 .jpg



20241108_140920 .jpg




20241108_141135 .jpg



20241108_141142 .jpg




20241108_141147 .jpg



20241108_141237 .jpg



20241108_141243 .jpg



20241108_141316 .jpg



20241108_141325.jpg

Checklist preventieve matregelen

Naast afstraling (aan)

Onderzoeker	J. S. J. A. A.		
Doel van de opname	K. H. G. G.	L. J. S. S.	

Algemene vragen

- ☒ 1. Is de te stralen vloeistof/vast materiaal minimaal 125 centimeter (en opzichte van de grond?) vinger maximaal 5 centimeter hoger en lager?
- ☒ 2. Is de te stralen vloeistof/vast materiaal 20 centimeter (en opzichte van de grond?) 80 centimeter vloeistof/vast materiaal 20 centimeter hoger dan lager, vinger van onder de grond?
- ☐ 3. Wordt op elk 10 centimeter minimaal 4,5 kV?
- ☐ 4. Is binnen 2 meter van de afstraling een opvangvoorziening hoger dan 30 centimeter?
- ☒ 5. Wordt de afstraling af en toe?
- ☒ 6. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 7. Is het geluid (aan afstraling) er is afgeleid door de afstraling?
- ☒ 8. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 9. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 10. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 11. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 12. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 13. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 14. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 15. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 16. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 17. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 18. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 19. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 20. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 21. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 22. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 23. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 24. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 25. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 26. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 27. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 28. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 29. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 30. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 31. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 32. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 33. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 34. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 35. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 36. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 37. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 38. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 39. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 40. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 41. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 42. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 43. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 44. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 45. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 46. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 47. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 48. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 49. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 50. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 51. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 52. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 53. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 54. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 55. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 56. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 57. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 58. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 59. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 60. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 61. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 62. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 63. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 64. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 65. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 66. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 67. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 68. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 69. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 70. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 71. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 72. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 73. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 74. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 75. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 76. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 77. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 78. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 79. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 80. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 81. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 82. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 83. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 84. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 85. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 86. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 87. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 88. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 89. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 90. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 91. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 92. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 93. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 94. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 95. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 96. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 97. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 98. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 99. Wordt er stralingsmeter toe toe?
- ☒ 100. Wordt er stralingsmeter toe toe?

Onderzoeker

20241108_171019.jpg

Boven-Veluwe
Energieassistentenbureau

Factuur
Bijzondere bijstand
10-11-2024

5.1.2f
5.1.2f

10.24

204.37

IMG-20241218-WA0000.jpg