

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BD12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 147201	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7943	Locatie schade	
Datum incident	Mon Jun 02 2025 om 19:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	181732.000
Datum taxatie aanvraag	Tue Jun 03 2025 om 00:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	475002.000
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres		Toelichting over de locatie	achterzijde
Postcode		Incident	
Plaats	Uddel	Geschat moment predatie	Mon Jun 02 2025 om 17:15:00
Land	NL	Dagdeel	Nacht
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e	Toelichting	De wildcamera gaf een melding, er naar toe gegaan en de wolf was nog bezig en ging to en vluchten door aan de achterzijde te prob eren over de omheining te springen, hierbij heeft de wolf een opzetpaal van de omheini ng afgebroken(zie foto)
Naam contactpersoon	5.1.2e		
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e	Medeбенutting geconstateerd	Ja
Emailadres contactpersoon	5.1.2e@gmail.com	Medeбенutters	Kraaiachtigen

Grondgebruiker

Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Diverse types toegepast	Krabsporen	Nee
Hoogte	150,00 cm	Sleepspoor	Nee
Aantal draden	7	Versleepte lichaamsdelen	Ja
Draad-afstand	20,00 cm	Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Voltage	5.600,00 volt	Locatieaanduiding	rechterzijde
Checklist ingevuld	Ja	Omgevingssporen	geen
Toelichting	Bijzonder goede wolfwerende omheining van 150 cm hoog	Vraatbeelden	keelbeet , verspreide bijtwonden

Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Tue Jun 03 2025 om 05:00:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu Jun 05 2025 om 07:59:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Na melding van de wildcamera is de veehouder gaan kijken en heeft de wolf gezien, die daarna is gevlucht

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 275,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 50,00
Aantal dieren dood	1	<u>€ 325,00</u>
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100123331726	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 325,00</u>
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	man	
Leeftijd	Lam slacht/weide 24-40 kg, 3-4 mnd	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 180,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
Aantal dieren dood	1	<u>€ 205,00</u>
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100175155480	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 205,00</u>
Totale schade		€ 530,00

Kosten	
Dierkosten	€ 530,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 35,75
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€ 49,32
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 49,32
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 615,07
Totale kosten incl. BTW	€ 738,32

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	Het oormerk van het lam staat niet geregistreerd
Verklaring van de veehouder over het bezoek	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Wolfwerend raster van 150 cm hoog
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	Doordat de veehouder direct na de melding van de wildcamera ging kijken is de wolf gevlucht en is de schade beperkt gebleven tot deze 2 dieren

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden

Bijlagen



Overzicht schaap.jpg



Oornummer schaap.jpg



Keelbeet.jpg



Overzicht lam.jpg

Bijlagen



Oornummer lam.jpg



Foto van de wildcamera.jpg



Complete omheining.jpg



Hoogte omheining.jpg

Bijlagen



Hoogte draad tussen de balken.jpg



Hoogte onderste draden.jpg



Hoogte volgende draden.jpg



Heining bij hek.jpg

Bijlagen



Uitsprongplek met afgebroken lat.jpg



Voltage bovenste blauwe draad.jpg



Voltage bovenste metaal draad.jpg

Dierenartspraktijk  Voorthuizen | Uddel | Garderen

Factuur

Betref: **5.1.2e**

Deelnr./Factuurnr.: **5.1.2e**

Factuurdatum: 03-06-2025

Datum	Aantal	Omschrijving	BTW %	Bedrag
03-06-2025	3,00	Visite per 5 min	21 %	
	0,30	Levensvat 30 kg (pro in) (opmaat) 250 ml	21 %	
		Totaalbedrag excl. BTW		5.1.2f
		BTW 21 % over		€ 49,32
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 54,67

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. VO55/2506059.

DIERENARTSPRAKTIJK N.V.G. BV - VERKEERDELAAN 16, 7201 TH VOORTHUIZEN - T: 05424-47120
05424-47121 - WWW.DIERENARTSPRAKTIJK.NL - BTW: NL005441001B01 - KVK: 55040491 - IBAN: NL44 0404 0500 00000

VKE

Factuur dierenarts.jpg

Bijlagen

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afastering (stroomdraden)

Dossier	147.201
Definitie en tijd opname	4-8-2018 13.45 uur

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager) *7m, 5m cm*
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal minimaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geeft geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem) *7m*
- ☒ Staat op elke stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het eerste punt vóór het stroomapparaat) *7m*
- ☒ Is binnen 2 meter van de afastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
(100cm)
- ☒ Staat de afastering strak?
(Klaar omval draaien hangen niet door) *ja*
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?
(Bijvoorbeeld bij een sloot) *7m*
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige toegangspoorten ook aan de norm, zoals beschreven in de FFK?
(7m)

Vaste afastering (stroomdraden)

- ☒ Bedraagt de paalafstand maximaal 8 meter?
(Twee 30 meter vaststellen)
- ☒ Zijn er minimaal 5 draden aanwezig? *7 draden*

Bij 5 draden

- ☐ Is de afstand tussen de onderste 3 draden maximaal 20 centimeter?
(Hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- ☐ Is de afstand tussen de bovenste 3 draden maximaal 20 centimeter?
(Hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Bij 6 draden

- ☒ Is de afstand tussen de draden maximaal 20 centimeter?
(Hoogte maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

Zie foto's voor beter beeld.

Checklist.jpg