




Figuur 5.9 Primair foerageergebied (groen) en secundair foerageergebied (geel) voor de das. Gebied dat ongeschikt is om te foerageren is alles wat NIET groen of geel gemarkeerd is. Tevens zijn de actieve hoofdburchten weergegeven (meest relevante hoofdburcht met een gele ster, de overige met een gele stip). Gebied dat zwart gearceerd is zijn de foerageermogelijkheden waar het zwaartepunt op ligt voor de meest relevante hoofdburcht.

→ CPO terrein = primair foerageergebied!
 Status van de projectlocatie

Op basis van de verzamelde informatie wordt het duidelijk dat de dassenfamilie van de kraamburcht naast de A73 min of meer ingesloten ligt tussen leefgebied van andere dassenfamilies en het stedelijk gebied van Nijmegen en Wijchen. Dit maakt dat er een relatief lage kwantiteit is wat betreft foerageermogelijkheden en dat er bovendien zeer beperkte uitwijkmogelijkheden zijn voor de desbetreffende dassenfamilie. De projectlocatie betreft primair foerageergebied (ca. 2,4 hectare) en vormt een aanzienlijk deel van de nabijgelegen primaire foerageermogelijkheden (ca. 16,5 hectare). Daarbij is gebruik van de das van het perceel door onderzoek ook daadwerkelijk vastgesteld. Dit maakt dat de projectlocatie een essentiële rol speelt bij de instandhouding van de functie van de meest relevante kraamburcht en mogelijk ook bij de functie van kraamburcht 7.