

0011

In 2018 is het perceel HTM I3 door Maatschap van Emst gekocht van de gemeente Hattem.

1. Hierbij is in de koopovereenkomst tussen de koper maatschap van Emst en de verkoper gemeente Hattem, overeengekomen, dat de gemeente bij de eerst volgende wijziging van het bestemmingsplan Uiterwaarden, dit perceel de bestemming “agrarisch met waarden natuur en landschap” geeft!
2. Daarnaast is in de akte van levering opgenomen dat het geldende beheerregime is komen te vervallen!

Het blijft dan ook bijzonder dat de maatschap van Emst aangesproken wordt op het uitvoeren van de beheermaatregel ‘geen activiteiten tussen 1 april en 22 juni’.

Ongeschiktheid van perceel HTM I3 voor weidevogels

Grasland voor weidevogels moet kruidenrijk zijn. Die kruidenrijkdom trekt insecten aan, die de voedselbron voor weidevogelkuikens zijn. De grasmat mag ook niet te dicht zijn, anders is deze ondoordringbaar voor de kuikens. Echter het perceel HTM I3 bestaat al jaren lang, ook al in 2007, uit intensief gebruikt agrarisch grasland.

Het perceel heeft een dichte grasmat van Engels raaigras. Meerdere malen per jaar werd er gedurende het groeiseizoen door de verschillende grondgebruikers drijfmest uitgereden. Op dit perceel is dan ook geen sprake van enige kruidengroei.

Bij de vergunningverlening zijn wel zogenaamde “weidevogelbeheer maatregelen” opgelegd. Maar echte natuur inrichtingsmaatregelen zijn nooit genomen of afgesproken.

Daarnaast blijkt uit de historische weidevogel telgegevens, zie bijlage 1, dat op perceel HTM I3 nooit tureluurs of grutto's hebben gebroed. Sporadisch is perceel HTM I3 als broedplaats door een verdwaalde kievit of scholekster gebruikt. Uiteraard wordt ook heden ten dage dit perceel nooit als broedplaats door weidevogels gebruikt.



Afbeelding 2: Huidige begroeiing van Engels raaigras op perceel HTM I3

Huidige situatie en gewenste aanpassing vergunning

Het perceel HTM I3 is in de huidige vorm voor haar natuurdoelstelling “compensatie weidevogelgebied” ongeschikt. De maatschap van Emst heeft dit perceel wel gekocht met de gedachte om dit perceel onderdeel te laten zijn van een weidevogelmozaïek in de Gelderse Waard. Teneinde aan de waarden “agrarisch met natuur en landschap” invulling te geven, stellen we, in overleg met de maatschap van Emst, het volgende beheeralternatief voor HTM I3 voor:

Weidevogelcompensatie en ganzenfoerageergebied

Het is mogelijk op dit perceel voor zowel de weidevogels als ook voor de Natura2000 doelsoort kol- en grauwe gans een juiste beheers strategie te ontwikkelen:

- Langs de rand aan de westkant van het perceel, langs de knotwilgen, legt de maatschap van Emst een minstens 9 meter brede kruidenrijke grasstrook aan. Als “vaste” strook, die pas vanaf 15 juni gemaaid wordt.
- Tussen 1 maart en 15 april* wordt de rest van het perceel ingezaaid met mais. Het perceel zal dan ongetwijfeld bezocht gaan worden door broedende kieviten en scholeksters. De kruidenrijke grasstrook zal als beschutting en als insectenrijke foerageerplaats voor kuikens van de kieviten en scholeksters gaan dienen.
- De maïs wordt in september/oktober geoogst. De kruidenrijke grasstrook wordt in die periode voor de laatste keer gemaaid.
- Direct na de maïs oogst wordt het perceel ingezaaid met gras. Voor zowel het organische stof gehalte als ook het risico van uitspoeling van de grond heeft dit een zeer positief effect. Het gras zal in november / december voldoende ontwikkeld zijn om dan als foerageerplaats voor kol - en grauwe ganzen te fungeren. Misschien wat in tegenspraak met het uitgangspunt blijvend grasland inde Natura2000 uiterwaarden. Maar juist dat jonge, nieuwe gras zal veel ganzen aantrekken en levert de vogels veel eiwitrijk voedsel op. Het perceel wordt tot 1 maart verder met rust gelaten.
- Daarna begint de jaarcyclus opnieuw.

* Moment is wel afhankelijk van hoog water van de IJssel. Bij “laat” hoog water kan dit moment wat opschuiven.

De aanpassingen van het perceel en het beheer brengen extra kosten met zich mee:

- inzaaien en onderhoud van kruidenrijk grasstrook; en
- jaarlijkse kosten voor het extra inzaaien van gras; daarnaast
- is het noodzakelijk nesten en kuikens van kieviten en scholeksters tegen vossenpredatie te beschermen. Rondom het perceel moet dus van maart tot en met juni, een elektrisch vossenraster geplaatst worden.

Het zou niet meer dan billijk zijn dat de partijen, die geen inspanningen hoeven te doen om de compensatiemaatregel van de provincie Gelderland weg te nemen, maar wel hun voordeel hebben gehad, dus de gemeente Hattem en Leisure Lands, minstens deze kosten voor hun rekening nemen.

In ieder geval kan het perceel met bovenstaand beheer in het voorjaar de ontbrekende schakel in het weidevogelmozaïek in de Gelderse Waard worden. Terwijl in de winter de ganzen een gespreid bedje krijgen. Daarnaast zal, door de kruidenrijke strook, het publiek meer dan nu, enige ‘natuurbeleving’ bij dit perceel ervaren.

Concreet willen we hierbij dan ook vragen om in de vergunning voor de Wet Natuurbescherming de voor perceel HTM I3 geldende rustperiode tussen 1 april en 22 juni te laten vervallen

Hiervoor komt in de plaats, zolang dit perceel nog een natuurbestemming heeft:

- de verplichting om de kruidenrijke grasstrook van minstens 9 meter aan de westkant van het perceel in stand te houden;
- jaarlijks uiterlijk 31 oktober het perceel opnieuw met gras in te zaaien.


Tenslotte is de maatschap van Emst bereid, om daarmee haar waardering en respect voor echte natuurwaarden aan te tonen, de noordkant van het nabijgelegen perceel HTM I275 zo lang de maatschap dit perceel beheert, te ontzien van bemesting. Hier staat immers nog één van de weinige populaties wilde kievitsbloemen (*fritillaria meleagris*). Om dit kracht bij te zetten is de maatschap van Emst zelfs bereid dit perceel aan te kopen en in te richten als natuur.

Vaassen, 30 januari 2019
Namens de maatschap van Emst


5.1.2e

anv VeluweIJsselzoom / Veluwe Collectief

Bijlage 1 Telgegevens grutto's en tureluurs in de Gelderse Waard



Aantal broedparen Gelderse Waard in 1998. Bron: Jan van Diermen, provincie Gelderland



Aantal broedparen Gelderse Waard in 2007 Bron: 5.1.2e provincie Gelderland