

To: 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl]  
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @odrn.nl]  
From: 5.1.2e  
Sent: Mon 11/10/2025 2:29:24 PM  
Subject: RE: Beoordeling bouwvergunning geluidswal  
Received: Mon 11/10/2025 2:29:36 PM

5.1.2e ! Ik zal morgenochtend wel even met 5.1.2e overleggen. Met name even over welke Ow-toestemmingen Sibelco moet gaan aanvragen.  
Groeten,  
5.1.2e  
T ( 5.1.2e | M ( 5.1.2e  
Van: 5.1.2e  
Verzonden: maandag 10 november 2025 14:19  
Aan: 5.1.2e  
CC: 5.1.2e  
Onderwerp: RE: Beoordeling bouwvergunning geluidswal  
Goedemiddag 5.1.2e,  
Terugkomend op jouw vragen hieronder over wie bevoegd gezag is voor de benodigde vergunningen voor de grondwallen bij Sibelco, kan ik je aangeven dat de provincie hiervoor het bevoegd gezag is en dat zij dit uitbesteden aan de ODRN.  
Volgens mij is er inderdaad geen wijziging van het omgevingsplan nodig voor de aanleg van deze grondwallen, maar wel een aantal vergunningen.  
Ik begreep van 5.1.2e dat jij morgen aanwezig bent bij een ambtelijk overleg over Sibelco (ODRN-OD(r)A). Zij gaf mij aan dat ze het dan graag met je hebt over wat te doen of wat Sibelco moet doen om de nodige vergunningen te krijgen. Ik hoop dat je hiermee geholpen bent?

Met vriendelijke groet,  
5.1.2e  
5.1.2e  
(Emailberichten die in cc ontvangen worden, worden met minder prioriteit behandeld.)  
5.1.2e | sms of whatsapp 5.1.2e | 5.1.2e @gelderland.nl | www.gelderland.nl  
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag

≡ provincie  
Gelderland

Van: 5.1.2e <5.1.2e @odrn.nl>  
Verzonden: maandag 27 oktober 2025 15:24  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @gelderland.nl>  
Onderwerp: RE: Beoordeling bouwvergunning geluidswal

Hoi 5.1.2e,  
Zoals ik het zie hieronder is er geen afwijking bestemmingsplan nodig waar de gemeente goedkeuring voor moet geven. Dan liggen alle Ow-toestemmingen bij de provincie. 5.1.2e kan met 5.1.2e communiceren dat ze alles via DSO bij de provincie indienen, dan komt het bij de ODRN terecht. Ik wil ook wel contact met 5.1.2e opnemen hierover.  
Met vriendelijke groet,  
5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e  
Omgevingsdienst Regio Nijmegen  
Marienburg 75, 6511 PS Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen  
T 5.1.2e | M 5.1.2e | E 5.1.2e @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl  
Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



5.1.2e  
5.1.2e per e-mail verzonden stukken die horen bij een vergunningaanvraag, dienen tevens via de reguliere weg te worden ingediend. Dit is via de website van het Omgevingsloket of per post.  
Omgevingsdienst regio Nijmegen draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  
Van: 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>  
Verzonden: woensdag 22 oktober 2025 14:28  
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @gelderland.nl>  
CC: 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>  
Onderwerp: FW: Beoordeling bouwvergunning geluidswal  
Hoi 5.1.2e,  
44544821 en kort besproken stuur ik je hierbij de vraag van Sibelco door. Onze beoordeling daarvan is:

1. Geen bouwwerk, want geen constructie (zie bijv. [Uitspraak 202000758/1/R2 - Raad van State](#));
2. Geen aanlegvergunning vereist, want gelegen in bedrijfsbestemming waarin dit niet opgenomen is;
3. Waarschijnlijk wel een kapmelding bij de provincie vereist vanwege ligging in houtopstand groter dan 10 are;
4. Lijkt wel passend gebruik binnen de bedrijfsbestemming als onderdeel van de bedrijfsvoering;

Sibelco is een provinciale inrichting. Vervolg vragen zijn voor deze specifieke casus daarom:

1. Is voor de uitvoering hiervan een melding MBA vereist (toepassen grond)? De grond komt volgens Sibelco van het binnen het bedrijf.
2. Is in het kader van Flora- en fauna iets vereist?
3. Is in het kader van stikstof iets vereist?
4. Is er verder nog iets vereist?

Een meer algemene vervolgvraag is:

1. Is de gemeente nog wel het bevoegd gezag voor bouwen en RO onder de omgevingswet m.b.t. tot dit bedrijf?
- Dit gelet op:

- [Artikel 5.13 Omgevingswet](#)
- [Artikel 4.16 Omgevingsbesluit](#), specifiek:

In afwijking van [artikel 4.6](#) beslissen gedeputeerde staten op elke enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een b. of meer activiteiten als bedoeld in [artikel 5.1](#) of [5.4 van de wet](#) als:

die activiteiten worden verricht op dezelfde locatie als een milieubelastende activiteit als bedoeld in [artikel 3.51, eerste lid, 3.55, eerste lid, 3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.64, eerste lid, 3.67, eerste lid, 3.70, eerste lid, 3.73, eerste lid, 3.76, eerste lid, 3.79, eerste lid, 3.82, eerste lid, 3.85, eerste lid, 3.88, eerste lid, of 3.91, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving](#); en

2. In de laatste milieuvergunning is als activiteit opgenomen:

*het opslaan van de volgende afvalstoffen: van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; het verwerken of vernietigen – anders dan verbranden – van, van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.*

Mijn inschatting is dat hiermee in ieder geval onder de Omgevingswet voor deze locatie gedeputeerde staten voor alle aanvragen bevoegd gezag is. De vraag is nog of dit onder de Wabo anders was.

Ik hoor graag hoe jullie hiertegen aan kijken. Zo nodig kunnen we het hier maandag ook over hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Vergunningen & Toezicht  
Ruimtelijke ordening

T (5.1.2e) | M (5.1.2e)

Bezoekadres  
Stationsstraat 25  
7101 GH Winterswijk  
W [www.winterswijk.nl](http://www.winterswijk.nl)



Van: (5.1.2e) <(5.1.2e)@sibelco.com>

Verzonden: woensdag 22 oktober 2025 13:31

Aan: (5.1.2e) <(5.1.2e)@winterswijk.nl>

CC: (5.1.2e) <(5.1.2e)@sibelco.com>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@sibelco.com>; (5.1.2e)

<(5.1.2e)@sibelco.com>; (5.1.2e) <(5.1.2e)@sibelco.com>

Onderwerp: RE: Beoordeling bouwvergunning geluidswal

44544821 ag (5.1.2e)

In onderstaande tabel staat hoeveel bomen er van elke diameter er aanwezig zijn op de locatie waar de geluidswal dient te komen. Deze dienen dus gekapt te worden voor de aanleg.

Is dit voor jou voldoende informatie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e NL



Sibelco Nederland N.V.  
Centraleweg 52  
4931 NB Geertruidenberg  
Nederland

M: 5.1.2e

E: 5.1.2e @sibelco.com

W: [www.sibelco.eu](http://www.sibelco.eu)

This e-mail (including any attachments) is confidential and may contain proprietary, commercially sensitive or legally privileged information. You must not use, disclose, or act on the email unless you are the intended direct recipient. If you receive this email in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. No confidentiality or privilege is waived or lost by any error in transmission. Any views expressed in this email are those of the individual sender, except where the sender has authority to expressly state them to be the views of SCR-Sibelco NV and/or any of the affiliates of Sibelco (together "the Sibelco Group").

Van: 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>

Verzonden: Monday, 20 October 2025 15:06

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>

Onderwerp: RE: Beoordeling bouwvergunning geluidswal

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de informatie. Ik probeer er deze week met collega's naar te kijken. Vraag die ik nog heb is: Moeten er bomen geveld worden op de locaties van de geluidswallen? Zo ja, hoeveel en van welke omvang?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Vergunningen & Toezicht  
Ruimtelijke ordening

T ( 5.1.2e

Bezoekadres  
Stationsstraat 25  
7101 GH Winterswijk  
W [www.winterswijk.nl](http://www.winterswijk.nl)



Van: 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>

Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 15:30

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @winterswijk.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>; 5.1.2e <5.1.2e @sibelco.com>

Onderwerp: Beoordeling bouwvergunning geluidswal

Goedemiddag 5.1.2e,

Je hebt eind augustus telefonisch contact gehad met 5.1.2e over de geluidswal. Zoals toen besproken stuur ik je de tekeningen van de geluidswallen en een korte omschrijving.

Het project betreft de aanleg van twee geluidswallen op het terrein. Geluidswal 1 krijgt een hoogte tot +48 m NAP met een hoogteverschil van ongeveer 5 meter, een hellingshoek van circa 30 graden en een benodigd volume van circa 6.000 m³ grond. Geluidswal 2 wordt aangelegd tot +46 m NAP, eveneens met een hoogteverschil van ongeveer 5 meter en een hellingshoek van 30 graden. Hiervoor is circa 1.600 m³ grond nodig.

De wallen worden volledig gerealiseerd door het verplaatsen van grond binnen het eigen terrein. Het gaat dus niet om het oprichten

Het verplaatsen van de toplaag en het weer aanbrengen ervan vallen eveneens onder de bestaande werkzaamheden. Kun je met de tekeningen in de bijlage en bovenstaande omschrijving beoordelen of voor de aanleg van de wallen een bouwvergunning noodzakelijk is of niet?

Ik hoor graag van je.  
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e NL



Sibelco Nederland N.V.  
Centraleweg 52  
4931 NB Geertruidenberg  
Nederland

M: 5.1.2e

E: 5.1.2e @sibelco.com

W: [www.sibelco.eu](http://www.sibelco.eu)

This e-mail (including any attachments) is confidential and may contain proprietary, commercially sensitive or legally privileged information. You must not use, disclose, or act on the email unless you are the intended direct recipient. If you receive this email in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. No confidentiality or privilege is waived or lost by any error in transmission. Any views expressed in this email are those of the individual sender, except where the sender has authority to expressly state them to be the views of SCR-Sibelco NV and/or any of the affiliates of Sibelco (together "the Sibelco Group").

-----  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.

-----  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.

-----  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.