

BESCHIKKING D.D. 29 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004101 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d en 19e

Vleesvarkenshouderij aan de Haneveldsweg 6a te Beltrum

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van V.O.F. Schilderincx, Beitelweg 11 te Winterswijk-Meddo, hierna te noemen aanvrager, van 29 februari 2012 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het realiseren van een nieuwe vleesvarkensstal. De inrichting is gelegen op 3.150 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Provincie Gelderland, d.d. 28 februari 2012.
- AAgro-Stacks berekening aangevraagde en vergunde situatie.
- Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 10 mei 1996.
- Plattegrondtekening aangevraagde situatie d.d. 29 april 2010.
- Plattegrondtekening behorende bij de melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 10 mei 1996.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 2 augustus 2012 tot 13 september 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

VOF Schilderincx een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Voorschriften

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een vleesvarkenshouderij waarbij 6.090 vleesvarkens worden gehouden met de daarbijhorende nevenactiviteiten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een revisievergunning op grond van de Hinderwet van 19 januari 1988, een uitbreidingsvergunning van 6 februari 1990 en een melding ex artikel 8.19 van 10 mei 1996 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend. In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D 3.2.1.1	4.236
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D 3.2.15.4.1	2.100
Vleesvarkens	D 3.2.1.1	2.262
Vleesvarkens	D 3.2.15.4.2	1.728

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 7-12-2004	Aangevraagd	Verschil
H91DO, Hoogveenbossen	8,1	5,9	- 2,2
H7120, Herstellende hoogvenen	8,2	5,5	- 2,7
H4010A, Vochtige heiden op zandgronden	6,1	4,5	- 1,6
H5130, Jeneverbesstruwelen	5,9	4,4	- 1,5
H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen	6,4	4,5	- 1,9
H6230, Heischrale graslanden	6,2	4,4	- 1,8
H6410, Blauwgraslanden	6,1	4,3	- 1,8
H7210, Galigaanmoerassen	6,0	4,0	- 2,0

Uit tabel 2 blijkt dat met de wijzigingen, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2e

5.1.2e

teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2004
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Korenburgerveen

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)

(=behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7110 Actief hoogveen ^{1,2}	>	
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=(<)	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

²Complementair doel

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerpbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen zijn:

- de doelstelling voor vochtige heiden, *hogere zandgronden* (H4010A) wordt behoud van kwaliteit in plaats van verbetering van kwaliteit.

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 7 december 2004

Naam van de berekening: Beitelweg 11 Winterswijk vergund
Gemaakt op: 15-05-2012 8:56:11
Zwaartepunt X: 244,800 Y: 448,700
Cluster naam: VOF Schildernick Beitelweg 11 Winterswijk Meddo
Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal 3	244 836	448 689	5,4	4,3	0,5	4,00	1 620
2	stal 4	244 809	448 708	4,8	3,7	0,5	4,00	1 500
3	stal 5	244 791	448 727	4,7	3,7	0,5	4,00	1 800
4	stal 6	244 773	448 743	5,1	3,7	0,5	4,00	1 866
5	stal 1	244 832	448 648	5,8	4,8	0,5	4,00	1 200
6	stal 2	244 852	448 671	5,8	4,8	0,5	4,00	4 722

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H91DO	242 871	446 034	8,07
2	H7120	242 648	445 969	8,17
3	H4010A	242 486	445 494	6,10
4	H5130	242 401	445 446	5,91
5	H7150	242 543	445 370	6,36
6	H6230	243 031	445 021	6,20
7	H6410	243 047	444 993	6,13
8	H7210	242 490	444 829	5,95

Details van Emissie Punt: stal 3 (33)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	540	3	1620

Details van Emissie Punt: stal 4 (34)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	500	3	1500

Details van Emissie Punt: stal 5 (35)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	600	3	1800

Details van Emissie Punt: stal 6 (36)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	622	3	1866

Details van Emissie Punt: stal 1 (46)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	400	3	1200

Details van Emissie Punt: stal 2 (47)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	1574	3	4722



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: aangevraagde sit beitelweg 11

Gemaakt op: 14-05-2012 13:42:05

Zwaartepunt X: 244,800 Y: 448,700

Cluster naam: VOF Schildernick Beitelweg 11 Winterswijk Meddo

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal D/E	244 842	448 657	5,8	4,8	3,0	2,56	798
2	stal F	244 836	448 689	5,4	4,3	0,5	4,00	1 620
3	stal G	244 809	448 708	4,8	3,7	0,5	4,00	1 500
4	stal H	244 791	448 727	4,7	3,7	0,5	4,00	1 800
5	stal I	244 773	448 743	5,1	3,7	0,5	4,00	1 866
6	stal K	244 735	448 747	7,3	6,1	4,1	1,13	916

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H91DO	242 871	446 034	5,93
2	H7120	242 648	445 969	5,48
3	H4010A	242 486	445 494	4,53
4	H5130	242 401	445 446	4,38
5	H7150	242 543	445 370	4,45
6	H6230	243 031	445 021	4,37
7	H6410	243 047	444 993	4,33
8	H7210	242 490	444 829	3,99

Details van Emissie Punt: stal D/E (32)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.15.4.1	vleesvarkens	2100	0.38	798

Details van Emissie Punt: stal F (33)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	540	3	1620

Details van Emissie Punt: stal G (34)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	500	3	1500

Details van Emissie Punt: stal H (35)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	600	3	1800

Details van Emissie Punt: stal I (36)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	vleesvarkens	622	3	1866

Details van Emissie Punt: stal K (37)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.15.4.2	vleesvarkens	1728	0.53	915.84

