

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 29 januari 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-014911 - gemeente Maasdiel
Activiteit : het uitbreiden van een pluimveehouderij aan Sint Annaweg 54, 5321 NN
Hedel
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Maatschap 5.1.2e
Zaaknummer : 2014-014911

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap 5.1.2e aan de Sint Annaweg 54 te Hedel, hierna te noemen aanvrager, van 30 oktober 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van de pluimveehouderij. De inrichting is gelegen op respectievelijk ongeveer 4.970 meter, 15.200 meter en 16.000 meter van de Natura 2000-gebieden 'Rijntakken', 'Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem' en Lingegebied & Diefdijk-Zuid'.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 30 oktober 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap 5.1.2e een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 2 oktober 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2013-006702.
- 3 De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een pluimveehouderij waarbij het aantal te houden vleeskuikens toeneemt van 140.600 naar 190.600 dieren.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden 'Rijntakken', 'Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem' en 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid'. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Vergunning Natuurbeschermingswet 1998, zaaknummer 2013-006702	2 oktober 2013	9.477,0

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 2 oktober 2013		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleeskuikens	E 5.5 / BWL 2001.11.V1	50.600
Vleeskuikens	E 5.100	90.000

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleeskuikens	E 5.5 / BWL 2001.11.V1	50.600
Vleeskuikens	E 5.11 / BWL 2010.13.V4	100.000
Vleeskuikens	E 5.100	40.000

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 02-10-2013	Aangevraagd	Vershill
RIJNTAKKEN			
H6120 Stroomdalgraslanden	3,0	2,4	-0,6
H6510A Glanshaverhooilanden	2,4	1,9	-0,5
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	4,5	3,6	-0,9
LOEVENSTEIN, POMPELD & KORNISCHE BOEZEM			
H3150 Meren met krabbenscheer	0,4	0,4	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,5	0,4	-0,1
H6510A Glanshaverhooilanden	0,5	0,4	-0,1
LINGEGEBIED & DIEFDIJK-ZUID			
H7230 Galigaanmoerassen	0,6	0,6	0,0
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	0,5	0,5	0,0
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,5	0,5	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 2 oktober 2013 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige

habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 2 oktober 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl/actueel/bekendmakingen.

Arnhem, 29 januari 2015

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2 oktober 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutoibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ²	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ²	=	>

²Prioritair habitatype

Lingegebied & Diefdijk-Zuid (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen. De Zuider Lingegebied & Diefdijk-Zuid is op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: aanwijzingsbesluit Lingegebied & Diefdijk-Zuid)
(= behoud; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ²	=(<)	=
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen ²	=(<)	=
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ²	=(<)	>

² Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2 oktober 2013

Naam van de berekening: Hedel St Annaweg 54 vergund nbw
Gemaakt op: 20-01-2015 11:26:08
Zwaartepunt X: 147,400 Y: 419,000
Cluster naam: Hedel, St Annaweg 54,
Berekende ruwheid: 0,27 m

5.1.2e

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal C	147 445	418 992	1,5	1,5	4,5	0,40	2 277
2	stal D	147 431	418 961	1,5	1,5	4,6	0,40	3 600
3	Stal E	147 434	418 935	1,5	1,5	4,2	0,40	3 600

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken H6120	149 018	425 770	3,02
2	Rijntakken H6510A	146 842	425 972	2,37
3	Rijntakken H91E0A	148 026	424 073	4,51
4	Lingegeb H7230	139 045	431 548	0,59
5	Lingegeb H91E0B	135 447	431 356	0,51
6	Lingegeb H91E0C	136 989	431 222	0,54
7	Loevest H3150	132 733	423 841	0,44
8	Loevest H6120	133 238	426 033	0,53
9	Loevest H6510A	132 754	424 179	0,45

Details van Emissie Punt: stal C (460)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.5	vleeskuikens	50600	0.045	2277

Details van Emissie Punt: stal D (461)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.100	vleeskuikens	45000	0.08	3600

Details van Emissie Punt: Stal E (462)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.100	vleeskuikens	45000	0.08	3600



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Hedel St Annaweg 54 aanvraag
Gemaakt op: 20-01-2015 12:20:51
Zwaartepunt X: 147,400 Y: 419,000
Cluster naam: Hedel, St Annaweg 54, mts 5.1.2e
Berekende ruwheid: 0,27 m

Emissie Punten:

Volg nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	stal C	147 445	418 992	1,5	4,9	4,4	0,40	2 277
2	stal D	147 431	418 961	1,5	4,6	4,3	0,40	679
3	Stal E	147 434	418 935	1,5	4,6	4,3	0,40	2 586
4	stal K	147 447	419 024	1,5	5,3	5,8	0,40	1 050
5	stal D	147 389	418 943	4,0	4,6	0,9	7,70	161
6	warmtew. stal E	147 390	418 940	4,0	4,6	0,9	7,70	614
7	warmtew. stal K	147 407	419 017	4,0	5,3	0,9	10,00	210

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rijntakken H6120	149 018	425 770	2,40
2	Rijntakken H6510A	146 842	425 972	1,88
3	Rijntakken H91E0A	148 026	424 073	3,57
4	Lingegeb H7230	139 045	431 548	0,47
5	Lingegeb H91E0B	135 447	431 356	0,41
6	Lingegeb H91E0C	136 989	431 222	0,43
7	Loevest H3150	132 733	423 841	0,35
8	Loevest H6120	133 238	426 033	0,42
9	Loevest H6510A	132 754	424 179	0,36

Details van Emissie Punt: stal C (460)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.5	vleeskuikens	50600	0.045	2277

Details van Emissie Punt: stal D (461)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.11	vleeskuikens	32320	0.021	678.72

Details van Emissie Punt: Stal E (462)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.100	vleeskuikens	32320	0.08	2585.6

Details van Emissie Punt: stal K (463)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.11	vleeskuikens	49980	0.021	1049.58

Details van Emissie Punt: stal D warmtewissel (464)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.11	vleeskuikens	7680	0.021	161.28

Details van Emissie Punt: stal E warmtewissel (465)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.100	vleeskuikens	7680	0.08	614.4

Details van Emissie Punt: stal K warmtewissel (466)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 5.11	vleeskuikens	10020	0.021	210.42

