



Kaliwaal BV

Postbus 200
6660 AE ELST (Gld)
NL

7 FEB 2022

Datum

3 februari 2022

Zaaknummer

2022-002304

Onderwerp

Nazorgplan Kaliwaal

Inlichtingen bij

post@ gelderland.nl

Blad

1 van 3

Beste [REDACTED]

Op 26 januari 2022 ontvingen wij van u een actualisatie van het nazorgplan met betrekking tot stortplaats voor baggerspecie Kaliwaal in de gemeente Druten, opgesteld door Sweco, referentienummer NL22-648800269-15209, van 24 januari 2022. Wij hebben de melding (e-mail) en het nazorgplan ingeboekt onder zaaknummer 2022-002304. Gelet op de exploitatiefase waarin de stortplaats zich bevindt, beschouwen wij dit nazorgplan als voorlopig nazorgplan voor uw stortplaats voor baggerspecie (baggerdepot).

Grondslag

Op 1 april 1998 is in werking getreden de Wet van 6 november 1997 tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen (en depots voor baggerspecie / baggerdepots) geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming (Stb. 1997, nr. 532). Op grond van artikel 8.49, derde lid, Wet milieubeheer is de exploitant van een stortplaats (of baggerdepot), verplicht een nazorgplan ter instemming voor te leggen aan ons college.

Toetsingskader

Het nazorgplan moet de bodembeschermende- en controlemaatregelen beschrijven die nodig zijn na sluiting van het baggerdepot. Het moet ook voldoende informatie bevatten om de hoogte te kunnen bepalen van de heffing die Provinciale Staten in gevolge artikel 15.44 van de Wm hebben ingesteld.

Toetsingskader voor de nazorgplannen vormen de Omgevingsvergunning, het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie, het modelnazorgplan (besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 24 maart 1998) en de checklist nazorgplannen baggerdepots 2014.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
3 februari 2022

Zaaknummer
2022-002304

Blad
2 van 3

Overwegingen

Aanleiding voor de actualisatie van het nazorgplan is een wijziging in de planning voor Kaliwaal als gevolg van de stagnatie in de markt en de nieuwe watervergunning voor het verder ophogen van de berging tot 3,5 m+NAP. Met een restcapaciteit van meer dan 1 miljoen m³ wordt de exploitatieperiode verlengd. Start nazorg wordt op basis van de huidige inzichten voorzien in 2046. Het verder ophogen van de berging en de daarmee samenhangende planning zijn van invloed op het nazorgplan en dus op het doelvermogen.

Het nazorgplan is grotendeels in de periode april – december 2021 opgesteld, waarbij conceptversies diverse keren met medewerkers van team nazorg stortplaatsen van onze afdeling Uitvoering Werken zijn besproken. De besproken opmerkingen en aandachtspunten zijn in het nu voorliggende nazorgplan in voldoende mate verwerkt. De beschrijving van de voorzieningen en de uit te voeren nazorgactiviteiten geven dan ook geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van het nazorgplan zijn o.a. analysekosten, eenheidstarieven, tijdsbestedingen, periodiciteit of anderszins kosten-aspecten opgenomen welke een rol spelen bij de berekening van de nazorgheffing. Een nazorgplan moet ook voldoende informatie bevatten om de hoogte te kunnen bepalen van de heffing die Provinciale Staten in gevolge artikel 15.44 van de Wm hebben ingesteld.

Al deze financiële aspecten worden door ons voor kennisgeving aangenomen en zijn geen onderwerp voor instemming. De inspecteur der belastingen is degene die de nazorgheffing berekent en daartoe op basis van het nazorgplan de hoogte van de nazorgkosten bepaalt.

Het nazorgplan beschrijft in hoofdstuk 6 enkele algemene nazorgkosten en een risico-inschatting. Zoals ook verwoord in dit hoofdstuk bestaat de risico-opslag in de vigerende Gelderse belastingverordening uit een toeslag van 10% op het doelvermogen.

Besluit

Gelet op de onderdelen van het nazorgplan die wij conform artikel 8.49 van de Wet milieubeheer dienen te toetsen (te weten: de maatregelen strekkende tot het in stand houden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem, de maatregelen tot het regelmatig inspecteren van deze voorzieningen en het regelmatig onderzoeken van de bodem onder/bij de stortplaats) en het hiervoor overwogene, hebben wij besloten in te stemmen met de maatregelen als bedoeld in artikel 8.49, tweede lid Wm, zoals beschreven in het nazorgplan voor uw baggerdepot Kaliwaal d.d. 24 januari 2022.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Datum
3 februari 2022

Zaaknummer
2022-002304

Blad
3 van 3

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage). Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen hebt over deze brief, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zijn telefoonnummer is (026) 359 99 63.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden naar Inspectie IL&T te Den Haag en de gemeente Druten.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[REDACTED]

[REDACTED]

Teammanager Projectmanagement en Concessiebeheer

