AFSCHRIFT

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 25 6200 MA Maastricht

RWS ONGECLASSIFICEERD
K3Delta-Kaliwaal B.V.
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 200
6660 AE ELST

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 25
6200 MA Maastricht
T 088 797 49 00
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
5.1.2e

T 06 228 088 69
5.1.2e@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2016/13473

Uw kenmerk
2015.0219 5.1.2e

Bijlage(n)
2

Datum verzending
4 april 2016

Datum 4 april 2016
Onderwerp RWSV2015-00003049; Aanvraag wijziging Watervergunning Kaliwaal B.V. Toezending besluit en bekendmaking

Geacht 5.1.2e

Naar aanleiding van uw aanvraag van 24 juni 2015 voor een besluit op grond van de Waterwet (wijziging) zend ik u hierbij het besluit. Ik leg het besluit ter inzage. De bekendmaking hiervan publiceer ik in de Staatscourant en in de waalkanter op 13 april 2016.

Voor uw informatie is de tekst van de bekendmaking als bijlage bijgevoegd. Voor de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of beroep verwijs ik u naar de mededelingen hierover in de vergunning. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat u verplicht bent één (of meer personen) aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de aan de vergunning verbonden voorschriften.

Gelet op het bepaalde in de vergunning, verzoek ik u eventuele ongewone voorvallen of bijzondere omstandigheden zo spoedig mogelijk te melden aan het Alarm en Berichtencentrum van Rijkswaterstaat ON: (026) 36 40 650 (24/7).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 5.1.2e telefonisch bereikbaar onder nummer 5.1.2e

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

5.1.2e

5.1.2e

RWS Oost-Nederland

Datum
4 april 2016

Ons kenmerk
RWS-2016/13473

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:
- Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem en ODRN, t.a.v. [redacted] Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 25
6200 MA Maastricht
www.rijkswaterstaat.nl

Datum
25 maart 2016

Datum	25 maart 2016
Nummer	RWS-2016/13473
Onderwerp	RWSV 2015-00003049; Beschikking wijzigen Watervergunning (WVO-vergunning WSE 9411) Kaliwaal B.V., aanpassen acceptatie-eis chloridegehalte

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Aanvraag
4. Toetsing van de aanvraag
5. Procedure
6. Conclusie
7. Ondertekening
8. Mededelingen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aanvraag ontvangen van Kaliwaal B.V. te Elst (Gld.) om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het bergen van baggerspecie met kwaliteitsklassen 0 tot en met 4 in de ontgrondingenplas Kaliwaal in de gemeente Druten (voorheen WVO-vergunning met kenmerk WSE9411 d.d. 5 december 2007) te wijzigen. De aanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 2, sub 8, waarbij de acceptatie-eis voor het chloridegehalte wordt verhoogd van 200 naar 4000 mg/kg d.s.
De aanvraag is ontvangen op 29 juni 2015 en geregistreerd onder nummer RWS-2015/28611. Op 2 december 2015 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer RWS-2015/56043.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluit de minister van Infrastructuur en Milieu

050416Batch203

44653318

0038

de aan Kaliwaal B.V. verleende vergunning op grond van Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu Waterwet) van 5 december 2007 met kenmerk WSE9411, als volgt te wijzigen:
I. voorschrift 2, sub 8 wordt gewijzigd in:
De te storten specie mag maximaal een chloride gehalte van 2857 mg/kg d.s. bevatten.

3. Aanvraag tot wijziging

3.1. Eerder verleende vergunning
Kaliwaal B.V. (vergunninghouder) heeft bij besluit van 5 december 2007 (kenmerk WSE9411) een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, nu Watervergunning) gekregen voor het bergen van baggerspecie met kwaliteitsklassen 0 tot en met 4 in de ontgrondingenplas Kaliwaal in de gemeente Druten.

3.2 Aanleiding van de wijziging
De aangevraagde wijziging betreft het wijzigen van het chloridegehalte, zodat een acceptatie-eis van 4000 mg/kg d.s. in de baggerspecie is toegestaan in plaats van de vergunde 200 mg/kg d.s.
Uit de aanvullende memo blijkt dat de komende jaren een hoeveelheid van circa 100.000 m3 baggerspecie zal vrijkomen vanuit het beheersgebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, waarbij de watervoerende pakketten uit de ondergrond ter plaatse voornamelijk gevuld zijn met brak water uit ondergrondse zee-afzettingen. Het chloridegehalte in de partijen varieert tussen de 250 tot 3600 mg/kg ds.

4 Toetsing van de aanvraag

Kaliwaal B.V. vraagt een wijziging van de acceptatie-eis voor het chloridegehalte in de baggerspecie aan van 4000 mg/kg d.s. in plaats van de vergunde 200 mg/kg d.s.

Rijkswaterstaat staat op het standpunt dat alleen baggerspecie uit zoete watersystemen mag worden gestort in de put. Daarvoor is destijds in de vigerende vergunning voor chloride een aanvullende norm van 200 mg/kg d.s. opgenomen. Deze norm was afkomstig uit het Bouwstoffenbesluit. De inzichten over welke chloride-eis kan worden gesteld aan baggerspecie uit zoete watersystemen zijn in de loop der tijd gewijzigd. In 2011 is in een soortgelijke situatie in een vergunning voor het bergen van verontreinigde baggerspecie in de ontgrondingenplas "De Ingensche Waarden" voor chloride een acceptatie-eis opgenomen van 2.857 mg Cl/kg d.s.. Deze eis is gebaseerd op het destijds ontvangen advies van Rijkswaterstaat Waterdienst. Hierbij is voor chloride als uitgangspunt gesteld dat alleen baggerspecie uit zoete watersystemen (concentratie chloride < 5.000 mg/l) in de put mag worden gestort. Op basis van dit uitgangspunt is vervolgens het acceptatiecriterium afgeleid voor chloride. Dit is gedaan door de concentratie van 5.000 mg Cl/l in oppervlaktewater tevens te hanteren voor de concentratie in het poriewater van de te storten specie. Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

050416Batch203

44653318

0038

- de te storten baggerspecie heeft een poriewaterfractie van 0,6;
- een baggerspeciedichtheid van 1.650 kg/m^3;

Op grond van deze uitgangspunten bestaat de baggerspecie dus uit 600 kg water (= 600 liter) en 1050 kg vast materiaal.
Uit de volgende berekeningen volgt het acceptatiecriterium voor chloride:

600 liter * 5.000 mg/l = 3.000.000 mg chloride

Deze hoeveelheid is aanwezig in 1050 kg vast materiaal:

3.000.000 mg chloride / 1050 kg vast materiaal = 2.857 mg Cl/kg d.s.

De aangevraagde acceptatie-eis voor chloride van 4000 mg/kg d.s. voldoet niet aan bovengenoemd uitgangspunt. Daarom kan niet worden ingestemd met de aangevraagde acceptatie-eis. Conform de uitgangspunten van Rijkswaterstaat is een maximale waarde van 2.857 mg Cl/kg d.s. wel vergunbaar. Derhalve is deze maximale waarde als acceptatie-eis in de vergunning opgenomen.

5 Procedure

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een Watervergunning voor het brengen van stoffen in oppervlaktewater de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. van de Awb en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking hebben van 4 februari tot en met 16 maart 2016 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de beschikking ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Over de wijziging van deze vergunning heeft afstemming plaatsgevonden met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De aangevraagde wijziging van de Watervergunning heeft geen wijziging van de Omgevingsvergunning tot gevolg.

6. Conclusie

Het in de vergunning opgenomen voorschrift, waarborgt dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

RWS Oost-Nederland

Datum
25 maart 2016

Nummer
RWS-2016/13473

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,



RWS Oost-Nederland

Datum
25 maart 2016

Nummer
RWS-2016/13473

8. Mededelingen

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:
- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?
Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:
- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

BEKENDMAKING BESLUIT WATERWET

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de wijziging Waterwet (WSE9411, d.d. 5 december 2007) van K3Delta/Kaliwaal B.V. te Nijmegen met betrekking tot voorschrift 2, sub 8, betreffende het chloridegehalte in baggerspeciedepot Kaliwaal te Beneden/Leeuwen, gelegen aan de Waal, linkeroever bij kilometerraai 906.700 tot 908.300 in de gemeente Druten.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
De beschikking met bijbehorende stukken liggen vanaf 14 april 2016 tot en met 25 mei 2016 ter inzage bij:
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, tijdens kantooruren alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen.;
- Gemeente Druten, Heuvel 1, 6651 DA Druten, maandag van 08.30 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 19.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 25 mei 2016 beroep bij de rechtbank sector Bestuursrecht worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp, belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

Inwerkingtreding besluit/voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking na bekendmaking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde rechtbank.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kan men zich tjidens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-15952831.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,

5.1.2e