



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Overleg Stort Doonweg (SD)
13.19 Hemelse berg 10:00 uur

Datum vergadering
27 mei 2025

Uitgenodigd:

ODRA: 5.1.2e (HH), 5.1.2e (bodemadviseur), 5.1.2e (HH Bodem), 5.1.2e (communicatie) en 5.1.2e (Projectleider)
ODRN: 5.1.2e (VV) en 5.1.2e (jurist VV)

Extern: 5.1.2e (gespreksleider informatieavond 4 juni 2025)

Afwezig

5.1.2e (jurist HH)

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda / mededelingen
3. Stand van zaken:
 - a. **Aanvraag omgevingsvergunning gebiedsbescherming N2000, extern salderen**
Provincie stelt passende ecologische beoordeling op waarom depositie < 0,005 mol geen nadelige effecten hebben op N2000. i.o.v. SWD voert Arcadis ook dergelijk onderzoek uit. Als ecologisch onderbouwing gereed is dan positieve weigering op aanvraag N2000, is per direct geldig.
 - b. **OPA + graven in verontreinigde bodem (dd.18 maart 2024), inclusief aanvullend bodemonderzoek Aanlegvergunning (GS of B&W)**
Gemeente Brummen heeft advies uitgebracht, aanvraag behoeft aanpassing. SD heeft op 23 mei 2025 aanvraag OPA aangevuld. ODRN moet aanvulling opnieuw ter advisering voorleggen aan gemeente Brummen en waterschap.
 - c. **Advies Waterschap t.a.v. infiltratie**
Op 17 april 2025 hebben OD's overleg met Waterschap en Stort Doonweg gevoerd over de watergangen die opgenomen zijn in de legger en de infiltratie van water na eindafdichting. Het Waterschap is verzocht een aantal zaken uit te zoeken, nog in afwachting Op 26 mei 2025 Waterschap gevraagd om antwoorden op gestelde vragen.
 - d. **Beoordeling beplantingsplan versus landschapsplan uit 1996.**
Beplantingsplan is definitief gemaakt. SD betreft dit bij herplantverplichting. SD vraagt om verlenging van herplanttermijn tot na fase 2 in 2027.
 - e. **Intrekken vergunning/melding bomenkap**
Kap is niet noodzakelijk, daarnaast is kapmelding verlopen (>1 jaar).
 - f. **Monitoringsplan**
Op 23 mei 2025 heeft SD MP aangevuld. Ligt ter beoordeling bij 5.1.2e en 5.1.2e.
 - g. **Rechtszaken**
*Beroep FF-vergunning ingetrokken;
Beroep goedkeuring 2024 proces verbaal opgemaakt rechtbank; vastgelegd dat SD geen gebruik meer kan maken van eerdere plan.
Bezwaar goedkeuring 2025: 17 juni 2025 zitting commissie Rechtsbescherming
Diverse zkn, niet nader genoemd.*

h. Bij aanleg reptielenscherm ringslang aangetroffen

Moet vergunning voor worden aangevraagd, kan aanbrengen van bovenafdichting in gedrang brengen. Nog nader onderzoeken.

CONCEPT

4. Communicatie

Informatiebijeenkomst

5.1.2e *praat bij wat tot nu op gebied van communicatie heeft plaatsgevonden (bestuurlijk, gemeente, GGD. Advertentie, uitnodiging, locatie etc.). Rollen.*

Verkennen opzet informatiebijeenkomst (doel en resultaat)

PP-Presentatie **5.1.2e**

Afstemming met SD

Afspraken

5. Rondvraag en volgend overleg

CONCEPT