



Checklist aanvraagvereisten vergunningaanvragen stikstof

Samenvatting

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moeten alle aspecten die onlosmakelijk samenhangen met een project - zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase - als één samenhangend project worden beoordeeld en vergund.

A – Vereiste informatie algemeen

1. Gegevens aanvrager (legesplichtige) en gegevens gemachtigde

- Naam bedrijf
- Naam contactpersoon
- Straat en huisnummer
- Postcode
- Plaats
- Telefoon
- Telefoon (mobiel)
- E-mail
- KvK nummer
- Vestigingsnummer

2. Gegevens gemachtigde (alleen indien van toepassing)

- Naam bedrijf
- Naam contactpersoon
- Straat en huisnummer
- Postcode
- Plaats
- Telefoon
- Telefoon (mobiel)
- E-mail
- KvK nummer
- Vestigingsnummer

3. Locatie voornemen

- Adres van de activiteit.

4. Verklaring en ondertekening

- Akkoordverklaring eigenaar/eigenaren
- Akkoordverklaring beheerder(s)

- Naam ondertekenaar en handtekening
- Als de indiener van de aanvraag niet de aanvrager is een getekende machtiging.

5. Aerius-berekeningen

- Beoogde situatie
- Aanlegfase indien van toepassing
- Verschilberekening met situatie 1 referentiesituatie en situatie 2 hoogste depositie beoogde situatie en / of aanlegfase.

- Stikstofberekeningen dienen in ieder geval uitgevoerd te worden met de nieuwste versie van AERIUS Calculator. Als de situatie niet valt onder het huidige toepassingsbereik dan dient een controleberekening te worden toegevoegd met een ander rekenmodel (niet op OPS-basis).
- Alle stikstofbronnen dienen te worden meegenomen in de berekening, zoals stalemissies, vervoersbewegingen zoals tractoren, shovels, mobiele werktuigen, vrachtwagens, bedrijfsgebouwverwarmingsinstallaties, technische installaties. Wij adviseren ook bemesten mee te nemen. Beweiden is vergunningsvrij en hoeft dus niet worden meegenomen in de aanvraag.
- Indien van toepassing dient gecorrigeerd te worden voor het Besluit emissiearme huisvesting.
- Indien van toepassing dient rekening te worden gehouden met gebouwinvloed.

Vuistregel lengte van lijnbronnen 'wegverkeer' in Aerius:

In Aerius wordt wegverkeer ingevoerd als lijnbron. De lengte van die bron is recht evenredig met de emissie. Het is van belang dat hiervoor de juiste standaard wordt aangehouden welke overeenkomt met andere wet- en regelgeving. We sluiten aan bij de milieuwet- en regelgeving rondom het thema geluid. Verkeer van en naar een bedrijf maakt geluid en moet beoordeeld worden (Schrikkelcirculaire). Daar is jurisprudentie over. Volgens de rechter moet het verkeer worden meegenomen totdat het "in het heersende verkeersbeeld is opgenomen", dit is als het verkeer het rijgedrag vertoont dat gebruikelijk is op die weg. We hanteren de volgende vuistregel:

- **Binnen** de bebouwde kom: 50 meter voor personenauto's en 150 m voor vrachtverkeer.
- **Buiten** de bebouwde kom: 80 meter voor personenauto's en 250 m voor vrachtverkeer.

Uitzonderingen:

- Als het verkeer binnen de bovengenoemde afstand een kruising of splitsing bereikt, dan geldt die kortere afstand tot die splitsing.
- Als een weg (vrijwel) uitsluitend gebruikt wordt door één bedrijf of enkele bedrijven (bijvoorbeeld een toegangsweg van een steenfabriek in de uiterwaarden), dan wordt de hele toegangsweg meegenomen plus de afstand die hierboven is genoemd.
- Iedere andere redelijke uitzondering.

6. Aantonen referentiesituatie

- Vergunning Natuurbeschermingswet 1998, of
- Vergunning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming), of
- Omgevingsvergunning met VVGB in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming), of
- Vigerende vergunning of melding Wet milieubeheer / Hinderwet op de referentiedatum aangevuld met alle nadien verleende milieutoestemmingen.

7. Overzicht planlocatie

- Overzichtstekening referentiesituatie(s) (milieutoestemmingen)
- Tekening beoogde situatie

8. Technische tekeningen waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen (bijvoorbeeld tekeningen van stallen bij veehouderijen)

- Tekeningen van referentiesituatie(s)
- Tekeningen van beoogde situatie
- Dimensioneringsplan luchtwassers en opleveringsverklaring

B – Vereiste informatie bij intern salderen

1. Aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit op de indieningsdatum van de aanvraag

Mogelijke bewijsstukken: luchtfoto's, foto's, betaalde rekeningen en voor wat betreft verkeersbewegingen bijvoorbeeld een verkeersmodel en een verkeers- of luchtkwaliteitsonderzoek.

Landbouw

Voor de landbouw kan voor de bestaande situatie op grond van diverse documenten aangetoond worden wat de feitelijke gerealiseerde capaciteit was. Van belang hierbij is echter wel dat het betreffende document is voorzien van een accountantsverklaring. Deze verplichting geldt niet voor de meitelling, diertelgegevens en de controlerapporten.

- Bedrijfsregister (rundvee en schapen/geiten); en/of
- Veessaldokaarten; en/of
- Financiële boekhouding (grootboekrekeningen en jaarrekening) Diertelgegevens op basis van artikel 3.120 activiteitenbesluit met ondersteunende aan en afvoergegevens; en/of
- Aan- en verkoop nota's; en/of
- Controlerapporten/bezoekverslagen Omgevingsdienst, NVWA, SKAL, Cross Compliance, Nb-wet handhaving (etc.); en/of
- Rapportages Meststoffenwet.

Bij het aantonen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit is de emissie van de betreffende activiteit het uitgangspunt. De emissiebronnen worden ingevoerd in AERIUS Calculator. Op basis hiervan wordt de feitelijke stikstofdepositie bepaald. Het is dus van belang dat de

invoerparameters duidelijk zijn; deze zijn namelijk van invloed op de wijze waarop de NH₃ zich verspreidt en dus ook op de hoeveelheid stikstofdepositie. Te denken valt aan de uitstoothoogte.

Industrie

Voor de industrie wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken en bedrijven die hiertoe niet verplicht zijn.

1. Bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken.
Veel bedrijven, waaronder bv de procesindustrie, raffinaderijen en de elektriciteitscentrales dienen jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Uit het gevalideerd milieujaarverslag kan rechtstreeks de NO_x-emissies worden gehaald. Formeel heet dit het Integraal PRTR-verslag en volgt deze verplichting uit de Europese PRTR-verordening. Uit de jaarverslagen vanaf de referentiedatum kan dus worden afgeleid hoeveel stikstofdepositie in deze periode ten hoogste werd veroorzaakt.
Voor zover uit deze jaarverslagen niet alle bronnen kunnen worden afgeleid, denk aan emissies van intern en extern transport, kan de NO_x-emissie worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het aantal voertuigbewegingen en het daarbij behorende brandstofgebruik.
2. Bedrijven die niet verplicht zijn om een milieujaarverslag te maken.
Bedrijven die geen milieujaarverslag opstellen kunnen aan de hand van de volgende gegevens de feitelijk gerealiseerde capaciteit bepalen en aantonen:
 - Milieuverslag welke op basis van een voorschrift in de milieu-/omgevingsvergunning verplicht is.
 - Energiejaaropgave. NO_x-emissies zijn vrijwel altijd gerelateerd aan opwekking van energie in de vorm van elektriciteit, stoom, warmte of het gebruik van mobiele werktuigen. Bedrijven moeten jaarlijks over het energieverbruik rapporteren. Dat kan via deelname aan de Europese CO₂-emissiehandel trade systeem (ETS) of deelname aan een van de 2 energieconvenanten (MJA en MEE); en/of
 - Stookinstallaties; soms worden de NO_x-emissies van de stookinstallaties gerapporteerd; is dat niet het geval dan kan deze berekend worden aan de hand van het brandstofverbruik; en/of
 - Aantal voer- en werktuigen op het terrein van de inrichting; NO_x-emissie kan worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het dieselvebruik; en/of
 - Aantal schepen en voertuigen die de inrichting aandoen; en/of
 - Vertaling vanuit geluidrapporten/vergunningaanvraag, en/of
 - Vertaling aan de hand van de doorzet en/of omzet; en/of
 - Boekhouding met accountantsverklaring
 - Een reconstructie op basis van productiegegevens, procesactiviteiten etc.

Bij het aantonen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit is de emissie van de betreffende activiteit het uitgangspunt. De emissiebronnen worden ingevoerd in AERIUS Calculator. Op basis hiervan wordt de feitelijke stikstofdepositie bepaald. Het is dus van belang dat de invoerparameters duidelijk zijn; deze zijn namelijk van invloed op de wijze waarop de NO_x

zich verspreidt en dus ook op de hoeveelheid stikstofdepositie. Te denken valt aan de hoogte van de schoorsteen, de hoeveelheid bronnen op het leefniveau, etc.

3. Verklaring warme saneringsregelingen indien gesaldeerd wordt met een agrarisch bedrijf

Verklaring van aanvrager dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen betrekking heeft op een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, inclusief inrichtingen die in het kader van bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht.

4. Bewijsstukken uitzonderingsgronden gerealiseerde capaciteit (alleen indien van toepassing)

Aanvrager doet een beroep op uitzonderingsgrond ... (aangeven a, b, c of d) en heeft daartoe de volgende bewijsstukken bijgevoegd:...[vrije vorm; aanvrager kiest zelf de bewijsstukken].

C – Vereiste informatie bij extern salderen

1. Gegevens saldogever

- Naam bedrijf
- Naam contactpersoon
- Straat en huisnummer
- Postcode
- Plaats
- Telefoon
- Telefoon (mobiel)
- E-mail
- KvK nummer
- Vestigingsnummer

2. Verklaring saldogever

- Getekende akkoordverklaring saldogever

3. Aantonen directe samenhang tussen de intrekking van de toestemming voor de saldogevende activiteit en de saldo-ontvangende activiteit.

4. Aantonen N-emissie per dierplaats op grond van het Besluit emissiearme huisvesting op de indieningsdatum van de aanvraag (zie B1) indien extern wordt gesaldeerd met een veehouderij.

5. Aantonen feitelijke gerealiseerde capaciteit m.b.t. de saldogevende activiteit die t.b.v. het extern salderen wordt ingezet (zie B1).

6. Verklaring dat het saldogevend bedrijf

- op 1 juli 2015 geen stikstofdepositie meer veroorzaakte, of
 - op 1 juli 2018 nog stikstofdepositie veroorzaakte, of
 - binnen een kilometer afstand van een Natura 2000-gebied staat.
- 7. Verklaring van aanvrager dat de saldogevende activiteit geen maatregel is die nodig is om de gunstige staat van instandhouding van natuurwaarden te behouden (artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn).**

8. Verklaring warme saneringsregelingen.

Verklaring van aanvrager dat de saldogevende activiteit die t.b.v. extern salderen wordt ingezet geen betrekking heeft op een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare saneringsregeling.

9. Verklaring dier- en fosfaatrechten als het saldogevend bedrijf een agrarisch bedrijf is.

Verklaring van aanvrager dat de saldogever op 4 oktober 2019 niet beschikte over dier- of fosfaatrechten.

D – Vereiste informatie bij ecologische toets

- 1. Beschrijving tijdelijke en permanente effecten en berekening stikstofdepositie tijdelijke en permanente effecten met de nieuwste versie van AERIUS Calculator.**
- 2. Eventueel kaartmateriaal waarmee wordt aangetoond dat effecten alleen niet KDW-overschreden hexagonen betreffen.**
- 3. Ecologische onderbouwing**
Ecologische onderbouwing waarin gemotiveerd wordt dat de berekende stikstofdepositie niet leidt tot significant negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.

E – Vereiste informatie bij ADC toets

Zie handreiking ADC-toets.