

To: 5.1.2e [redacted]@mineralz.com] 5.1.2e [redacted]@mineralz.com]
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@mineralz.com]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Wed 9/4/2024 9:12:34 AM
Subject: Voorgenomen toepassing immobilisaat - dempen bassins
Received: Wed 9/4/2024 9:13:22 AM
[ODRA24IP0620 voorgenomen toepassing immobilisaat.pdf](#)

Geachte 5.1.2e [redacted],

In de bijlage ontvangt u een afschrift van de brief die vandaag per post is verstuurd.
Dit aangaande de door u aangeleverde informatie omtrent de voorgenomen toepassing met immobilisaat.

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



Eusebiusbuitensingel 75
(9^e verdieping)
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Team bodem en afval

telefoon
5.1.2e [redacted]
e-mail
5.1.2e [redacted]@odra.nl
werkdagen
ma, di, do, vr
Internet
www.odregioarnhem.nl