



Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Vergunningverlening, team WON
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Ons kenmerk
EN.11.0065-br12EM

Doorkiesnummer
5.1.2e

Behandeld door
5.1.2e

E-mail
5.1.2e @exlan.nl

Betreft: Afschrift aanvraag om Natuurbeschermingswetvergunning

Meppel, 2 december 2011

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u de aanvraag om Natuurbeschermingswetvergunning in 4-voud aan van
Bouwmeester C.V., Broeklanderweg 48 + 50 te Beemte Broekland.

Ik verzoek u om naast de aanvrager ook Exlan Consultants te informeren over de verdere
procedure.

Met vriendelijke groet,
Exlan Consultants BV

5.1.2e

5.1.2e

Aanvraag Natuurbeschermingswet 1998

**Broeklanderweg 48 + 50
Beemte Broekland**

Mts. Bouwmeester

Aanvraag verzorgd door:
Exlan Consultants

Exlan Zuid
Bezoekadres: Poort van Veghel 4949
Postadres: Postbus 200
5466 SB Veghel

Exlan Noord
Bezoekadres: Noordeinde 31
Postadres: Postbus 1033
7940 KA Meppel

Contactpersoon:

5.1.2e

December 2011

AANVRAAGFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJVEN

Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998

Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

Algemene aanwijzingen:

- Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de hand van dit aanvraagformulier en bijgevoegde informatie beslissen of u de gevraagde vergunning kunt krijgen. Het is daarom erg belangrijk dat u het formulier juist en volledig invult en dat u de juiste bijlagen erbij doet. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
- Dit aanvraagformulier moet **met bijlagen in 4-voud** worden ingediend bij:
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Vergunningverlening, team WON
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
- Mocht Gedeputeerde Staten van Gelderland niet het bevoegd gezag zijn, dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de instantie die dit wel is.

Informatie over de Natuurbeschermingswet 1998 en de Natura 2000-gebieden kunt u vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl > Landelijk gebied > Natuur > Regelgeving > Natuurbeschermingswet (Natura 2000)) en van het Ministerie van LNV (www.minlnv.nl).

1 AANVRAGER

1.1 Gegevens aanvrager

Naam: Bouwmeester CV

Adres: Broeklanderweg 48

Postcode en Plaats: 7341 PM Beemte Broekland

5.1.2e

Mobiele telefoon: -

Fax: -

E-mail: -

1.2 Gegevens contactpersoon/adviseur (indien anders dan aanvrager)

Naam: Exlan Consultants

Adres: Postbus 1033

Postcode en Plaats: 7940 KA Meppel

Telefoon: 0522-268600

Mobiele telefoon: 5.1.2e

Fax: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e

2 LIGGING BEDRIJF EN HET BESCHERMDE GEBIED

2.1 Ligging agrarisch bedrijf

Is het adres van de aanvrager tevens het adres van het agrarisch bedrijf?

- ☒ Ja
☐ Nee,

2.2 In welke gemeente ligt het agrarisch bedrijf waarvoor een vergunning wordt aangevraagd?

Welke gemeente? Apeldoorn

2.3 Wat zijn de kadastrale gegevens?

Kadastrale gemeente: Apeldoorn

Sectie: E

Nummer(s): 3952, 4853, 4854, 4855 en 4856

2.4 Op welk Natura 2000-gebied(en)/Beschermd(e) natuurmonument(en) heeft deze aanvraag betrekking en wat is de afstand tot deze gebieden?

Naam beschermd gebied	Afstand in meters
Veluwe (Natura2000)	4850
Uiterwaarden van de IJssel(Natura2000)	6350
Landgoederen Brummen(Beschermd natuurmonument)	14000

3 OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1 Is er op dit moment een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning voor het bedrijf aanwezig?

- ☐ Ja, datum
☒ Nee, ga naar vraag 3.2

3.2 Is er een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer aanwezig?

- ☒ Ja, datum
☐ Nee

18 januari 2011

4 OMSCHRIJVING RELEVANTE SITUATIES

4.1 Waarvoor wordt een vergunning aangevraagd?

- ☐ Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Natura 2000-gebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van een eerder verleende Natuurbeschermingswet-vergunning of Verklaring van geen bedenkingen.
Vul tabellen 4.5 en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.1.
- ☐ Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Habitatrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de vergunde situatie op 7 december 2004.
Vul tabellen 4.2, 4.5 en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.2.
- ☐ Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Vogelrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000.
Vul tabellen 4.3, 4.5 en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.3.
- ☐ Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Habitatrichtlijngebied en een ander Vogelrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie op respectievelijk 7 december 2004 en 24 maart 2000.
Vul tabellen 4.2, 4.3, 4.5 en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.4.
- ☒ Uitbreiding of nieuwwestiging onder de drempelwaarde**.
Vul tabellen 4.5 (niet bij nieuwwestiging) en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.5.
- ☐ Uitbreiding of nieuwwestiging boven de drempelwaarde**, verzoek om saldering.
Vul tabellen 4.5 (niet bij nieuwwestiging) en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.5.
- ☐ Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Habitat- en/of Vogelrichtlijngebied, waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de - in de periode tussen 7 december 2004 en 1 februari 2009 - verleende milieuvergunning op basis van de door Arcadis opgestelde passende beoordeling.
Vul tabellen 4.4, 4.5 en 4.6 in en stuur als bijlage de gegevens uit 6.6.

* In de nabijheid: vergunningplichtig zijn alle bedrijven binnen 10 kilometer van het Natura 2000-gebied en buiten de 10 kilometer alle bedrijven met een emissie van meer dan 5.000 kg/NH₃/jr.

** Drempelwaarde: 0,5% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstofgevoelig habitat, met uitzondering van de Natura 2000-gebieden aan de Rijntakken, waarvoor een waarde van 1% van de kritische depositiewaarde geldt als drempelwaarde.

Indien u AAgro-stacksberekening meestuurt, hoeven onderstaande tabellen voor de betreffende situatie niet ingevuld te worden.

4.2 Beschrijf vergunde veebezetting op 7 december 2004 (veebezetting en ventilatie).

VEEBEZETTING

Stalnr.	Coördinaten emissiepunten		Diersoort en Rav-code	Aantal
	X	Y		

VENTILATIE

Stalnr.	Gemiddelde stalhoogte	Hoogte ventilatiepunt(en)	Diameter ventilatiepunt(en)	Uittreedsnelheid ventilatielucht

4.3 Beschrijf de vergunde veebezetting op 24 maart 2000 (veebezetting en ventilatie).

VEEBEZETTING

Stalnr.	Coördinaten emissiepunten		Diersoort en Rav-code	Aantal
	X	Y		

VENTILATIE

Stalnr.	Gemiddelde stalhoogte	Hoogte ventilatiepunt(en)	Diameter ventilatiepunt(en)	Uittreedsnelheid ventilatielucht

4.4 Beschrijf de vergunde situatie op 1 februari 2009 (veebezetting en ventilatie).

VEEBEZETTING

Stalnr.	Coördinaten emissiepunten		Diersoort en Rav-code	Aantal
	X	Y		

VENTILATIE

Stalnr.	Gemiddelde stalhoogte	Hoogte ventilatiepunt(en)	Diameter ventilatiepunt(en)	Uittreedsnelheid ventilatielucht

4.5 Beschrijf de situatie op het moment van deze aanvraag (veebezetting en ventilatie).

VEEBEZETTING

Stalnr.	Coördinaten emissiepunten		Diersoort en Rav-code	Aantal
	X	Y		
			Conform aanvraag om vergunning	

VENTILATIE

Stalnr.	Gemiddelde stalhoogte	Hoogte ventilatiepunt(en)	Diameter ventilatiepunt(en)	Uittreedsnelheid ventilatielucht

4.6 Beschrijf de situatie waarvoor een vergunning wordt aangevraagd (veebezetting en ventilatie).

VEEBEZETTING

Stalnr.	Coördinaten emissiepunten		Diersoort en Rav-code	Aantal
	X	Y		
			Zie bijlage met Aagro-stacks berekeningen	

VENTILATIE

Stalnr.	Gemiddelde stalhoogte	Hoogte ventilatiepunt(en)	Diameter ventilatiepunt(en)	Uittreedsnelheid ventilatielucht

4.7 Worden er binnen het bedrijf maatregelen getroffen om de emissie van het bedrijf en/of de depositie op het Natura 2000-gebied terug te dringen?

☐ Ja, namelijk door:

☐ plaatsing van een luchtwasser

☐ emissiearm stalsysteem

☐ groenlabelstal

☐ overig:

☐ Nee

5 VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN BIJ DE AANVRAAG OP GROND VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998

De aanvrager verklaart dat:

- 1 Hij/zij de wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de provincie Gelderland onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is.
- 2 Hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste medewerkers.
- 3 Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Datum: 28 november 2011

Naam ondertekenaar: 5.1.2e

Functie/hoedanigheid ondertekenaar: Adviseur

Handtekening:



6 BIJLAGEN

6.1 Bijlagen bij (zie 4.1)

Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Natura 2000-gebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van een eerder verleende Natuurbeschermingswetvergunning of Verklaring van geen bedenkingen.

Noodzakelijke bijlagen:

- Kopie van eerder verleende Natuurbeschermingswetvergunning/Omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen. (Eventueel kan volstaan worden met de vermelding van het zaaknummer.)
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het Natura 2000-gebied.
- Een milieutekening van het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

6.2 Bijlagen bij (zie 4.1)

Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Habitatrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de vergunde situatie op 7 december 2004.

Noodzakelijke bijlagen:

- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 7 december 2004 met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het Habitatrichtlijngebied.
- Een milieutekening van de aangevraagde situatie voor het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

6.3 Bijlagen bij (zie 4.1)

Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Vogelrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000.

Noodzakelijke bijlagen:

- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 24 maart 2000 met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het Vogelrichtlijngebied.
- Een milieutekening van de aangevraagde situatie voor het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

6.4 Bijlagen bij (zie 4.1)

Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van zowel een Habitat- als een Vogelrichtlijngebied waarbij er geen toename is van de depositie op op respectievelijk 7 december 2004 en 24 maart 2000.

Noodzakelijke bijlagen:

- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 24 maart 2000 met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 7 december 2004 (mits deze niet identiek is aan de vergunning op 24 maart 2000) met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het Habitat-/Vogelrichtlijngebied.
- Een milieutekening van de aangevraagde situatie voor het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

6.5 Bijlagen bij (zie 4.1)

Uitbreiding of nieuwvestiging **onder** de drempelwaarde of uitbreiding of nieuwvestiging **boven** de drempelwaarde, verzoek om saldering.

Noodzakelijke bijlagen:

- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 24 maart 2000 (VR) en/of 7 december 2004 (HR) met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van de Natura 2000-gebieden.
- Een milieutekening van de aangevraagde situatie voor het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

6.6 Bijlagen bij (zie 4.1)

Verandering van de veebezetting en/of staltype in de nabijheid* van een Habitat- en/of Vogelrichtlijngebied, waarbij er geen toename is van de depositie ten opzichte van de, in de periode tussen 7 december 2004 en 1 februari 2009, verleende milieuvergunning op basis van de door Arcadis opgestelde passende beoordeling.

Noodzakelijke bijlagen:

- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 1 februari 1997 met bijbehorende milieutekening.
- Bij een Vogelrichtlijngebied: vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 24 maart 2000 met bijbehorende milieutekening.
- Bij een Habitatrichtlijngebied: vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer op 7 december 2004 met bijbehorende milieutekening.
- Vigerende vergunning Wet milieubeheer/melding Besluit landbouw milieubeheer met bijbehorende milieutekening op het moment van de aanvraag.
- Een overzichtskaart van de ligging van het bedrijf ten opzichte van het Natura 2000-gebied.
- Een milieutekening van de aangevraagde situatie voor het bedrijf waarop de emissiepunten van het bedrijf zijn aangegeven (stallen, ventilatiepunten, locatie mestopslag enz.).

Indien mogelijk:

- AAgro-stacksberekeningen (de tabellen behoeven dan niet ingevuld te worden).

Overzicht toegevoegde bijlagen

Bijlage 1; Algemeen	2
Bijlage 2; Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden	3
Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebied	4
Bijlage 4; Toelichting depositieberekening nieuwe situatie	7
Bijlage 5; Depositieberekening nieuwe situatie	8

Losse bijlagen:

- Milieuvergunning + 2 tekeningen t.t.v. 24 maart 2000
- Milieuvergunning + 2 tekeningen t.t.v. 7 december 2004
- Beschikking milieuvergunning 12 november 2009
- Beschikking omgevingsvergunning 18 januari 2011 inclusief tekening

Beschikking milieuvergunning 12 november 2009 en de omgevingsvergunning van 18 januari 2011 betreffen tevens de uitgangssituatie voor deze aanvraag.

Bijlage 1; Algemeen

Op de locatie is een agrarisch bedrijf gevestigd waar vleeskalveren worden gehouden. Voor deze locatie is op 12 november 2009 een revisievergunning verleend voor het houden van 3592 vleeskalveren. Daarnaast is op 18 januari 2011 een omgevingsvergunning (bouw) verleend voor het bouwen van een voerlokaal. De plaats van de dieren en het aantal dieren is in deze vergunning niet gewijzigd.

Het bedrijf ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied de *Veluwe, Uiterwaarden IJssel* en *Landgoederen Brummen*. Het gebied *Veluwe* gebied is op 24 maart 2000 als Vogelrichtlijngebied aangewezen. Het natuurgebied *Uiterwaarden IJssel* is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. Het gebied *Landgoederen Brummen* is op 7 december 2004 uitsluitend aangewezen als Habitatrichtlijngebied.


Bedrijven die minder bijdragen dan 0,5% van de KDW (1% voor de rijntakken) kunnen vergunning krijgen zonder dat er saldering plaats vindt. Voor de aangevraagde situatie is een Aagro-stacksberekening gemaakt. In onderstaand overzicht zijn de rekenresultaten van deze berekening weergegeven. Tevens is in het overzicht de kritische depositiewaarde en de drempelwaarde van het habitatype weergegeven.

Volgnummer	Naam	Kritische depositie waarde	Drempel -waarde	Depositie
1	H91E0 V	1860	9,30	1,19
2	H9190 V	1100	5,50	1,60
3	H2310 V	1100	5,50	0,93
4	H4030 V	1100	5,50	2,07
5	H9120 V	1400	7,00	2,68
6	H3150 RT	2100	21,00	2,78
7	H6430A RT	2400	24,00	2,79
8	H91E0A RT	2410	24,10	2,51
9	H6430C RT	2400	24,00	2,17
10	H6120 RT	1250	12,50	1,49
11	H7110 V	400	2,00	0,46
12	H6230 V	830	4,15	0,89
13	H5130 V	2180	10,90	0,76
14	H2330 V	740	3,70	2,50
15	H91E0A LB	2410	12,05	0,49
16	H3130 LB	410	2,05	0,48
17	H7150 LB	1600	8,00	0,48
18	H4010 LB	1300	6,50	0,46
19	H91E0C LB	1860	9,30	0,45
20	H6410 LB	1100	5,50	0,48


Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de drempelwaarde voor de verschillende habitats niet wordt overschreden. Het is daarom mogelijk de natuurbeschermingswetvergunning te verlenen.

Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebied


Veluwe



Landgoederen Brummen



Rijntakken



Bijlage 4; Toelichting depositieberekening nieuwe situatie

Onderstaand overzicht geeft een weergave van voorgenomen omvang, conform de verleende milieuvergunning van 12 november 2009. De gegevens uit onderstaand overzicht zijn ingevoerd in de ammoniak depositieberekening voorgenomen omvang.

Categorie	Omschrijving conform Rav	Aantal	NH3/dier	NH3
	Stal F			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	1128	2,5	2820,0
	Stal K			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	806	2,5	2015,0
	Stal N			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	443	2,5	1107,5
	Stal O			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	600	2,5	1500,0
	Stal R			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	615	2,5	1537,5
	Totaal			8980,0

Toelichting bij de ingevoerde parameters:

- De gekozen stalsystemen zijn gebaseerd op de stalsystemen, conform de aangevraagde milieuvergunning;
- De coördinaten van de gebouwen zijn gebaseerd op de verleende milieuvergunning;
- Gemiddelde gebouwhoogten zijn bepaald op basis van de milieutekening behorende bij de beschikking op de milieuvergunning (conform V-stacks berekening);
- Emissiepunthoogten zijn bepaald op basis van de milieutekening behorende bij de beschikking op de milieuvergunning (conform V-stacks berekening);
- Diameter van de uitstroomopening: het betreffen allemaal mechanisch geventileerde stallen, diameter is conform V-stacks berekening;
- Uittredesnelheid: het betreffen allemaal natuurlijk mechanisch geventileerde stallen, De uittredesnelheid voor de stal met centrale afzuiging (gebouw F) is berekend. (Overeenkomstig V-stacks berekening);
- Coördinaten van de toetspunten: In bijlage 3 zijn een drietal kaarten opgenomen waarop de gehanteerde toetspunten op staan aangegeven. De coördinaten zijn bepaald met behulp van digitaal kaartmateriaal op de website van de provincie Gelderland;
- In de depositieberekening zijn de emissies uitgedrukt in kg NH₃ conform de aantallen in het bovenstaande overzicht;
- De depositie is uitgedrukt in mol/hectare/jaar.

Bijlage 5; Depositieberekening nieuwe situatie

Naam van de berekening: Bouwmeester aanvraag

Gemaakt op: 22-11-2011 11:59:57

Zwaartepunt X: 198,000 Y: 475,200

Cluster naam: Bouwmeester CV

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw F	198 004	475 299	10,6	6,0	2,9	4,71	2 820
2	Gebouw K	197 999	475 265	9,2	5,7	0,5	4,00	2 015
3	Gebouw N1	198 008	475 208	4,5	3,1	0,5	4,00	848
4	Gebouw N2	198 007	475 192	4,5	3,0	0,5	4,00	260
5	Gebouw O	198 053	475 206	9,5	6,0	0,5	4,00	1 500
6	Gebouw R	198 038	475 173	9,7	6,3	0,5	4,00	1 538

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H91E0 V	191 042	477 364	1,19
2	H9190 V	192 567	475 123	1,60
3	H2310 V	190 158	475 520	0,93
4	H4030 V	192 826	473 115	2,07
5	H9120 V	193 274	472 651	2,68
6	H3150 RT	203 954	478 032	2,78
7	H6430A RT	203 763	479 542	2,79
8	H91E0A RT	204 278	476 910	2,51
9	H6430C RT	204 937	477 801	2,17
10	H6120 RT	206 174	474 722	1,49
11	H7110 V	183 217	468 914	0,46
12	H6230 V	187 980	469 356	0,89
13	H5130 V	189	5 1 2e	
14	H2330 V	193 674	472 224	2,50
15	H91E0A LB	202 849	461 628	0,49
16	H3130 LB	202 557	461 565	0,48
17	H7150 LB	202 604	461 547	0,48
18	H4010 LB	202 693	461 375	0,46
19	H91E0C LB	205 185	461 375	0,45
20	H6410 LB	202 569	461 535	0,48

Details van Emissie Punt: Gebouw F (2976)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	1128	2.5	2820

Details van Emissie Punt: Gebouw K (2977)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	806	2.5	2015

Details van Emissie Punt: Gebouw N1 (2978)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	339	2.5	847.5

Details van Emissie Punt: Gebouw N2 (2979)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	104	2.5	260

Details van Emissie Punt: Gebouw O (2980)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	600	2.5	1500

Details van Emissie Punt: Gebouw R (2981)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	615	2.5	1537.5



Wet milieubeheer

Beschikking WM 4372

MINUUT

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn inzake het verzoek d.d. 10 november 1999, ontvangen op 17 november 1999, van maatschap Bouwmeester, Broeklanderweg 48 te Beemte Broekland om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkensbedrijf op de percelen aan de Broeklanderweg 48 en 50 te Beemte Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nrs. 3951 en 3952.

1 Wettelijk kader.

De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer, in combinatie met categorie 1.1a, 5.1 en 8.1a van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Verder zijn op de inrichting van toepassing de Interimwet ammoniak en veehouderij en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij, het Ammoniakreductieplan "Oost-Veluwe" en de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996.

2 Betrokken overheidsorgaan.

De Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne voor Gelderland te Arnhem is bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Een exemplaar van de aanvraag en de ontwerp-beschikking is toegezonden teneinde hem de gelegenheid te geven zich daarover reeds in een vroeg stadium een beeld te vormen. Van de betrokken adviseur is geen reactie ontvangen.

3 De ontvankelijkheid van de aanvraag.

De aanvraag is in ontvangst genomen op 17 november 1999 en ingeschreven onder nummer WM-4372. De aanvraag bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet overigens aan de eisen gesteld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht.

4 Voorbereiding.

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3, Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

5 Situering inrichting.

De inrichting is gelegen aan de Broeklanderweg 48 en 50 te Beemte Broekland. In de omgeving van de inrichting bevinden zich woningen van derden. De afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot de dichtstbijzijnde burgerwoning bedraagt 184 meter. Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied als bedoeld in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij is op 2100 meter van de inrichting gelegen. Het betreft hier een bosgebied.

6 Vergunnings situatie en verkregen recht.

Bij besluit van 25 november 1998 hebben burgemeester en wethouders van Apeldoorn voor deze inrichting een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Deze vergunning voorziet in een veebezetting van 100 melkkoeien, 70 stuks vrouwelijk jongvee, 550 vleeskalveren en 480 vleesvarkens (hokoppervlakte > 0,8 m² per varken). De vergunning is fysiek gerealiseerd en het vee is aanwezig. Daardoor omvat het "verkregen recht" als bedoeld in artikel 8.4, derde lid van de Wet milieubeheer en artikel 5 van de Interimwet ammoniak en veehouderij op grond van de vigerende milieuvergunning een veebezetting met een maximum van 1030 mestvarkeneenheden (mve) en een jaaremissie van 4208,0 kg ammoniak.

7 De inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd.

Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van 100 melkkoeien, 70 stuks jongvee, 1366 vleeskalveren, 96 vleesvarkens (hokoppervlakte > 0,8 m² per varken) en 480 vleesvarkens (hokoppervlakte < 0,8 m² per varken). De gevraagde veebezetting komt overeen met een hoeveelheid van 1942 mve en een jaaremissie van 6104,0 kg ammoniak.

Verder zijn er één mestplaat, één mestbassin van 750 m³, twee mestzakken van 2000 en 300 m³, twee dieseltanks, drie sleufsilos, één spoelplaats en drie weitanks aanwezig. De aanvraag betreft tevens de nieuwbouw van een kalverschuur, zodat het aantal vleeskalveren wordt uitgebreid. Verder wordt het aantal varkens uitgebreid.

8. Toetsing aan Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 (Brochure veehouderij en Hinderwet).

Individuele beoordeling

Blijkens recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de categorie-indeling in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder onvoldoende onderbouwd. In reactie hierop heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de gemeenten geadviseerd om terug te vallen op de vorige stankrichtlijn ("Brochure Veehouderij en Hinderwet"). Op 184 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt bevindt zich een categorie 3- woning. De afstand voldoet in relatie tot de brochure veehouderij en Hinderwet aan de vereiste minimum afstand van 180 meter. De gevraagde veebezetting komt overeen met 1942 m.v.e. De individuele stankbeoordeling is derhalve geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

Cumulatieve beoordeling

Het aantal mve's neemt toe ten opzichte van de eerder verleende vergunning. Cumulatieberekening volgens de publicatiereeks Lucht 46 toont aan dat de cumulatie van stank geen aanleiding geeft om de vergunning te weigeren.

9 Toetsing aan de Interimwet ammoniak en veehouderij, de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij en het Ammoniakreductieplan Oost-Veluwe.

Met ingang van 26 augustus 1994 zijn de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) en de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling Ammoniak en veehouderij in werking getreden. Bij beslissingen inzake de vergunning voor een veehouderij dienen de gevolgen voor het milieu voor zover het betreft ammoniakdepositie, uitsluitend op de wijze die is aangegeven bij of krachtens deze wet te worden betrokken. Met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Ammoniak en veehouderij heeft op lokaal niveau een inventarisatie plaatsgevonden van de van rijkswege aangewezen verzuringsgevoelige gebieden en zijn, in aanvulling daarop, op basis van een lokale afweging, nog meer verzuringsgevoelige gebieden aangewezen. Deze gebieden zijn aangewezen in het ammoniakreductieplan als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Iav. In het onderhavige geval bevindt zich op een afstand van 2100 meter van de inrichting een verzuringsgevoelig gebied. Het betreft een bos. Dit verzuringsgevoelige gebied staat vermeld op de overzichtskaart behorende bij het "Ammoniakreductieplan Oost Veluwe".

De bij dit gebied en de vermelde afstand te hanteren omrekeningsfactor als bedoeld in Bijlage 5 van de Uitvoeringsregeling bedraagt 0,002. De depositie bedraagt bij de gevraagde veebezetting: $6104,0 \times 0,002 = 12,2$ mol per hectare per jaar. Op grond van de geldende milieuvergunning uit 1998 is een ammoniakrecht van 4208,0 kg aanwezig waarbij omgerekend een depositie van 8,4 mol per hectare per jaar behoort. Het bedrijf van aanvrager is binnen het plangebied van het Ammoniakreductieplan "Oost-Veluwe" gelegen.

Er is hier sprake van het vergroten van de productiecapaciteit, onder de depositiegrenswaarde van 15 mol, door het overnemen van ammoniakemissierechten van een of meer bedrijven (in het Ammoniakreductieplan omschreven als "aanvullen"). Als spelregel bij aanvullen wordt de voorwaarde gesteld dat de ammoniakemissierechten afkomstig moeten zijn uit het plangebied. De te verplaatsen emissierechten worden met 20% gekort. Verder moet de ammoniakdepositie op de ontvangende lokatie afnemen ten opzichte van de lokatie van herkomst. In onderhavig geval is een hoeveelheid van bruto 2370,8 kg kilogram ammoniak aangekocht van een vijftal bedrijven, zoals genoemd in de onderstaande tabel.

Locatie	Kilogram ammoniak aangekocht	Kilogram ammoniak in te zetten	afstand voor verzuring gevoelig gebied	afstandsfactor	depositie
5.1.2e Oude Apeldoornseweg 2 te Klarenbeek (gem. Voorst)	157,5	126	1486	0,0040008	0,504
5.1.2e Zonnenbergstraat 10 Te Wilp (gem 5.1.2e)	640,1	512,08	670	0,0198	10,14
5.1.2e Lit Hoevesteeg 27 te Tonden (Gem Brummen)	378,0	302,4	390	0,0604	18,26
Mts van 't Erve-Kamphorst Werler 3 te Beemte Broekland (gem Apeldoorn)	640,2	512,16	1500	0,0039	2,00
5.1.2e Kanaal Zuid 483 te Loenen (gem A'doorn)	555,0	444,0	1100	0,00762	3,38
Totaal:	2370,8	1896,64			

Na aftrek van de verplichte korting van 20% kan hiervan 1896,64 kilogram worden ingezet. Zoals hiervoor al overwogen bedraagt de emissietoename (6104,0 - 4208,0 =) 1896,0 kilogram ammoniak. Daarnaast wordt nog overwogen dat de gekochte rechten afkomstig zijn van diverse bedrijven die allen dicht bij een voor verzuring gevoelig gebied zijn gelegen.

De depositie-afname wordt hiermee gerealiseerd. Er wordt derhalve voldaan aan het gestelde in voornoemd Ammoniakreductieplan en de Interimwet.

10 Overwegingen met betrekking tot de toetsingsgronden ingevolge de Wet milieubeheer.

Ten aanzien van de aspecten die ingevolge artikel 8.8 eerste lid van de Wet milieubeheer bij de beslissing moeten worden betrokken, overwegen wij dat zowel aan de bestaande milieusituatie als aan de milieusituatie na verlening van de thans gevraagde vergunning geen redenen kunnen worden ontleend die nopen tot weigering van de aangevraagde vergunning. De beide belangrijkste milieuaspecten met betrekking tot een veehouderij (stankhinder en ammoniakemissie/-depositie) zijn hiervoor reeds besproken. Overige milieurelevante aspecten kunnen door middel van het stellen van voorschriften en de naleving daarvan voldoende worden behartigd.

Ten aanzien van de aspecten waarmee ingevolge artikel 8.8 tweede lid van de Wet milieubeheer bij de beslissing rekening moet worden gehouden, overwegen wij dat het (provinciaal) Gelders Milieuplan 1996-2000 van toepassing is. Het hierin opgenomen beleid is geïnspireerd door rijksnota's en is gericht op realisering van de rijksdoelstellingen van het milieubeleid op basis van een doelgroepgerichte benadering. De provincie gebruikt deze planperiode om, in overleg met de verschillende overheden, de bestaande kwantitatieve criteria te heroverwegen en zonodig aanvullende kwalitatieve criteria (milieukwaliteitseisen) te ontwikkelen. De Provinciale Milieuverordening Gelderland bevat daarom thans geen rechtstreeks werkende regels die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de gemeentelijke vergunningverlening. Er bestaat geen strijdigheid met het in het Gelders Milieuplan 1996-2000 verwoorde provinciale milieubeleid.

Het door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgestelde Milieubeleidsplan Apeldoorn 1991-2000 vormt het strategisch beleidskader waarbinnen het lokale milieubeleid tot aan het jaar 2000 vorm dient te krijgen. De in het plan geformuleerde doelstellingen bevatten geen elementen waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden, zodat geen strijdigheid bestaat met het in het Milieubeleidsplan Apeldoorn 1991-2000 verwoorde milieubeleid.

11 Bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking

Tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn geen bedenkingen ingebracht.

12 Besluitvorming.

Verlening van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het belang van de bescherming van het milieu, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken. Gelet hierop hebben wij besloten de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte bijlagen en daaraan de volgende voorschriften te verbinden:

Bijlagen:

- aanvraagformulier
- opgave aantal dieren
- plattegrondtekening M-4316g blad 1/2
- plattegrondtekening M-4316g blad 2/2
- komo attest en alligator mestzakfolder
- een vijftal intrekkingsverzoeken

12.2 Beroep

Deze beschikking is op 24 12 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tot het einde van die termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zo mogelijk in tweevoud worden ingediend.

Indien mogelijk moeten de beschikking en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken worden overgelegd.

Het beroep kan worden ingesteld om de volgende redenen:

- a. de beschikking is in strijd met een algemeen verbindend voorschrift;
- b. burgemeester en wethouders hebben bij het nemen van de beschikking hun bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruikt dan tot de doeleinden waartoe de bevoegdheid is gegeven;
- c. burgemeester en wethouders hebben bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking kunnen komen;
- d. burgemeester en wethouders hebben anderszins in strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur beslist.

In het beroepschrift moet zijn aangegeven waarom u het niet eens bent met de beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Schorsing/voorlopige voorziening

Het verzoek tot schorsing of het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, adres als boven. Indien mogelijk moeten de beschikking en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken worden overgelegd.

In het verzoek moet worden aangegeven waarom onevenredig nadeel wordt verwacht van de uitvoering van de beschikking in verhouding tot het belang dat met de onmiddellijke uitvoering van de beschikking is gediend.

Griffierecht

Voor zowel de behandeling van het beroep als een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Informatie daaromtrent:

Raad van State, telefoonnummer 5.1.2e

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 4372

Wet Datum: 22 maart 2000 Onderwerp: Wet milieubeheer

Het gemeentebestuur heeft op 22 maart 2000, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan: Mts. Bouwmeester, Broeklanderweg 48, 7341 PM te Beemte-Broekland.

De vergunning is aangevraagd voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een bedrijf voor het houden van melkkoeien en het mesten van kalveren en vleesvarkens, gelegen aan Broeklanderweg 50 te Beemte-Broekland.

Aan deze vergunning zijn de nodige voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Het besluit is/wordt bekend gemaakt in Weekend Totaal van 24 maart 2000.

De vergunning en andere stukken kunt u gedurende 6 weken vanaf de dag van publicatie en terinzagelegging elke maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur inzien in het gemeentelijk informatiecentrum op de begane grond van het Stadhuis, Marktplaats 1. Bovendien kunt u na telefonisch overleg de stukken elke donderdagavond inzien van 18.00 tot 19.30 uur. (tel. 5.12e)

De beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bovengenoemde termijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht zodra op dat verzoek is beslist.

Beroep kan worden ingediend door de aanvrager, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van het besluit, degenen die bedenkingen hebben ingebracht, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het gemeentebestuur.

Behandeld door: Stafbureau

Coll. A.W.

Wet milieubeheer

Beschikking WM - 13549

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn inzake het verzoek d.d. 30 oktober 2003, ontvangen van de maatschap Bouwmeester, Broeklanderweg 48 te Beemte-Broekland, om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer vanwege het veranderen en na die verandering in werking hebben van een vleesvarkens-, vleeskalveren- en melkrundveehouderij gevestigd op het perceel Broeklanderweg 48 en 50 te Beemte-Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nrs. 3951, 3952 en 4193.

1. Ontvangst en ontvankelijkheid van de aanvraag

De aanvraag om vergunning is in ontvangst genomen op 30 oktober 2003 en ingeschreven onder nummer WM-13549.

De aanvraag bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet overigens aan de eisen gesteld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht.

2. Wettelijk kader

De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 8.1, lid 1 onder b., juncto artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer, in combinatie met categorie 8.1 onder a. van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

3. Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3, Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

MER

Op 6 juli 1999 is het MER-besluit in werking getreden (Staatsblad 224, 1999). In het MER-besluit zijn onder andere de volgende drempelwaarden opgenomen voor het uitvoeren van een MER-beoordelingsplicht:

- 60.000 plaatsen voor mesthoenders;
- 45.000 plaatsen voor hennen;
- 2.200 plaatsen voor mestvarkens (vleesvarkens);
- 350 plaatsen voor fokzeugen.

Nu middels de gevraagde revisievergunning voor het wijzigen van de inrichting deze drempelwaarden niet worden overschreden, geldt voor onderhavige inrichting geen MER-beoordelingsplicht.

4. Coördinatie

De aanvraag om een (bouw-)vergunning ingevolge de Woningwet moet nog worden ingediend. De aanvraag om een (bouw-)vergunning is derhalve niet gecoördineerd met deze aanvraag behandeld.

5. Betrokken overheidsorganen

De Regionaal Inspecteur VROM-Inspectie Regio Oost te Arnhem is bij de tot-standkoming van de beschikking betrokken. Een exemplaar van de aanvraag en een exemplaar van de ontwerpbeschikking zijn, op grond van het bepaalde in artikel 8.7 van de Wet milieubeheer, aan genoemd over-heids-orgaan gezonden, teneinde hem de gelegenheid te geven daarover advies uit te brengen.

6. De inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd omvat een agrarisch bedrijf voor het houden van melkkoeien, vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar), vleeskalveren (0 tot 8 maanden) en vleesvarkens. Dunne mest wordt opgeslagen in mestkelders en in een mestsilo. De dieselolie wordt in bovengrondse tanks opgeslagen. Deze tanks zijn in een lekbak geplaatst.

7. Situering inrichting

De inrichting is gelegen aan de Broeklanderweg 48 en 50 te Beemte-Broekland. De kortste afstand tussen een emissiepunt van de inrichting en de dichtstbijzijnde woning van derden (Broeklanderweg 52) bedraagt 225 meter. De woning is een categorie III-object als bedoeld in de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985.

De kortste afstand tussen een kwetsbaar gebied als bedoeld in Wet ammoniak en veehouderij en de dierenverblijven is circa 2.100 meter. Het betreft hier een bosgebied (zie bijlage II).

8. Vergunningsituatie

Voor deze inrichting is bij besluit van 22 maart 2000 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. De volgende veestapel is vergund:

VERGUNDE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV	Aantal	Aantal Dieren per m.v.e.*	Totaal m.v.e.	NH ₃ -emissie per dier	Totale NH ₃ -emissie
Melkkoeien, overige huisvestingsystemen, beweiden (A 1.6.1)	100	-	-	9,5	950,0
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3)	70	-	-	3,9	273,0
Vleeskalveren (0 tot 8 maanden) (A 4.2)	1.366	0,6	2.276,7	2,5	3.415,0
Vleesvarkens, overige huisvestingsystemen, hokopp. max. 0,8 m ² (D 3.4.1)	480	1	480,0	2,5	1.200,0
Vleesvarkens, overige huisvestingsystemen, hokopp. Groter dan 0,8 m ² (D 3.4.2)	96	1	96,0	3,5	336,0
Totaal			2.852,7		5.901,0

* m.v.e. = mestvarkeneenheden

Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat de vergunning op grond van artikel 8.18 van de Wet milieubeheer van rechtswege (gedeeltelijk) is komen te vervallen.

9. Veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie

De melkrundveehouderijtak en de vleeskalverentak worden uitgebreid in de nieuwe situatie. Op de locatie Broeklanderweg 48 wordt een nieuwe ligboxenstal en een nieuwe vleeskalverental gebouwd. De vergunning wordt aangevraagd voor het houden van de volgende diersoorten:

AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV	Aantal	Aantal Dieren per m.v.e.*	Totaal m.v.e.	NH ₃ -emissie per dier	Totale NH ₃ -emissie
Melkkoeien, overige huisvestingsystemen, beweiden (A 1.6.1)	254	-	-	9,5	2.413,0
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3)	55	-	-	3,9	214,5
Vleeskalveren (0 tot 8 maanden) (mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 90% reductie A 4.1)	768	0,9	853,3	0,3	230,4
Vleeskalveren (0 tot 8 maanden) (overige huisvestingsystemen A 4.2)	1.098	0,6	1.830,0	2,5	2.745,0
Vleesvarkens, overige huisvestingsystemen, hokopp. max. 0,8 m ² (D 3.4.1)	480	1	480,0	2,5	1.200,0
Vleesvarkens, overige huisvestingsystemen, hokopp. Groter dan 0,8 m ² (D 3.4.2)	96	1	96,0	3,5	336,0
Totaal			3.259,3		7.138,9

* m.v.e. = mestvarkeneenheden

10. Van toepassing zijnde regels, besluiten en andere wetten

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van het volgende milieuhygiënische besluit van toepassing:

- Besluit mestbassins milieubeheer

Dit besluit is van toepassing op het binnen de inrichting aanwezige mestbassin met een inhoud van 750 m³ (de melding is op 9 februari 1989 bij ons ingediend).

- Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Dit besluit is van toepassing op de binnen de inrichting aanwezige koeling voor de melktank (nummer P volgens de plattegrondtekening behorende bij de aanvraag).

Derhalve zijn ten aanzien van de in deze besluiten geregelde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. Degene die de inrichting drijft dient te voldoen aan de voorschriften, zoals die zijn opgenomen in voornoemde besluiten.

11. Beoordeling stankhinder

Individuele beoordeling

Bij Koninklijk Besluit van 23 april 2003 is bepaald dat op 1 mei 2003 de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden (hierna te noemen de Stankwet) in werking is getreden. De werkingssfeer van deze wet is beperkt tot reconstructiegebieden waarvoor een reconstructieplan is bekend gemaakt. Voor de gemeente Apeldoorn is genoemd reconstructieplan (nog) niet bekend gemaakt, zodat de bepalingen van deze wet thans (nog) niet kunnen worden toegepast. Het is immers niet bekend op welke locatie de betreffende gebieden aangewezen worden.

Voor de beoordelingsmethodiek met betrekking tot stankhinder dienen dan ook tevens de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 (hierna: de Richtlijn), de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 (hierna: de Brochure) en de daaromtrent gevormde jurisprudentie te worden gehanteerd.

In de Stankwet wordt verwezen naar een bijlage, de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden (hierna: de Regeling). De Regeling is op 28 april 2003 gepubliceerd (Stcrt. 81). Op 28 augustus 2003 is een wijziging van de Regeling gepubliceerd (Stcrt. 165). In de Regeling zijn nieuwe omrekenfactoren opgenomen voor het bepalen van het aantal mestvarkeneenheden (mve). Alhoewel de Stankwet nog niet gebruikt mag worden, moet wel getoetst worden aan de omrekeningsfactoren uit de Regeling. Een aanvraag om een milieuvergunning moet namelijk getoetst worden aan de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten. De omrekeningsfactoren die tot 1 mei 2003 werden gebruikt zijn afkomstig uit 1996 en zijn derhalve niet meer te beschouwen als zijnde de meest recente milieutechnische inzichten. De omrekeningsfactoren uit de Regeling zijn dit wel.

Blijkens jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de categorie-indeling in de Richtlijn onvoldoende onderbouwd. In reactie hierop heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de gemeenten geadviseerd om terug te vallen op de Brochure.

De gevraagde veebezetting bestaat uit 254 melkkoeien, 55 vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar), 1866 vleeskalveren (0 tot 8 maanden) en 576 vleesvarkens.

Diercategorieën waaraan mestvarkeneenheden worden toegekend: vleeskalveren (0 tot 8 maanden) en vleesvarkens.

De aangevraagde veebezetting komt overeen met een hoeveelheid van 3.259,3 mestvarkeneenheden. Op grond van de Richtlijn dienen hierbij de volgende afstanden in acht te worden genomen:

Categorie I-objecten:	459 meter;
Categorie II-objecten:	363 meter;
Categorie III-objecten:	224 meter;
Categorie IV-objecten:	154 meter.

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen categorie I, II of IV objecten gelegen. Op 225 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt is een woning gelegen; Broeklanderweg 52. Het betreft een categorie III-object. De vereiste afstand voor categorie III-objecten is 224 meter. Aan de individuele afstandseisen op basis van de mestvarkeneenheden wordt voldaan.

Diercategorieën met vaste afstandseisen: melkkoeien en vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar)

In de Richtlijn zijn voor het houden van melkkoeien en vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) vaste afstanden opgenomen. Op grond van de Richtlijn dienen bij het houden van melkkoeien en vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) de volgende afstanden ten aanzien van stankgevoelige objecten in acht te worden genomen:

- categorie I en II: 100 meter;
- categorie III en IV: 50 meter.

Het dichtstbijgelegen stankgevoelig object is op 190 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt gelegen; burgerwoning aan de Broeklanderweg 56. Het betreft een categorie III-object. Aan de individuele afstandseisen op basis van de vaste afstanden wordt voldaan.

Hierdoor wordt voldaan aan de toetsingscriteria van de Richtlijn.

Cumulatieve beoordeling

Omdat het aantal mestvarkenseenheden toeneemt moet een cumulatieberekening worden uitgevoerd. Voor de cumulatieve beoordeling is te de publicatiereeks Lucht (nr. 46) gehanteerd waarbij het middelpunt van de inrichting tot het dichtstbijzijnde te beschermen object als uitgangspunt geldt.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- woningen behorende bij een intensieve veehouderij worden beoordeeld als categorie IV objecten;
- de afstanden worden bepaald vanaf het middelpunt van de inrichting met uitzondering van onderhavige inrichting;
- de toetsingscriteria bedragen 1, 1,25 of 1,5, deze criteria zijn afhankelijk van de individuele stankcijfers;
- relatieve bijdragen $< 0,05$ zijn verwaarloosbaar en worden niet meegenomen in de beoordeling;
- inrichtingen waar dieren worden gehuisvest waaraan in de Richtlijn geen omrekeningsfactor is toegekend zijn niet meegenomen in de beoordeling van de cumulatieve stankhinder;
- de omrekeningsfactoren voor dieren zijn bepaald aan de hand van de Regeling.

De daarbij aangereikte methode is afgeleid van de publicatie "Beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij" die in 1985 door het Ministerie VROM is gepubliceerd (Publicatiereeks Lucht nr. 46, distributiescode VROM 85546/7-85).

Het doel van de methode is om voor een stankgevoelig object de stankhinderbelasting die daar door de gezamenlijke veehouderijen rond dit object wordt veroorzaakt, te toetsen. De cumulatieve stankhinder wordt berekend door per stankgevoelig object de relatieve bijdragen van elk van de voor dat stankgevoelig object relevante veehouderijen bij elkaar op te tellen. De relatieve bijdrage van elke veehouderij wordt uitgedrukt in een quotiënt: n/N .

Hierin is:

n = voor de veehouder die vergunning aanvraagt is dit het aantal aangevraagde mestvarkenseenheden; voor de overige veehouders is dit het aantal mestvarkenseenheden waarvoor zij vergunning hebben.

N - het maximaal aantal mestvarkenseenheden dat de veehouder volgens de stankrichtlijn mag houden. Hierbij wordt uitgegaan van de afstand tussen de veehouderij en het betreffende gevoelig object waarvoor de cumulatieve wordt getoetst.

Onderhavige inrichting veroorzaakt een bijdrage op stankgevoelige objecten die zich binnen de volgende stralen bevinden:

- | | |
|----------------|-------------------|
| categorie I: | - |
| categorie II: | - |
| categorie III: | 336 meter |
| categorie IV: | Broeklanderweg 41 |

Binnen deze afstanden liggen de volgende stankgevoelige objecten:

Object Broeklanderweg 52 (categorie 3)

Adres bedrijf	Mve	Afstand zwaartepunt bedrijf <-> object a	N	n/N
Beemterweg 73a	33,3 (stal a)	172		0.019
	160 (stal b)	208		0.059
Broeklanderweg 48	33	172	1737	0.01
	160	208	2734	0.05
	1025	210	2797	0.36
	805	234	3621	0.22
	853	290	6044	0.14
	96	324	7875	0.01
	480	323	7817	0.06
			Totaal	0.88

Object Broeklanderweg 37

Adres bedrijf	Mve	Afstand zwaartepunt bedrijf <-> object a	N	n/N
Werler 8	866	162*		0.57
Broeklanderweg 48	3259	438*		0.20
Werler 4	50	180*		0.02
Broeklanderweg 45	84	142*		0.07
			Totaal	0.85

Object Broeklanderweg 56

Adres bedrijf	Mve	Afstand zwaartepunt bedrijf <-> object a	N	n/N
Broeklanderweg 48	3259	216*		1.08
Broeklanderweg 58	50	100		0.09
Broeklanderweg 49	32	216		0.01
Broeklanderweg 55	-			
			Totaal	1.18

Object Broeklanderweg 64/66

Adres bedrijf	Mve	Afstand zwaartepunt bedrijf <-> object a	N	n/N
Broeklanderweg 48	3259	336*		0.37
Broeklanderweg 58	50	250		0.01
Broeklanderweg 70	32	250		0.01
Broeklanderweg 55	-	-		
Broeklanderweg 63	640	300		0.09
			Totaal	0.48

* = worst case benadering qua afstanden

Op basis van jurisprudentie blijkt dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State toepassing van de beoordeling van cumulatieve stankhinder op afstanden groter dan 1000 meter niet wenselijk acht. Binnen 1000 meter van de inrichting bevinden zich geen categorie 1 en 2 objecten.

Het aantal mestvarkeneenheden neemt toe, maar uit de cumulatieberekeningen blijkt dat dit geen aanleiding is om vergunning te weigeren, omdat de bijdrage op stankgevoelige objecten in de omgeving minder bedraagt dan 1,5.

12. Beoordeling ammoniakemissie

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), gepubliceerd in Staatsblad 2002, nr. 93, in werking getreden. Deze wet is het exclusieve beoordelingskader voor de gevolgen van de emissie van ammoniak uit dierenverblijven.

Ten aanzien van de ammoniakemissie is de aanvraag dan ook getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Artikel 2, lid 1 van de Wav geeft aan dat gebieden die onder het regime van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) in combinatie met ammoniakreductieplannen als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt en die binnen de door Gedeputeerde Staten vast te stellen ecologische hoofdstructuur zijn gelegen als kwetsbaar in de zin van de Wav dienen te worden aangemerkt. Op 1 juli 2003 heeft Gedeputeerde Staten de ecologische hoofdstructuur (EHS) vastgesteld.

Tevens worden die gebieden waar het convenant van afloopt en welke zijn gelegen binnen de, op 1 juli 2003 door Gedeputeerde Staten vastgestelde, EHS aangemerkt als kwetsbare gebieden.

In onderhavige situatie is het bedrijf op een afstand van circa 2.100 meter van een kwetsbaar gebied gelegen.

De vergunning kan derhalve op grond van dit onderdeel van de Wav worden verleend.

Verder dient de aanvraag op grond van de Wav te worden beoordeeld op de volgende aspecten:

- Directe ammoniakschade;
- IPPC (Integrated Pollution and control);
- 5.1.2e principe (As low as reasonable achievable).

Directe ammoniakschade

Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, afkomstig uit diervverblijven. Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet milieubeheer. Van directe ammoniakschade is volgens het IPO-rapport R-254, Stallucht en planten, van 1981 vooral sprake bij coniferen en fruitbomen dichtbij intensieve veehouderijen. Dergelijke begroeiing is in de omgeving van de inrichting aan de Broeklanderweg 48 - 50 niet aanwezig. Derhalve is directe ammoniakschade geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

Alara-principe

In de brief van 26 maart 2002 van de minister van VROM wordt verwezen naar het toekomstige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna te noemen: AmvB Huisvesting). In de AmvB Huisvesting wordt voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden opgenomen. Vooruitlopend hierop zijn in de Rav reeds de maximale emissiewaarden opgenomen. Indien stalsystemen voldoen aan de maximale emissiewaarden kan worden gesteld dat deze stalsystemen voldoen aan het 5.1.2e principe volgens de Wet milieubeheer. Vanaf het moment dat de AmvB Huisvesting van kracht wordt mogen er geen huisvestingssystemen in gebruik genomen worden waarvan de ammoniakemissiewaarde hoger is dan de vastgelegde maximale emissiewaarde. In de brief van de minister van VROM van 26 maart 2002 is aangegeven dat zolang de AmvB Huisvesting nog niet van kracht is, de gemeente zelf dient te beoordelen of vergunningverlening mogelijk is op grond van het Alara-principe.

Gezien de overgangstermijnen in de AmvB Huisvesting lijkt het doorgaans niet redelijk om voor bestaande dierenverblijven te eisen dat de emissie van een dierplaats, vooruitlopend op het in werking treden van de AmvB Huisvesting, aan een emissienorm moet voldoen. Indien echter een vergunning wordt aangevraagd voor de uitbreiding van de inrichting met een nieuwe stal, dan wordt het wel redelijk geacht om te eisen dat de emissie per dierplaats na vergunningverlening voldoet aan de (alara-) emissienorm.

De vleeskalverenstallen 4 en 5 (locatie Broeklanderweg 50) en de vleesvarkensstallen 4 en 5 (locatie Broeklanderweg 48) van de inrichting blijven in gebruik zoals reeds eerder vergund.

In de aangevraagde situatie worden nieuwe stallen gebouwd voor melkkoeien, vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) en vleeskalveren (0 tot 8 maanden) (allen locatie Broeklanderweg 48).

Voor het vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) is in de Rav geen maximale emissiewaarde opgenomen. Voorts zijn er voor vrouwelijk jongvee (tot 2 jaar) geen emissiearme stalsystemen in de AmvB Huisvesting opgenomen.

Voor melkkoeien is de maximale emissiewaarde op 9,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar gesteld. De dierplaatsen voor melkkoeien, in de nieuw te bouwen melkveestal (gebouw 7, locatie Broeklanderweg 48), worden uitgevoerd als overige huisvestingssysteem, met beweiden. Dit stalsysteem heeft een ammoniakemissiefactor van 9,5 kg per dierplaats per jaar en voldoet hiermee aan de gestelde maximale emissiewaarde.

In de AmvB Huisvesting zijn geen maximale emissiewaarde voor het huisvesten van vleeskalveren (0 tot 8 maanden) opgenomen.

Voor vleeskalveren (0 tot 8 maanden) is wel een emissie-arm huisvestingssysteem beschikbaar. Het betreft hier een stalsysteem waarbij de lucht afkomstig uit de stal chemisch wordt gewassen met behulp van een chemisch luchtwassysteem. Het bedoelde systeem wordt pas sinds enkele jaren toegepast in de vleeskalverenhouderij en is onder nummer 4.1 in de Rav opgenomen. Dit emissie-arm huisvestingssysteem wordt toegepast in de nieuw te bouwen vleeskalverenstal 8 (locatie Broeklanderweg 48).

Op grond van vorengaande achten wij met inachtneming van het Alara-principe vergunningverlening dan ook mogelijk.

IPPC-richtlijn

De Wav geeft aan dat indien een veehouderij buiten de zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied is gelegen een vergunning voor het veranderen van een veehouderij dient te worden geweigerd, indien de veehouderij onder de reikwijdte van de Europese IPPC-richtlijn valt en de toename van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven door de uitbreiding een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt. De IPPC-richtlijn geldt voor veehouderijen waarbinnen de volgende dieren worden gehouden:

- 40.000 stuks pluimvee;
- 2.000 vleesvarkens;
- 750 zeugen.

Onderhavige inrichting is gelegen buiten de zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied. In de gevraagde situatie worden de drempelwaarden echter niet overschreden, zodat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is.

De vergunning kan derhalve op grond van de Wav worden verleend.

13. Vogel- en Habitatrichtlijn

Doel van de Vogelrichtlijn (officiële naam: EG-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand) en de Habitatrichtlijn (officiële naam: EG-richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is het beschermen van bedreigde diersoorten en de natuurlijke leefomgeving van deze soorten. De inrichting ligt op meer dan 3 km van gebieden die onder deze richtlijnen vallen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat de aanvraag significante negatieve gevolgen heeft voor de betreffende, te beschermen gebieden.

14. Overige overwegingen met betrekking tot de aanvraag

Geluidshinder

De voornaamste geluidsbronnen binnen de inrichting zijn de ventilatoren en de verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Op 225 meter van de dichtstbijzijnde ventilatoren ligt een woning van derden; Broeklanderweg 52 te Beemte Broekland. Bij het stellen van geluidsnormen zijn de richtwaarden voor het landelijk gebied, zoals opgenomen in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" uit 1998 van het ministerie van VROM opgenomen.

Gezien het aantal aan- en afvoerbewegingen, het aantal ventilatoren en de ligging van de dichtstbijzijnde woning is het aannemelijk dat de voorgeschreven geluidsnormen haalbaar zijn. Een akoestisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Brandveiligheid

Een exemplaar van de aanvraag is aan de Dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn gezonden, teneinde hem de gelegenheid te geven daarover reeds in een vroeg stadium een beeld te vormen. Van de Dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn is op 20 november 2003 een advies ontvangen. Het advies is overgenomen in de voorschriften en betreft het plaatsen van diverse brandblusmiddelen op verschillende plaatsen binnen de inrichting. De brandblusmiddelen die betrekking hebben op het woonhuis kunnen op grond van de Wet milieubeheer niet worden vereist.

Energie

Bij de beslissing op de aanvraag betrekken wij ook de milieugevolgen die verband houden met het gebruik van energie. Om reden van doelmatigheid is het van belang dat de voorschriften zoveel mogelijk aansluiten bij het beleid dat landelijk wordt gevoerd en waarover afspraken zijn gemaakt met de industrie. Met industriële en andere sectoren heeft het ministerie van Economische Zaken meerjarenafspraken (MJA's) gemaakt. De onderhavige inrichting kan niet worden aangemerkt als een MJA-bedrijf. Conform de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (augustus 1999) is energie een relevant aspect als het jaarverbruik meer is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Het gasverbruik bij onderhavige inrichting zal circa 30.000 m3 per jaar bedragen. Het elektriciteitsverbruik zal circa 72.000 kWh per jaar bedragen.

Energie is voor deze inrichting een relevant aspect.

In voorschriften is een meet- en registratieverplichting opgenomen voor het energieverbruik en wordt er een energiebesparingsonderzoek geëist.

Afvalwater

Bij ministeriële regeling van 15 maart 1996, nummer MJZ96005089, "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer", zijn regels gesteld over het in de vergunning opnemen van voorschriften voor het lozen van bedrijfsafvalwater in het openbaar riool.

Er ontstaat bedrijfsafvalwater tijdens het reinigen van de stallen en de melkinstallatie, in de voermengkeuken, het ontsmetten op de spoelplaats en van de chemische luchtwasser. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van de stallen, de melkinstallatie en van de spoelplaats wordt geloosd in de mestkelder en uitgereden op het land. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen zoals opgenomen in de circulaire "Voorlopige richtlijnen voor het bevoegd gezag ten aanzien van agrarische afvalwaterlozingen". Verder wordt het afvalwater dat afkomstig is van de voermengkeuken aan de vleesvarkens gevoerd.

Tenslotte wordt in de aanvraag aangegeven dat het spuiwater afkomstig van de chemische luchtwasser verdund zal worden uitgereden over het land. Gezien de gelijke samenstelling van spuiwater en drijfmest dient het spuiwater overeenkomstig de drijfmest te worden opgeslagen en behandeld. Dit is overeenkomstig beschreven in de Wijziging Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij d.d. 26 juni 1999, StcR, 1999, nr 139.

15. **Bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking**
Tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn geen bedenkingen ingebracht.
16. **Besluitvorming**
Verlening van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het belang van de bescherming van het milieu, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken. Gelet hierop hebben wij besloten de gevraagde vergunning te verlenen en daaraan, op grond van artikel 8.11 van de Wet milieubeheer, voorschriften en beperkingen te verbinden, alsmede te bepalen dat de hierna genoemde bescheiden deel uit maken van deze vergunning:

1. Tot de vergunning behorende aanvraagbescheiden

Tot de vergunning behoren de volgende aanvraagbescheiden:

- aanvraagformulier d.d. 30 oktober 2003
- tekening van de inrichting Broeklanderweg 48, met nummer M – 4316, blad 1/2
- tekening van de inrichting Broeklanderweg 50, met nummer M – 4316, blad 2/2
- dimensioneringsplan van de luchtwasser d.d. 17 juli 2003 opgesteld door Bovema S-air B.V.

2. Voorschriften

Wet milieubeheer

Beschikking

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn inzake de op 24 juni 2009 ontvangen aanvraag 5.1.2e om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, voor een vleeskalverenbedrijf gevestigd op het perceel plaatselijk bekend Broeklanderweg 48 + 50 te Beemte Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nummers 3952, 4853, 4854, 4855 en 4856.

Datum: 12 november 2009

Kenmerk: 25815

1. De aanvraag

Op 24 juni 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen 5.1.2e voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een vleeskalverenbedrijf. Op 1 september 2009 hebben wij middels een e-mail aanvullende informatie ontvangen.

De aanvraag is ingeschreven onder nummer: 25815.

De aanvraag bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. De volgende stukken maken deel uit van de aanvraag:

- aanvraagformulier d.d. juni 2009, ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 1; "veebestand volgens vergunning", ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 2; "aangevraagd veebestand", ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 3; "Geurhinder en ammoniak", ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 4; berekening geurhinder vergunde situatie, ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 5; berekening geurhinder met technische maatregel, ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 6; berekening geurhinder voorgenomen omvang, ontvangen op 24 juni 2009;
- plattegrondtekening "inrichtingstekening Broeklanderweg 48-50" met kenmerk WM-Bouwme, d.d. 6 mei 2009, gewijzigd op 11 juni 2009, ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 7; beschrijving biomassakachel, ontvangen op 24 juni 2009;
- e-mail d.d. 1 september 2009, waarin aanvullende informatie wordt gegeven over de uitgangspunten met betrekking tot de in de aanvraag vermelde geurberekening.

De vergunning is aangevraagd voor onbepaalde tijd.

2. De inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd

De inrichting is gelegen aan de Broeklanderweg 48 + 50 te Beemte Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nummers 3952, 4853, 4854, 4855 en 4856.

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd omvat een agrarisch bedrijf voor het houden van vleeskalveren.

Ten behoeve van de vleeskalveren zijn meerdere stallen aanwezig. Er is een hooiopslag, een sleufsilos, weitanke, krachtvoersilos en een tank met voedervet aanwezig.

In de inrichting is een mestvaalt ten behoeve van vaste mest aanwezig, kelders voor de opslag van drijfmest en een mestsilo. Daarnaast is in de inrichting een werkplaats, een kantoor, meerdere bergingen, een kantine en een werktuigenberging aanwezig. Verder wordt er gebruik gemaakt van een shovel, een heftruck op LPG en een tractor en zijn twee bovengrondse opslagtanks voor dieselolie aanwezig. In de inrichting is een beperkte opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen en diergeneesmiddelen aanwezig voor eigen gebruik.

Verwijderd: De aanleiding voor het aanvragen van de vergunning is het slopen van de varkensstallen en het daarvoor in de plaats realiseren van een nieuwe vleeskalverenschuur. Hierbij vindt een uitbreiding van het aantal vleeskalveren plaats. Ook vinden diverse kleine wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie plaats, zoals het verplaatsen van de biomassakachel en de mestplaat. ¶

Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van 2 centrale verwarmingen (waarvan 1 reserve), 2 heteluchtkanonnen op diesel (verplaatsbaar) en een biomassakachel.

3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 27 juli 2007 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, met kenmerk: 20098.

Verder hebben wij een rechtsgeldige melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen voor het realiseren van een voedersilogebruik aanpandig aan stal 5.1.2e aanleiding van de ontvangst van deze melding hebben wij op 20 augustus 2008 een verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

De rechtsgeldige veebezetting is opgenomen in onderstaande tabel:

RECHTSGELDIGE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV code ¹⁾	Aantal	Geur- emissie factor ²⁾	E – Geur- emissie (OU) ³⁾	NH ₃ -emis- sie per dier ⁴⁾	Totale NH ₃ - emissie ⁵⁾
Vleeskalveren tot 8 maanden, overige huisvestingssysteem (A 4.100)	2806	35.6	99893.6	2.5	7015.0
Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige huisvestingssystemen; hokoppervlak maximaal 0.8 m2 (D 3.100.1)	528	23	12144.0	2.5	1320.0
Vleesvarkens, opfokberen en –zeugen; overige huisvestingssystemen; hokoppervlak groter dan 0.8 m2 (D 3.100.2)	144	23	3312.0	3.5	504.0

¹⁾ RAV: regeling ammoniak en veehouderij, laatste wijziging gepubliceerd Staatscourant 6 mei 2009, nr. 82

²⁾ vastgelegd in de regeling geurhinder en veehouderij

³⁾ OU: Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, op basis van de regeling geurhinder en veehouderij

⁴⁾ ammoniakemissie op basis van de RAV

⁵⁾ NH₃: ammoniakemissie in kg per jaar

4. Veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie

De aanleiding voor het aanvragen van de vergunning is het slopen van de varkensstallen en het afstoten van de varkenstak en het daarvoor in de plaats realiseren van een nieuwe vleeskalverenstal **F** voor 1128 vleeskalveren. De vleeskalverstallen I, S, T en W worden omgezet in bergingsruimte. De kalveren uit de stallen S, T en W worden verplaatst naar de nieuw te realiseren stal **5.1.2e** **O** wordt aangepast. Doordat hier een kleiner staloppervlak ontstaat worden 65 kalveren ook verplaatst naar de nieuw te realiseren stal **F**. Daarnaast vindt ten opzichte van de vigerende milieuvergunning een uitbreiding van het aantal vleeskalveren plaats. Ook vinden diverse kleine wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie plaats, zoals het verplaatsen van de biomassakachel en de mestplaat **Q**.

De aangevraagde veebezetting is weergegeven in onderstaande tabel:

AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING					
Diersoort + categorie RAV code ¹⁾	Aantal	Geur- emissie factor ²⁾	E – Geur- emissie (OU) ³⁾	NH ₃ -emis- sie per dier ⁴⁾	Totale NH ₃ - emissie ⁵⁾
Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingssystemen (A 4.100)	3592	35.6	127875.2	2.5	8980.0

¹⁾ RAV: regeling ammoniak en veehouderij, laatste wijziging gepubliceerd Staatscourant 6 mei 2009, nr. 82

²⁾ vastgelegd in de regeling geurhinder en veehouderij

³⁾ OU: Het aantal odour units per seconde per dier van een diercategorie, op basis van de regeling geurhinder en veehouderij

⁴⁾ ammoniakemissie op basis van de RAV

⁵⁾ NH₃: ammoniakemissie in kg per jaar

5. Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

6. Coördinatie

Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is daarom nodig.

Verwijderd: Ten opzichte van de vigerende milieuvergunning vindt een uitbreiding van het aantal vleeskalveren plaats.

Verwijderd: Het omzetten van v

Verwijderd: Hierbij vindt een uitbreiding van het aantal vleeskalveren plaats

Verwijderd: .

Verwijderd: ?? was

Verwijderd: en X en blijft Q en X ?

Verwijderd: De verandering ten opzichte van de vergunde situatie omvat onder meer het slopen van de varkensschuren en een toename van het aantal te houden vleeskalveren. De vaste mest wordt op een andere locatie op het bedrijf opgeslagen. De biomassakachel wordt verplaatst. ¶

De aanvraag om bouwvergunning is nog niet ingediend. De coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.

7. Wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen

Er zijn geen wettelijke adviseurs en/of betrokken bestuursorganen bij de voorbereiding van deze beschikking betrokken.

8. Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, vallen niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, inclusief de daarna in werking getreden wijzigingen. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft geen milieu-effectrapport te worden opgesteld.

9. Convenanten en/of branchegerichte afspraken

Onderhavige inrichting behoort niet tot een branche waarvoor een convenant is afgesloten en/of branchegerichte afspraken zijn gemaakt.

10. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Vanwege het in werking zijn van de inrichting ontstaan gevolgen voor het milieu. De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In de hierna volgende paragrafen is aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

11. Beoordeling geuremissie

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wgv vormt het toetsingskader voor de milieuv vergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen.

De (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is gepubliceerd op 18 december 2006 en gewijzigd op 14 april 2009. In de Rgv is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-stacks vergunningen.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, gelden minimaal aan te houden vaste afstanden.

Verwijderd: <#> Activiteiten besluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), hierna aangegeven met "Activiteitenbesluit", in werking getreden. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde IPPC-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type C inrichtingen.

Onder categorie c van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit zijn inrichtingen genoemd waar dieren worden gehouden en die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen. Onder categorie g van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen genoemd waar een of meer stookinstallaties aanwezig zijn met een nominaal vermogen ... [1]

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Verwijderd: De gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken hebben wij in hun onderlinge samenhang gezien.

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Verwijderd: kunnen verschillende

Verwijderd: ontstaan.

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

Dieren met een geuremissiefactor

De geurgevoelige objecten zijn gelegen in een concentratiegebied en deels binnen en deels buiten de bebouwde kom. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom maximaal 3 OUE/m³ en op de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom maximaal 14 OUE/m³ mag bedragen. Voor de omgeving is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er dient derhalve te worden getoetst aan de norm uit de Wgv, zijnde een maximaal toegestane geurbelasting van resp. 3 en 14 OUE/m³.

De gevoelige objecten zijn gelegen buiten de bebouwde kom, dus geldt de geurbelastingnorm van 14 OUE/m³.

Voor het houden van vleeskalveren zijn geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting en het aantal dieren in één of meer diercategorieën nemen toe. Een geurberekening is derhalve noodzakelijk.

In de aanvraag zijn geurberekeningen voor de vergunde situatie, de situatie met toepassing van een technische maatregel en de voorgenomen omvang, uitgevoerd met behulp van het programma V-stacks vergunningen, toegevoegd.

Berekening vergunde situatie

In de berekening van de vergunde situatie is voor de stal met vleesvarkens uitgegaan van een uittredesnelheid 1. In de vigerende vergunning wordt gesproken over een mechanisch geventileerde stal, waarvoor uittredesnelheid 4 geldt. Echter omdat de ventilatoren op de varkensstallen zijn voorzien van een regenkap is er sprake van een horizontale luchtuitstroom. Hiervoor mag uittredesnelheid 1 aangehouden worden.

Berekening toepassing van een technische maatregel

In deze berekening is de verplaatsing van een aantal vleeskalveren verwerkt. Hierbij zijn de te verplaatsen 342 kalveren in een fictieve stal (nieuwe nog te bouwen stal F) geplaatst. Het verplaatsen van kalveren naar een stal die op grotere afstand van woningen van derden komt te liggen wordt gezien als een technische maatregel (uitspraak van 3 juni 2009, met zaaknummer 200804178/1/M2). In de e-mail van d.d. 1 september, met daarin aanvullende gegevens op de aanvraag, is de berekening van de uittredesnelheid van de fictieve stal aangegeven. Deze uittredesnelheid is gebruikt in de berekening "toepassing van een technische maatregel".

Berekening voorgenomen omvang

In de e-mail van d.d. 1 september, met daarin aanvullende gegevens op de aanvraag, is de berekening van de uittredesnelheid van de centrale afzuiging in de nieuw te bouwen stal F aangegeven. Deze uittredesnelheid is gebruikt in de berekening "voorgenomen omvang".

De geuremissie van de vleeskalveren neemt toe ten opzichte van de vergunde emissie waardoor de geurcontour wijzigt ten aanzien van in de omgeving gelegen geurgevoelige objecten (ggo), welke zijn aangegeven in onderstaande tabel. De hieronder aangegeven ggo wijken af van de bij de aanvraag gevoegde bijlage. Er dient te worden uitgegaan van onderstaande brongegevens.

Brongegevens

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	gebouw F nieuw	198 004	475 299	10,6	6,0	2,9	4,71 *	40 157
2	gebouw K	197 999	475 265	9,2	5,7	0,5	4,00	28 694
3	gebouw N1	198 008	475 208	4,5	3,1	0,5	4,00	12 068
4	gebouw N2	198 007	475 192	4,5	3,0	0,5	4,00	3 702
5	gebouw O	198 053	475 206	9,5	6,0	0,5	4,00	21 360
6	gebouw R	198 038	475 173	9,7	6,3	0,5	4,00	21 894


* De nieuw te realiseren stal F wordt voorzien van een centrale afzuiging.

Verwijderd: 4.71 nader onderbouwen/verifiëren

Geurgevoelige objecten

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
7	Broeklanderweg 52	198 010	474 973	14,00	15,26
8	Broeklanderweg 56	198 253	475 430	14,00	17,08
9	Broeklanderweg 58	198 369	475 520	14,00	10,75
10	Broeklanderweg 66	198 446	475 233	14,00	11,71

Met opmaak: Lettertype: Cursief





kaartje ligging geurgevoelige objecten

Ter plaatse van de Broeklanderweg 52 (ggo 7) en Broeklanderweg 56 (ggo 8) wordt de geurnorm overschreden. Daarnaast neemt het aantal dieren in één of meer diercategorieën toe.

Op grond van artikel 3, lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderijen geldt het volgende.

Indien de geurbelasting, bedoeld in het eerste lid, groter is dan aangegeven in dat lid, het aantal dieren van één of meer diercategorieën toeneemt, en een geurbelastingreducerende maatregel zal worden toegepast, dan wordt een vergunning verleend voor wijziging van het aantal dieren, voorzover de toename van de geurbelasting ten gevolge van die wijziging niet meer bedraagt dan de helft van de vermindering van de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toegepaste geurbelastingreducerende maatregel bij het eerder vergunde veebestand.

Door toepassing van een geurbelastingreducerende maatregel (het beëindigen van het houden van vleesvarkens en het verplaatsen van vleeskalveren naar stal op een locatie die op grotere afstand is gelegen van woningen van derden) neemt de geurbelasting af ten opzichte van de vergunde situatie. Deze reductie van de geurbelasting mag voor maximaal 50% weer worden opgevuld door een toename van het aantal dieren (art. 3 lid 4 Wgv).

Broeklanderweg 52

In onderhavig geval neemt de geurbelasting van het vergunde veebestand af met 6.97 ouE/m^3 (vergunde geurbelasting 20.70 - toegepaste maatregel $14.73 = 6.97$). De aangevraagde geurbelasting (15.26 ouE/m^3) is lager dan de geurbelasting welke op grond van het verkregen recht is toegestaan.

Broeklanderweg 56

In onderhavig geval neemt de geurbelasting van het vergunde veebestand af met 6.70 ouE/m^3 (vergunde geurbelasting 20.80 - toegepaste maatregel $14.10 = 6.70$). Daarvan wordt 2.98 ouE/m^3 weer benut. Deze benutting is minder dan de maximaal toegestane 50%.

Op grond van artikel 5 van de Wgv is bepaald dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object ten minste 50 meter moet bedragen indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. De afstand van de gevel van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het dichtstbijzijnde geurgevoelig object bedraagt meer dan de vereiste 50 meter.

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen van de Wgv en vormt derhalve geen belemmering voor vergunningverlening.

12. Beoordeling ammoniakemissie

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wav) in werking getreden. Vervolgens is op 1 mei 2007 de gewijzigde Wav in werking getreden.

De Wav is het exclusieve beoordelingskader voor de gevolgen van de emissie van ammoniak uit dierenverblijven. Ten aanzien van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven van de veehouderij is de aanvraag dan ook getoetst aan de Wav en de bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: de Rav).

Op grond van artikel 6 van de Wav moet de gevraagde vergunning worden geweigerd als een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

In onderhavige situatie is het dichtstbijzijnde dierenverblijf gelegen op meer dan 3000 meter van een zeer kwetsbaar gebied, als bedoeld in de Wav. Artikel 6 van de Wav geeft derhalve geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verder hebben wij beoordeeld of de gevraagde vergunning kan leiden tot directe ammoniakschade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, afkomstig uit dierenverblijven. Van directe ammoniakschade is, volgens het IPO-rapport "R-254, Stallucht en planten", vooral sprake bij coniferen en fruitbomen die in de nabijheid van een intensieve veehouderij zijn gelegen. Dergelijke begroeiing is in de omgeving van onderhavige veehouderij niet aanwezig. Nu in dit geval voor directe ammoniakschade niet hoeft te worden gevreesd, geeft dit aspect ons geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren.

13. Natuurbescherming/Gebiedsbescherming

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden.

De bedoeling van de Nbw 1998 is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming. Artikel 19d van de Nbw 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen gebieden (Nb-wet gebieden) kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Ten aanzien van de Nbw 1998 is de provincie het bevoegd gezag.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Om te bepalen of een vergunning op grond van de Nbw noodzakelijk is voor het bedrijf zal beoordeeld moeten worden of de handelingen behorend bij het bedrijf schadelijk zijn voor de instandhoudingdoelstellingen van het betreffende gebied.

De inrichting is op een zeer aanzienlijke afstand (circa 4400 meter) gelegen van Nb-wet gebieden en zal geen significante invloed hebben op het habitatrichtlijngebied Veluwe. Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet zal niet noodzakelijk zijn.

Verwijderd: gekeken

14. Beste beschikbare technieken

Op grond van artikel 8.10, lid 2 onder a van de Wet milieubeheer moet de gevraagde vergunning worden geweigerd als door verlening ervan niet kan worden bereikt dat in de veehouderij ten minste de voor de veehouderij in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (hierna: BBT).

Gelet op de tekst van artikel 3, derde lid, van de Wav blijft naast het toetsingskader van deze wet artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing. Op grond van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Verwijderd: Ten aanzien van de Nbw 1998 is de provincie het bevoegd gezag.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna: het Besluit huisvesting) in werking getreden. Het Besluit huisvesting stelt grenswaarden (= maximale emissiewaarden) aan ammoniakemissie uit stallen. De in het besluit genoemde grenswaarden mogen bij nieuwbouw van stallen niet worden overschreden. Voor bestaande huisvestingssystemen bevat het Besluit huisvesting een overgangsregeling.

Voor het houden van vleeskalveren gelden geen maximale emissie-eisen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting).

Nu door de wetgever geen milieuprestatie-eisen worden gesteld aan vleeskalverstallen moet er van worden uitgegaan dat overige huisvestingssystemen A4.100 moeten worden aangemerkt als BBT.

Hierbij nemen wij ook in aanmerking dat de Regeling aanwijzing BBT-documenten geen documenten bevat waarin huisvestingssystemen voor vleeskalveren zijn vermeld.

15. Afval

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het LAP is sinds 3 maart 2003 in werking, geldt voor vier jaar (2002-2006) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2012. Eind maart 2007 is een wijziging van het LAP vastgesteld en is de geldingsduur van het LAP met twee jaar verlengd tot 3 maart 2009. Het gewijzigde plan is op 3 mei 2007 in werking getreden.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden.

In de inrichting wordt ten behoeve van de biomassakachel hout gebruikt. Deze houtsnippers worden beschouwd als schoon afvalhout en staan op de "witte lijst". De stoffen op deze lijst zijn schone biomassa en géén afvalstof. Schone biomassa valt buiten de werkingssfeer van het Besluit verbranden afvalstoffen.

De witte lijst is getoetst aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP). De warmte van de installatie wordt gebruikt voor het verwarmen van de inrichting. Op grond van het LAP wordt dit gezien als nuttige toepassing van een afvalstof als brandstof.

Op grond van het bovenstaande dienen de volgende afvalstoffen gescheiden te worden gehouden en gescheiden te worden afgevoerd:

- papier en karton;
- landbouwplastic;
- kadavers;
- metaal;
- restafval.

In voorschrift 2.1.1. van deze vergunning hebben wij hiermee rekening gehouden.

Verwijderd: Aangezien wordt voldaan aan het Besluit huisvesting wordt hiermee toepassing gegeven aan BBT.

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

16. Afvalwater

Er komt binnen de inrichting afvalwater vrij bij het spoelen en reinigen, als waswater van voertuigen en machines en de ontijzeringsinstallatie. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de mestkelders en samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden. Dit is niet in strijd met het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Ten behoeve van het afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van voertuigen en machines op de spoelplaats M is een olie-afscheider aanwezig. In paragraaf 5.2 zijn hieraan voorschriften gesteld.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: conform

Verwijderd: waswater van
de

17. Bodem

In de inrichting worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Het betreft drijf- en vaste mest, de opslag van reinigings- en bestrijdingsmiddelen en de opslag van kuilvoer. De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak.

Ook vindt opslag plaats van dieselolie, afgewerkte olie en smeerolie. De dieselolie wordt opgeslagen in twee bovengrondse tanks met een inhoud van 600 en 1200 liter, welke zijn geplaatst in een lekbak.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: staan opgesteld

In de vergunning zijn in par. 6. en par. 11 van de voorschriften toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven.

18. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als "niet energie relevant" bestempeld.

Het jaarlijks energieverbruik is circa 80.000 kWh elektriciteit, 300 ton hout en 5.000 liter HBO/dieselolie.

Het verbruik aan elektriciteit ligt hoger dan de ondergrens. Echter dit verbruik is direct gerelateerd aan de omvang van het bedrijf.

Ook is een biomassakachel in de inrichting aanwezig. Deze kachel wordt gestookt op schone houtsnippers. Hierdoor wordt het verbruik van niet-duurzame energiedragers verminderd.

Wij vinden daarom het uitvoeren van een energiebesparingonderzoek niet noodzakelijk.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: .

Verwijderd: Er zal verder niet
worden aangedrongen op een

In de vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen.

19. Externe veiligheid en brandveiligheid

In de aanvraag is beschreven welke brandblusmiddelen aanwezig zijn binnen de inrichting.

De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn. Op 5 augustus 2009, met kenmerk 2009-030474, hebben wij schriftelijk een intern advies van de dienst Brandweer ontvangen. Bij het opstellen van deze beschikking is dit advies betrokken.

Heftruck

Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van een door LPG aangedreven heftruck met de daarbij behorende gasflessen. Ten behoeve hiervan zijn voorschriften gesteld.

In het belang van de bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 8.11 Wet milieubeheer is uitsluitend de brandblusser bij de twee dieselolietanks in garage/berging B als vereiste opgenomen in de milieuvergunning (overeenkomstig het vereiste in de PGS 30 vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks met een vlampunt van 55 tot 100 °C).

De overige op tekening aangegeven brandblusmiddelen zijn, vanwege het ontbreken van een milieubelang, niet overgenomen in de voorschriften.

In het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken worden eisen gesteld aan brandblussers en brandslanghaspels.

20. Geluid

De inrichting is gelegen in het buitengebied van Beemte Broekland. De dichtstbijzijnde woning van derden is gelegen aan de Broeklanderweg 52 en bevindt zich op een afstand van circa 182 meter van de inrichting.

Activiteiten geluid

De inrichting is continue in bedrijf. In de dagperiode wordt gebruik gemaakt van een shovel, tractor en een heftruck. De stallen voorzien van ventilatoren. Verder vindt in de dagperiode aan- en afvoer van voer, mest en vleeskalveren plaats. In de nachtperiode vindt eens per 7 weken 8 afvoerbewegingen van vleeskalveren plaats.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Ingevolge de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998) zijn voor het landelijk gebied, bij het ontbreken van een geluidsbeleidsplan voor het betreffende gebied, richtwaarden voorgesteld van 40 dB(A), 35 dB(A) en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Verwijderd: ---Pagina-einde---

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: In het belang van de bescherming van het milieu is uitsluitend de brandblusser bij de dieselolietanks opgenomen (vereiste in de publicatiereeks 30 vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks met een vlampunt van 55 tot 100 °C). De overige geadviseerde brandblusmiddelen zijn, vanwege het ontbreken van een milieubelang, niet overgenomen in de voorschriften. In het nieuwe Gebruiksbesluit worden eisen gesteld aan brandblussers.¶

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: k

Verwijderd: Ook zijn d

In de vigerende vergunning van 27 juli 2007, met kenmerk 20098 is voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) voorgeschreven.

Gelet op de ligging van de inrichting en de aangevraagde activiteiten zijn wij van mening dat de vigerende geluidnormen in het belang van het milieu zijn en dat redelijkerwijs aan de normen voor het langtijdgemiddelde geluidniveau kan worden voldaan.

Verwijderd: voldoende

In voorschrift 4.1.2 is een geluidnorm ten aanzien van het langtijdgemiddelde geluidniveau op een afstand van 50 meter gesteld. Op grond van artikel 8.12, 4^e lid sub a dient namens de inrichtinghouder een eenmalige meting te worden uitgevoerd om aan te tonen dat aan het gestelde langtijdgemiddelde geluidniveau kan worden voldaan. Deze eenmalige meting is vastgelegd in voorschrift 4.1.6.

Verwijderd: Op basis van artikel 8.4 lid 3 van de Wm zijn de normen van de vigerende vergunning weer opgenomen

Verwijderd: †

Maximale geluidniveau's

In Hoofdstuk 4 van de Handreiking worden voor de maximale geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen streefwaarden genoemd.

De hoogte van de te hanteren waarde voor de maximale geluidsniveaus is gelijk aan de te hanteren waarde, voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, gesommeerd met 10 dB(A) en mag maximaal 70, 65 en 60 dB(A) bedragen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In het onderhavige geval betekent dit dat de waarde voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) bedraagt.

Laad- en losactiviteiten worden in de dagperiode uitgezonderd. Het laden en lossen van kalveren in de nachtperiode vindt incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) plaats. Hierom geldt voor het laden en lossen van kalveren in de nachtperiode de L_{max} niet.

Ten opzichte van de vigerende vergunning wordt het toegestane maximaal geluidniveau verminderd. Echter het stellen van dit maximaal geluidniveau krijgt de inrichting die geluidruimte welke op grond van de bedrijfsactiviteiten benodigd is. Omdat het incidentele laden en lossen van kalveren in de nachtperiode niet meegenomen behoeft te worden bij het bepalen van de L_{max} wordt ervan uitgegaan dat voldaan kan worden aan de gestelde geluidnorm, zoals opgenomen in paragraaf 4.1.

Gezien de ligging, aard en omvang van de inrichting, de aanwezige installaties en de activiteiten die binnen de inrichting zullen plaatsvinden zijn wij van mening dat redelijkerwijs aan de normen voor het maximale geluidniveau kan worden voldaan.

Verwijderd: voornoemde (richt)waarden

21. Grondstoffen/waterbesparing

In de inrichting wordt 15.000 m³ grondwater onttrokken. Dit grondwater wordt gebruikt ten behoeve van het reinigen van de stallen en veetransportmiddelen en als drinkwater voor de veestapel. Voor deze hoeveelheid geldt geen meldings- of vergunningsplicht op grond van de Grondwaterverordening Gelderland 1997. Ook is geen registratieplicht op deze hoeveelheid van toepassing.

Met opmaak: opsommingstekens en nummering

22. Biomassakachel

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

In de inrichting wordt deels voor verwarmingsdoeleinden een houtgestookte kachel gebruikt. Het maximale thermische vermogen van de houtkachel binnen de inrichting bedraagt 236 kW. In deze kachel worden alleen houtsnippers verbrand. Deze houtsnippers bestaan uit schoon, onbehandeld hout en hebben een lage vochtigheidsgraad. Vanwege de rookgassen van de houtgestookte verwarmingsinstallatie ontstaat een emissie naar de lucht.

Voor de beoordeling van de luchtemissies is de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) het toetsingskader. Ten aanzien van installaties voor de verbranding van schoon resthout geldt een bijzondere regeling op grond van de NeR. Deze regeling is in de NeR opgenomen in juni 1995. Deze regeling is van toepassing op de verbranding van schoon resthout in installaties met een thermisch vermogen tot maximaal 5 ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} resthout is hout (zaagsel, krullen, spaanders, stukhout, plaatmateriaal e.d.) dat geen verontreinigingen bevat (verfresten, laminaten, impregneermiddelen e.d.), waarvan aan de hand van de samenstelling mag worden verondersteld dat deze bij verbranding aanleiding geven tot verhoogde milieubelastende emissies. Bij de verbranding van schoon resthout moet worden gestreefd naar een doelmatig gebruik van de vrijkomende energie, bijvoorbeeld door deze in te zetten ten behoeve van ruimteverwarming of proceswarmte.

Gezien de grootte en de soort brandstof is de hierboven genoemde regeling op de inrichting van toepassing. In de voorschriften is hierop aangesloten.

In de regeling zijn eisen gesteld ten aanzien van het voorkomen en/of beperken van stof of geuroverlast door het verbranden van schoon resthout. Als criterium voor het stellen van emissie-eisen geldt hier het totale thermische vermogen (in MW) van de installatie.

Stof

Bij een thermisch vermogen van een installatie kleiner dan 0,5 MW (500 kW) geldt op grond van de regeling voor stof een emissie-eis van 100 mg/m³.

Bijlage 7; beschrijving biomassakachel, welke onderdeel uitmaakt van de aanvraag, bevat gegevens omtrent de verbrandingswaarden van de houtgestookte verwarmingsinstallatie. Uit de bijlage blijkt dat er bij de verbranding een stofgehalte vrij komt van 78 mg/nm³. Dit houdt in dat wordt voldaan aan de emissie-eis voor stof, zoals aangeven in de bijzondere regeling op grond van de NeR.

Koolmonoxide, koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

De emissie van koolmonoxide, koolwaterstoffen en PAK dient te worden beperkt door een zodanige bedrijfsvoering dat een goede (dat wil zeggen volledige) verbranding kan worden gewaarborgd. Om een goede verbranding te waarborgen moeten de installaties gedimensioneerd en bedreven worden overeenkomstig de hierna beschreven voorwaarden.

Voorwaarden

De emissie van koolmonoxide, koolwaterstoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) dient te worden beperkt door een zodanige bedrijfsvoering dat een volledige verbranding kan worden gewaarborgd.

Voor een volledige verbranding moet er met de verwarmingsinstallatie worden omgegaan in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

- de capaciteit van de verwarmingsinstallatie is afgestemd op het te verwachten nuttig gebruik van de energiewaarde van de te verbranden houtpellets, houtspaanders en houtmot;
- de verwarmingsinstallatie wordt periodiek onderhouden door de fabrikant, leverancier of een daartoe bevoegd onafhankelijk instituut;
- de instructies ten aanzien van het gebruik van de verwarmingsinstallatie worden opgevolgd;
- de brandstoftoevoer is afgesteld conform de daartoe geldende instructies.

Bij een thermisch vermogen kleiner dan 1,5 MW (1.500 kW) gelden ten aanzien van koolwaterstoffen en koolmonoxide geen emissie-eisen.

Op grond van NeR geldt er voor de emissie uit de verwarmingsinstallatie geen verplichting in de vorm van afzonderlijke metingen; wel dient er een controlesysteem te zijn uitgewerkt.

Dit systeem dient te omvatten dat de verwarmingsinstallatie periodiek door een door het bevoegd gezag goedgekeurde instantie wordt gecontroleerd op volledige verbranding en de werking van de stofbeperkende techniek.

De resultaten van dit onderhoud moeten worden vastgelegd en worden bewaard. Ten aanzien van het controlesysteem voor de houtgestookte verwarmingsinstallatie zijn voorschriften opgenomen.

Verder zijn in paragraaf 7 van de voorschriften bij deze vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van de bedrijfsvoering, periodieke controle en onderhoud van de biomassakachel.

Verwijderd: hoofdstuk

23. Conclusie van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

24. Overige wetten en regels

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Met betrekking tot de inrichting zijn, naast de aan de vergunning verbonden voorschriften, onder andere regels op grond van het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing.

Daarom zijn ten aanzien van de in het Besluit mestbassins milieubeheer genoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hierna aangegeven met "Activiteitenbesluit", in werking getreden. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde IPPC-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type C inrichtingen.

Met opmaak:
Consideranstekst

Onder categorie c van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit zijn inrichtingen genoemd waar dieren worden gehouden en die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen. Onder categorie g van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen genoemd waar een of meer stookinstallaties aanwezig zijn met een nominaal vermogen van meer dan 20 kilowatt waarin andere stoffen dan aardgas, propaangas, butaangas, vloeibare brandstoffen of biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14.214 worden verstoekt, met uitzondering van installaties voor het smeden.

De aanvraag heeft betrekking op een landbouwinrichting, als bedoeld in artikel 1.1., lid 1 van het Activiteitenbesluit. Ook is een biomassakachel aanwezig met een nominaal vermogen van 236 kW. Op basis van de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt deze inrichting ingedeeld als een type C bedrijf (vergunningplicht blijft gelden). Met uitzondering van het lozen van hemelwater (paragraaf 3.1.3) zijn er geen bepalingen uit het Activiteitenbesluit die voor deze inrichting rechtstreeks gaan gelden. Voor het lozen van afvalwater op de riolering zijn voorschriften opgenomen.

Besluit mestbassins milieubeheer

In de inrichting is een mestbassin aanwezig met een oppervlakte van 400 m². Het betreft hier een bestaande mestlo. Het Besluit mestbassins milieubeheer is van toepassing, aangezien de mestlo is opgericht na 1 juni 1987. Op grond van dit besluit dient een afstand van ten minste 250 m van een zeer kwetsbaar gebied aangehouden te worden, indien de gezamenlijke oppervlakte van de in de inrichting aanwezige bassins meer bedraagt dan 350 m². Hieraan wordt voldaan. Ook dient een afstand van 50 meter tot woningen van derden aangehouden worden. Ook hieraan wordt voldaan.

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Er vindt in de inrichting een opslag van 50 kg plaats van bestrijdingsmiddelen. Een dergelijke hoeveelheid valt onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

25. Geldigheid van de vergunning

De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Omdat de bouw van de nieuwe stal F in onderhavige inrichting tevens is aan te merken als vergunningplichtig bouwen in de zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

26. Zienswijzen

Van de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke en mondelinge zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

27. Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzitter van deze afdeling. Voor nadere informatie over het aantekenen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij naar de openbare kennisgeving van deze beschikking.

28. BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten:

I. de door 5.1.2e op 24 juni 2009 gevraagde revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer in zijn geheel te verlenen;

II. aan deze vergunning voorschriften te verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. De voorschriften zijn aan deze vergunning gehecht en als zodanig gewaarmerkt.

III. dat de volgende aanvraagbescheiden onderdeel uit maken van deze vergunning:

- aanvraagformulier d.d. juni 2009, ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 1; "veebestand volgens vergunning", ontvangen op 24 juni 2009;
- bijlage 2; "aangevraagd veebestand", ontvangen op 24 juni 2009;
- plattegrondtekening "inrichtingstekening Broeklanderweg 48-50" met kenmerk WM-Bouwme, d.d. 6 mei 2009, gewijzigd op 11 juni 2009, ontvangen op 24 juni 2009; voor wat betreft de begrenzing van de inrichting;
- bijlage 7; beschrijving biomassakachel, ontvangen op 24 juni 2009.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
Namens hen,
Het hoofd van de afdeling Milieu,

5.1.2e

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Beschikking: W10/000551

Besluitdatum: 18 januari 2011

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn hebben op 25 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een voerlokaal op de inrichting van maatschap Bouwmeester, Broeklanderweg 48 te Beemte Broekland.

De aanvraag gaat over het perceel Broeklanderweg 48 en 50 te Beemte Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nrs. 3952, 4853, 4854, 4855 en 4856.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

1. het bouwen van een bouwwerk (voerlokaal);
2. het veranderen van een inrichting (Mestkalveren bedrijf)

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning.

Geldigheidsduur

Deze vergunning geldt voor onbepaalde tijd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikelen 3.7 lid 2 juncto 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd en maken deel uit van de vergunning:

- een aanvraagformulier d.d. 25 november 2010, ontvangen op 25 november 2010;
- situatietekening "plan voor bouw aanvraag voerlokaal", met kenmerk BA-BOUWM, d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;
- bouwkundige plattegrondtekening "aanvraag Wet milieubeheer, inrichtingstekening Broeklanderweg 48-50", met kenmerk WM-Bouwme, d.d. 6 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;
- vijf kleurenfoto's met daarop zij aanzichten van de stallen, ontvangen op 25 oktober 2010.

Adviezen

Er zijn geen adviezen binnengekomen ten aanzien van de aanvraag.

Procedureel

1. Gegevens aanvrager

Op 25 november 2010 hebben burgemeester en wethouders van Apeldoorn een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de heer 5.1.2e Broeklanderweg 48 7341 PM Beemte Broekland, voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een voerlokaal.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
De bouw van een voerlokaal bij een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk (voerlokaal);
2. het veranderen van een inrichting (mestkalveren).

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. De bedoeling van de Nbw 1998 is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming.

Artikel 19d Nbw 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van de provincie, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen gebieden (Nb-wet gebieden) kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

De aanvraag om de omgevingsvergunning betreft geen uitbreiding van het aantal dieren. Er is geen vergunningplicht ingevolge de NB-wet van toepassing.

2. Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

3. Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

4. **Milieu-effectrapport**
De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen, vallen niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, inclusief de daarna in werking getreden wijzigingen. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft geen milieu-effectrapport te worden opgesteld.
5. **Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen**
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.
Voor deze aanvraag behoeft geen verklaring van geen bedenkingen te worden gevraagd.
6. **Coördinatie**
In dit geval zijn er geen wettelijke adviseurs betrokken bij de vergunningprocedure.
7. **Beoordeling van de aanvraag**

A) Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Inhoudelijke beoordeling

Overwegingen

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van een voerlokaal op het perceel Broeklanderweg 48 te Beemte Broekland;

Het aangevraagde bouwwerk voldoet tenminste aan artikel 2.3 Bor, en is daarom vergunningvrij.

B) Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. (artikel 2.1 sub e jo. art. 3.10 lid 3 van de Wabo)

Inhoudelijke beoordeling

B 1. De aanvraag

Op 25 november 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van maatschap Bouwmeester, Broeklanderweg 48 te Beemte Broekland.

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een voerlokaal. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen;
- milieu.

In het vervolg van deze beoordeling besteden wij aandacht aan de gevraagde verandering van de inrichting (milieu).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag

In artikel 2.8 van de Wabo is aangegeven dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld aan gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. Deze regels zijn uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is in behandeling genomen.

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- een aanvraagformulier d.d. 25 november 2010, ontvangen op 25 november 2010;
- situatietekening "plan voor bouw aanvraag voerlokaal", met kenmerk BA-BOUWM, d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;

- bouwkundige plattegrondtekening "aanvraag Wet milieubeheer, inrichtingstekening Broeklanderweg 48-50", met kenmerk WM-Bouwme, d.d. 6 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;
- vijf kleurenfoto's met daarop zij aanzichten van de stallen, ontvangen op 25 oktober 2010.

Aanhaken Wabo

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) op 1 oktober 2005 is er een Nederlands wettelijk kader ontstaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. De bedoeling van de Nbw 1998 is dat alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor gebiedsbescherming.

Artikel 19d Nbw 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van de provincie, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen gebieden (Nb-wet gebieden) kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Er is sprake van bestaand gebruik als de handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekende mate is gewijzigd.

Vanaf 2006 zijn de mestkalveren aanwezig geweest. Er is dus sprake van bestaand gebruik. Ook is er geen uitbreiding van het aantal dieren.

Er is geen vergunningplicht ingevolge de NB-wet.

Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.20 van de Wabo hoeft voor wat betreft de Nbw 1998 niet te worden gevraagd.

B.2 De inrichting waarvoor de aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend

De inrichting is gelegen aan de Broeklanderweg 48 te Beemte Broekland, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie E, nummers 3952, 4853, 4854, 4855 en 4856.

De activiteiten binnen de inrichting bestaan voornamelijk uit het houden van mestkalveren.

B.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 12 november 2009 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, met kenmerk: 25815.

B.4 Veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een voerlokaal. In het voerlokaal is een voermenginstallatie aanwezig. Deze voermenginstallatie wordt gevoed door 3 voersilo's die aan de oostkant van het lokaal zijn opgesteld. In het voerlokaal zijn twee opstelplaatsen voor mobiele voerwagens gesitueerd.

Het totaal aantal dieren in de inrichting blijft ongewijzigd.

B.5 Wettelijk kader/Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de bouw van het voerlokaal aan de artikelen 3.7 lid 2 juncto 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

B.6 Voorbereiding

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is Afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht (de uitgebreide procedure) niet van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een verandering van een inrichting of de werking daarvan:

- die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan,
- waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en
- die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

B.7 Milieu-effectrapport

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd.

B.8 Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Gelet op de artikelen 3.7 lid 2 juncto 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht overwegen wij ten aanzien van de ingekomen melding het volgende.

a) De milieugevolgen van de inrichting na het uitvoeren van de voorgenomen veranderingen in de aanvraag om omgevingsvergunning

Geur

Stalsysteem

Het voerlokaal geeft geen toename van de geurbelasting.

De stalsystemen blijven ongewijzigd ten opzichte van de op 12 november 2009 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Veebezetting

Het voerlokaal heeft geen invloed op de veebezetting; deze blijft ongewijzigd. Er vindt geen uitbreiding van het aantal dieren plaats.

Het aantal dieren van één of meer diercategorieën neemt niet toe. Het aantal dieren per stal en de stalruimte wijzigt niet ten opzichte van de vigerende vergunning.

Ammoniak

Het voerlokaal geeft geen toename van de emissie aan ammoniak. Verder wijzigt de veebezetting niet ten opzichte van de vigerende vergunning.

Fijnstof

Het voerlokaal heeft geen invloed op de uitstoot aan fijnstof. Ook omdat het aantal dieren niet toeneemt is er geen sprake van toename van de uitstoot van fijnstof.

Natuurbeheer

Omdat de ammoniakemissie gelijk blijft, is er geen toename van de depositie op het dichtstbijgelegen Natura-2000 gebied.

Overige relevante milieuaspecten

De gemelde wijziging veroorzaakt overigens geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds is toegestaan in de geldende milieuvergunning.

b) Ten aanzien van de inrichting waarvoor vergunning is verleend

Het houden van mestkalveren is een activiteit, waarvoor de vergunning is verleend. Het hebben van een voerlokaal is onlosmakelijk verbonden aan het houden van mestkalveren. De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan de inrichting waarvoor vergunning is verleend.

c) Ten aanzien van de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 7; Milieueffectrapport

Samenvattend:

Op grond van het voorgaande zijn wij van oordeel, dat de voorgenomen verandering van de inrichting (of van de werking daarvan) niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen of voorschriften mag veroorzaken.

Ook bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

De voorgenomen verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

B.9 Conclusie van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

De ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voldoet voor wat betreft de activiteit 'Veranderen van een milieu-inrichting' aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Er is geen reden om de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.14 te weigeren.

Besluit

Gelet op de artikelen 3.7 lid 2 juncto 3.10 lid 3 van de Wabo en de bovenstaande overwegingen verlenen wij de gevraagde vergunning voor wat betreft het veranderen van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1., lid 1, sub. e. van de Wabo, met toepassing van paragraaf 3.2. van de Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure).

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
namens hen,
het hoofd van de afdeling Milieu,

5.1.2e

Besluitgegevens:

Besluitnummer: W10/000551

Behandeld door: 5.1.2e

Doorkiesnummer: 5.1.2e

Gewaarmerkte bijlagen:

- een aanvraagformulier d.d. 25 november 2010, ontvangen op 25 november 2010;
- situatietekening "plan voor bouwaanvraag voerlokaal", met kenmerk BA-BOUWM, d.d. 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;
- bouwkundige plattegrondtekening "aanvraag Wet milieubeheer, inrichtingstekening Broeklanderweg 48-50", met kenmerk WM-Bouwme, d.d. 6 mei 2009, laatst gewijzigd op 25 oktober 2010, ontvangen op 25 oktober 2010;
- vijf kleurenfoto's met daarop zijaanzichten van de stallen, ontvangen op 25 oktober 2010.

Leges specificatie

n.v.t.

NB.

1. U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (Digitaal Loket). Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen.
2. Een besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bij het gebruikmaken van een verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is, handelt u op eigen risico.
Om te voorkomen dat er onomkeerbare gevolgen ontstaan in de periode dat er door derden bezwaar gemaakt kan worden, treedt een besluit dat betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten: **het aanleggen van werken, het slopen van bouwwerken of delen daarvan, het wijzigen van monumenten en het vellen van houtopstanden**, pas in werking nadat de termijn voor het indienen van bezwaar is afgelopen. Is gedurende de bezwarentermijn bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.