

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker 5.1.2e wilt dat de wolf echt aangepakt moet worden want dit is al de zoveelste keer van aanval.

ZAAKNUMMER: 149256	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255	Locatie schade	
Datum incident	Mon Jul 21 2025 om 19:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Tue Jul 22 2025 om 03:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres		Toelichting over de locatie	wegzijde
Postcode		Incident	
Plaats	Nijkerk		
Land	NL	Geschat moment predatie	Mon Jul 21 2025 om 18:03:00
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e naamstelling: 5.1.2e	Dagdeel	Ochtend
Naam contactpersoon	5.1.2e	Toelichting	Predator/wolf waargenomen met een wildcamera, hij springt om 03.03 in perceel.
Telefoonnummer contactpersoon		Medebenutting geconstateerd	Ja
Mobiel nummer contactpersoon		Medebenutters	Kraaiachtigen
Emailadres contactpersoon			

Grondgebruiker

Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering	Flexnet
Hoogte	cm
Aantal draden	
Draad-afstand	cm
Voltage	8.700,00 volt
Checklist ingevuld	Ja
Toelichting	Zeer degelijk raster, wolfwerend.

Omgeving

Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Nee
Versleepte lichaamsdelen	Ja
Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Locatieaanduiding	rechterzijde
Omgevingssporen	
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , botten door gebeten , gescheurde huid

Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Tue Jul 22 2025 om 07:15:00
DNA monsters opgestuurd op	Tue Jul 22 2025 om 08:14:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Keelbeet, vraatbeeld en waarneming op wildcamera.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 6-9 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 185,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 235,00
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100062598387	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 235,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Opfok-ooi bestemd voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 260,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100123928883	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 285,00
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 275,00
Dracht		€ 50,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 55,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100059895325	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100234250578	
<u>Subtotaal</u>		€ 380,00
Totale schade		€ 1.280,00

Kosten	
Dierkosten	€ 1.280,00
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 43,09
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€ 29,20
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 133,57
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 162,77
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 1.485,86
Totale kosten incl. BTW	€ 1.794,39

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder zag vroeg in de ochtend bij controle dat er een aanval had plaatsgevonden. Hij heeft daar een melding van gedaan. Later op de dag zijn de twee gewonde schapen me e naar huis genomen. Veehouder is boos en gefrustreerd omdat hij zeer goede rasters heeft, maar dat er (nog) niet kan worden opgetreden tegen deze wolf die binnen de wolfwerende rasters aanvalt.
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder weet dat de predator een wolf is.
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	De aanvallen gaan gepaard met veel geweld. Dit keer beide voorpoten van prooidier afgebeten en deels opgegeten.
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Raster is degelijk en voldoet aan de eisen voor een wolfwerend raster. De melding is daar om doorgezet naar de provincie (Gelderland).
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	De predator/wolf is waargenomen op een wildcamera, zowel tijdens de sprongen over het raster als tijdens de aanval.

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen nadere bijzonderheden

Bijlagen

FACTUUR #25070222

Dierenartsenpraktijk  Voorthuizen | Uddel | Garderen

Factuur

5.1.2e

Betreft : Schape
 Deeln. / Factuurnr. : 65155/25070222
 Factuurdatum : 23-07-2025

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp in/of geleverde medicijnen	BTW %	Bedrag
22-07-2025		Dry LA inj Doph 100 ml	9 %	
	5.1.2f	hageste	21 %	
		subcut 20 %epi pre inj (oplost) 250 ml	21 %	
		nanerarium per uur	21 %	
		Totaalbedrag excl. BTW		5.1.2f
		BTW 9 % over		
		BTW 21 % over		
		Totaalbedrag incl. BTW		€ 183,44

Gaarne betaling binnen 14 dagen o.v.v. GUM/25070222.

factuur_veearts.JPG



schaap 1 keelbeet.JPG



schaap 1 vraatbeeld 1.JPG



schaap 1 vraatbeeld 2.JPG

Bijlagen



schaap 2 keelbeet.JPG



schaap 2 verwonding 1.JPG



schaap 2 verwonding 2.JPG



schaap 2.JPG

Bijlagen



schaap 3 en 4 (geëuthanaseerd).JPG

Tkw 149256

Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient gecontroleerd te worden.

☒ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(controleer de hoogte van het staad of meer grond tussen alle twee paaltjes)

☒ Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?
(controleer de draad in ieder geval tussen alle twee paaltjes)

Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: AKO AU 6000

☒ Levert de merk en type schrikdraadapparaat minimaal 2,5 joule stroomenergie? *Kruis aan indien dit het geval is.*

☐ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gaas) of

☐ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waarvan

De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

De overige (stroom)draden op

☐ 40 centimeter? *bij vaste afrastering met gaas is een*

☐ 60 centimeter? *(stroom)draad op één van deze hoogtes*

☐ 90 centimeter? *afgeorde*

☐ 120 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gaas)*

☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

☐ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?

☐ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
(geef binnen twee meter van het raster meemeten)

Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster.

☐ Bij vaste afrastering (alleen (stroom)draden, zonder gaas)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 6 meter en 10 meter?

☐ Bij vaste afrastering (gaas met (stroom)draden)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

☒ Bij vrijstaande afrastering (frees het gaas)

☐ Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

☐ Bij aanwezige toegangspoorten

☐ Zijn bij de toegangspoorten deze eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

☐ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Per deel gebied omkleden met fletnet van 122 cm (basis) hoog. Regelijk wafwand raster.

checklist afrastering.JPG