

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Hoofd afdeling handhaving
Postbus 1603
6501 BP NIJMEGEN

Per e-mail: wabo@odrn.nl
Per e-mail: [5.1.2e]@odrn.nl
Per e-mail: [5.1.2e]@odrn.nl

Rotterdam, 20 februari 2019

Inzake: Schotte/ Engie/ ODRN
Onze ref.: 2018096/[5.1.2e]
Uw ref.: OD20 / W.Z19.100839.01 / D190081994

Betreft: **ZIENSWIJZE**
op uw brief voornemen last onder dwangsom d.d. 8 februari 2019

Zaaknummer: **W.Z19.100839.01**

Geachte dames, heren,

Bij brief van 8 februari 2019 is cliënte, Schotte B.V., in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen ter zake de voorgenomen last onder dwangsom op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit.

Bijgaand treft u aan een kopie van de brief van 8 februari 2019 als **bijlage 1**.

De termijn tot indiening van zienswijzen is op 14 februari jl. in overleg met en met toestemming van de [5.1.2e] namens ODRN, verlengd t/m heden, 20 februari 2019.

Bijgaand de bevestigingsmail d.d. 15 februari 2019 van dit overleg en deze vergunde verlenging als **Bijlage 2**.

Schotte dient met deze brief tijdig haar zienswijze in tegen het voornoemde voornemen tot het opleggen van de last onder dwangsom.

Feiten en omstandigheden

Op de locatie van Engie te Nijmegen alwaar Schotte haar werkzaamheden voor Engie verricht stonden 2 containers met de filterkorrels, of ook wel het filterzand, als bedoeld in de brief d.d. 8 februari 2019.

Schotte heeft in oktober 2018 deze filterkorrels/ dit filterzand doen onderzoeken door SYNLAB Analytics & Services B.V. Zij heeft een monster van de filterkorrels/ filterzand uit de genoemde 2 containers aangeboden ter onderzoek. Het SYNLAB rapport d.d. 22 oktober 2018 hiervan treft u aan als **Bijlage 3**.

Dit rapport heeft Schotte aan Mineralz aangeboden ter verwerking van de filterkorrels/ het filterzand door Mineralz. Mineralz heeft kennis genomen van het SYNLAB rapport en aangegeven: "Het filterzand wat je ons aanbiedt is schoon en valt derhalve onder een bouwstof en mag bij Mineralz Maasvlakte niet gestort worden." De mail van Mineralz d.d. 19 november 2018 wordt als **Bijlage 4** bijgevoegd. Mineralz beoordeelt de filterkorrels/ het filterzand als "schoon" en als "bouwstof" in verband met de verwerking/ afvoer daarvan.

Daarop heeft Schotte op 17 januari 2019 de inhoud van (uitsluitend) 1 van de 2 (hiervorgenoemde) containers met filterzand/ filterkorrels bij een partij breekpuin gestort.

Schotte heeft op diezelfde 17 januari 2019 vrijwel direct daarna, en dus kort (circa twee uur) na het storten van de filterkorrels/ filterzand bij het hiervoor bedoelde puin, het filterzand/ filterkorrels én het puin (granulaat) (waar het bij was gestort) zelfstandig in een tweetal containers geplaatst.

Op verzoek van Schotte aan ATK B.V., 5.1.2e van 5 februari 2019, heeft Schotte vervolgens op 13 februari 2019 in aanwezigheid van 5.1.2e van ODRN monsters laten nemen van de het puin (granulaat) met filterkorrels/ filterzand door ATK B.V. opdat deze de e.e.a. zal keuren op grond van de BRL 1002 op het standaard pakket, aangevuld met pH en geleidingsvermogen (EC). De emailwisseling met ATK B.V. hieromtrent d.d. 5 februari 2019 e.v. wordt als **Bijlage 5** bijgevoegd. ATK B.V. is een tot het verrichten van genoemd onderzoek erkend bedrijf. Schotte wacht de uitkomsten van het onderzoek af en zal zich, na ontvangst van de uitkomsten, met ODRN in verbinding stellen.

Schotte heeft haar medewerking toegezegd én gegeven aan het onderzoek door ODRN.

Beoordeling handelen Schotte

Schotte heeft de partij puin (granulaat) waar 1 container filterzand/ filterkorrels was bijgestort afgebakend op het terrein.

Schotte heeft het deel filterzand/ filterkorrels en puin in een tweetal containers geplaatst en daarmee afgebakend op het terrein.

Schotte heeft de nog aparte container met daarin (alleen) filterzand/ filterkorrels op het terrein staan.

Een en ander mede voor onderzoek en (aansluitende) afstemming omtrent hoe het een en ander te verwerken/ af te voeren.

Schotte houdt het een en ander apart en afgescheiden van de overige stoffen/ materialen totdat het onderzoek is afgerond danwel het een en/ of ander wordt vrijgegeven.

Schotte treft dusdoende maatregelen om juist en veilig te handelen in het kader van de milieuzorg en milieuregelgeving.

Schotte pleegt hierover – naast met ODRN – periodiek het overleg (op MT niveau en 2-wekelijks en bij geregelde terreinobservaties) met Engie.

Schotte meende, mocht menen en meent, te maken te hebben schoon filterzand/ filterkorrels en bouwstof.

Schotte is (voorshands) van mening dat er geen sprake is van afvalstof(fen) of van gevaarlijke afvalstof(fen).

Schotte is (voorshands) van mening dat (mede door het samenstel van handelingen van Schotte zelf) er geen sprake is van de overtredingen als door ODRN gesteld.

Schotte heeft zelfstandig en op eigen initiatief maatregelen getroffen om juist en veilig te handelen in het kader van de milieuzorg en milieuregelgeving.

Schotte heeft geenszins het oogmerk gehad ongeoorloofd te mengen of te verdunnen, noch als zodanig, noch indien het filterzand/ filterkorrels (onverhoopt toch) als gevaarlijke afvalstof mochten worden gekwalificeerd.

Schotte heeft de betreffende stoffen (1. één container filterkorrels/ filterzand, 2. twee containers puin (granulaat) én filterkorrels/ filterzand, 3. de partij puin (granulaat) waar één container filterzand/ filterkorrels was bijgestort) afgescheiden van de overige stoffen/ materialen en op het terrein (binnen de inrichting) afgescheiden.

De stoffen hebben, juist mede door het handelen van Schotte, het terrein niet verlaten, bleven en blijven binnen de inrichting, waardoor Schotte mede en zelf heeft gehandeld ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu.

Schotte heeft (hierdoor) geen bouwstoffen vervoerd of buiten het terrein gebracht waarvan de samenstelling- en emissiewaarden (al dan niet in combinatie met het puin (granulaat) niet zijn bepaald.

Schotte houdt zich en zal zich houden aan de geldende regelgeving en voorschriften, en spant zich hier voortdurend toe in.

Schotte zal zich houden aan de maatregelen als opgedragen bij uw brief d.d. 8 februari 2019.

Beroep op het niet opleggen van de last onder dwangsom

Schotte is deswege (op basis van het voormelde) van mening dat de last(en) onder dwangsom niet dient (dienen) te worden opgelegd.

Beroep op het niet opleggen van danwel matiging van de last(en) onder dwangsom

Schotte beroept zich – naast op het voorgaand- in ieder geval (voortvloeiend uit het voormelde) op matiging van de voorgenomen last onder dwangsom.

Schotte is van mening dat zij niet ongeoorloofd heeft gemengd/ verdund althans dit niet opzettelijk heeft gedaan. Zij heeft adequaat gehandeld ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu. Zij heeft zelfstandig de stoffen binnen het terrein, de inrichting, gehouden en afgescheiden, en zal dit tot nader order ook zo houden. Schotte heeft adequaat haar medewerkers hiertoe geïnstrueerd, en houdt ook toezicht hierop en pleegt overleg met Engie hierover. Schotte treft dusdoende noodzakelijke randvoorwaarden waardoor er geen sprake is of zal zijn van overtreding van de door ODRN gestelde regels en voorgeschreven maatregelen.

Gezien het voorgaande dient de last onder dwangsom niet te worden opgelegd danwel naar het oordeel van Schotte gematigd te worden, omdat zij meent althans met de door haar zelf getroffen maatregelen meent althans beoogt dat aan alle vereisten is/ wordt voldaan.

Ontbreken begunstigingstermijn 5:32a lid 2 Awb

Schotte merkt op dat het voornemen geen begunstigingstermijn behelst voorzover het de voorgenomen lasten betreft die de strekking hebben enige herhaling te voorkomen zoals de derde genoemde last onder dwangsom van € 5.000,--. Het ontbreken van een begunstigingstermijn is strijdig met de inhoud en strekking van artikel 5:32a lid 2 Awb. De lasten onder dwangsom, althans i.i.g. de als derde genoemde last onder dwangsom van € 5.000,-- dienen althans dient om deze reden niet te worden opgelegd.

Door het gegeven dat Schotte zelf heeft gehandeld als gehandeld ter voorkoming van eventuele nadelige gevolgen voor het milieu is zij van mening dat ook aan de overige

voorgenomen lasten onder dwangsom, die wel zouden zien op het voorkomen van herhaling (de eerste en tweede voorgenomen last, ad beide € 25.000,--), om genoemde redenen niet zonder beperkte begunstigingstermijn en alleen gematigd qua som, kunnen worden voorgenomen indien gesteld dat al sprake kan zijn van oplegging daarvan (Schotte meent van niet).

Niet verwijtbaar / verminderde verwijtbaarheid

In dit kader beroept Schotte zich voorts (op basis van voormelde feiten en omstandigheden en het handelen van Schotte zelf) – zou er nog niet voldoende grond zijn om tot matiging van de last onder dwangsom met 100% over te gaan – op aanpassing door ODRN op grond van de Awb (onder meer artikel 5:32b Awb / 3:4 Awb) van de last onder dwangsom aan “de ernst van de overtreding” en “de mate waarin deze aan de Schotte kan worden verweten” en “de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd”, gesteld dat ODRN meent dat er onverhoopt toch sprake is van een overtreding door Schotte (Schotte meent van niet).

Schotte beroept zich op het ontbreken van, althans verminderde verwijtbaarheid aan haar zijde. Schotte heeft aan haar verplichtingen voldaan en gehandeld als hiervoor omschreven om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Sterker, de gewraakte betreffende stoffen zijn door het handelen van Schotte op juiste wijze afgebakend nog aanwezig op het terrein van Engie, binnen de inrichting, een en ander – kort gezegd - totdat vaststaat wat de samenstelling daarvan is.

Ernst overtreding en omstandigheden

Schotte beroept zich op matiging wegens de beperkte aard, intensiteit en duur van de gestelde overtreding - gesteld dat ODRN meent dat er onverhoopt toch sprake is van een overtreding door Schotte (Schotte meent van niet) -, en acht gezien de omstandigheden van het geval de voorgenomen last onder dwangsom onevenredig.

Schotte is onderneming met thans slechts 25 werknemers (**Bijlage 6, uittreksel KvK Schotte B.V.**, het daar genoemde aantal medewerkers is onjuist/ niet actueel, het juiste is thans 25) in dienst. Gezien de geringe omvang van de onderneming is de voorgenomen last onder dwangsom niet in juiste verhouding. Temeer niet daar Schotte betwist dat het economisch voordeel van dezelfde omvang zou zijn als ten onrechte wordt gesteld. Per af te voeren container met afvalstof heeft Schotte niet de inkomsten die gelijk zouden staan aan de voorgenomen last onder dwangsom. De kosten gemoeid met het afvoeren van puin naar een verwerker ter verwerking ligt rond circa € 150,-- per container.

Schotte is van mening dat in dit geval tot een volledige, althans gedeeltelijke matiging dient te worden gekomen.

Ten aanzien van de aspecten aard, intensiteit en duur is de gestelde overtreding niet in overeenstemming met de hoogte van de voorgenomen boete(s). Het betreft

namelijk – indien daar al sprake van is, zie hierover hetgeen hiervoor is opgemerkt, en het één en ander is nog in onderzoek – een incidentele, kortstondige overtreding ten aanzien waarvan Schotte zelf vrijwel direct maatregelen heeft getroffen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Schotte heeft (voorts) niet in strijd gehandeld met (de ratio) van de geldende milieuregelgeving.

Geen opzet / doelbewust handelen

In het voorgaande is reeds gebleken dat Schotte geenszins de intentie had om te handelen in strijd met de milieuregelgeving en zij het milieu niet wilde blootstellen aan gevaren. De afwezigheid van opzet en/of doelbewustheid van het handelen is een factor op grond waarvan tot matiging van de boete dient te worden gekomen.

Hardheidsclausule

Ten slotte beroept Schotte zich op toepassing van de hardheidsclausule. Gezien alle voorgaande feiten en omstandigheden kan het niet zo zijn dat Schotte een (volledige) last onder dwangsom krijgt opgelegd.

Conclusie m.b.t. matiging

Gezien al deze omstandigheden is er voldoende grond om een (voorgenomen) last onder dwangsom geheel, dan wel gedeeltelijk te matigen.

Bewijsaanbod

Schotte biedt bij deze bewijs aan van alle stellingen, onverminderd haar stellingname dat zij haar stellingen voldoende heeft aangetoond en/of bewezen.

Conclusie

Schotte concludeert dat het opleggen van de voorgenomen last onder dwangsom in strijd is met de Wet- en regelgeving, in het bijzonder de Awb, de Wet Milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Schotte beroept zich op gehele of gedeeltelijke matiging van de op te leggen last onder dwangsom.

Schotte is bereid de zienswijzen nader mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Lindenbergh Advocaten B.V.

5.1.2e

Bijlagen:

1. brief ODRN van 8 februari 2019
2. bevestigingsmail d.d. 15 februari 2019
3. SYNLAB rapport d.d. 22 oktober 2018
4. mail d.d. 19 november 2018 van Mineralz
5. emailwisseling met ATKB B.V. d.d. 5 februari 2019 e.v.
6. uittreksel KvK Schotte B.V.

BIJLAGE 1



Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Schotte B.V.
De directie
Postbus 118
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Datum

- 8 FEB. 2019

Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom

Ons kenmerk

OD20 /
W.Z19.100839.01 /
D190081994

Datum uw brief

Contactpersoon

5.1.2e

Telefoonnummer

(024) 5.1.2e

Adres

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Geachte directie,

Op woensdag 30 januari 2019 omstreeks 15.00 uur heeft er een controle plaatsgevonden op Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Deze controle is uitgevoerd door 5.1.2e en 5.1.2e van de Omgevingsdienst regio Nijmegen. 5.1.2e heeft deze controle als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) uitgevoerd. Verder voert de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de milieucontroles uit namens de Provincie Gelderland. Tijdens deze controle is gesproken met 5.1.2e van uw organisatie en projectleider op dit werk.

De controle is uitgevoerd in verband met constatering dat 5.1.2e tijdens een eerdere controle op 30 januari 2019 in de ochtend heeft gedaan. Tijdens deze controle is namelijk gebleken dat er afvalstoffen (filterkorrels) zijn gemengd met puin dat daarna middels een mobiele puinbreker is bewerkt tot granaat.

Tijdens de controle in de middag is gebleken dat er in de partij gebroken puin (puingranaat) filterkorrels aanwezig zijn. 5.1.2e gaf aan dat het hem niet duidelijk is waardoor deze korrels in het granaat terecht zijn gekomen. Verder waren er 3 containers aanwezig waarin (een deel) van deze filterkorrels aanwezig waren, bij twee containers vermengd met puin en grond. Ook was op de locatie waar de breekwerkzaamheden zijn uitgevoerd een grote hoeveelheid filterkorrels op maaiveld aanwezig.

Overtreding

Volgens artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen, daaronder mede begrepen verdunnen. Tevens is het volgens artikel 10.1 van de Wet milieubeheer verboden om handelingen met betrekking tot afvalstoffen te verrichten of na te laten indien men weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

Filterkorrels zijn gevaarlijke afvalstoffen. Er zijn dus (gevaarlijke) afvalstoffen gemengd met niet gevaarlijke afvalstoffen en niet alle maatregelen zijn genomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Doordat er afvalstoffen zijn gemengd is niet met zekerheid te zeggen dat de kwaliteit van de bouwstof voldoet aan de samenstellings- en emissiewaarden die hiervoor gelden. Het BRL

2506 certificaat dat is afgegeven door de breker is daardoor niet geldig. Dit betekent ook dat de artikelen 16 en 28 van het Besluit bodemkwaliteit aan de orde zijn. Deze artikelen beschrijven dat het verboden is om bouwstoffen te vervoeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen wanneer de samenstellings- en emissiewaarden van de bouwstof niet zijn bepaald. Doordat de filterkorrels zijn vermengd met het granulaat zijn er twijfels over de kwaliteit van het granulaat en overtreedt u voornoemde artikelen.

U dient deze overtreding direct te beëindigen door in het vervolg geen afvalstoffen meer te mengen en handelingen na te laten waarvan u weet of redelijkerwijs kunt weten dat hierdoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Tevens dient u eerst onderstaande maatregelen te nemen om de geconstateerde overtredingen uiteindelijk ongedaan te maken:

- De aanwezige partij granulaat waarin de filterkorrels aanwezig zijn dient u te laten keuren op grond van de BRL 1002 door een daartoe erkend bedrijf. Dit partij dient in ieder geval op het standaard pakket te worden onderzocht, aanvullend met pH en geleidingsvermogen (EC);
- de containers waarin het puin/grond vermengd met de korrels zijn opgeslagen dienen zolang het onderzoek loopt binnen de inrichting te blijven. Daarna dienen deze afgevoerd te worden naar een daartoe erkende verwerker;
- de container met filterkorrels moet binnen de inrichting blijven zolang het onderzoek loopt;
- het puin/granulaat mag niet afgevoerd en/of toegepast worden totdat de resultaten van de partijkeuring bekend en goedgekeurd zijn door ons;
- de kwaliteitsverklaring BRL 2506 die door de breker is afgegeven voor de partij gebroken puin is niet geldig in verband met de aanwezigheid van de filterkorrels.

Voorgenomen last onder dwangsom

Wij hebben het voornemen u een last onder dwangsom op te leggen. Daarbij verbinden wij per overtreding een dwangsom indien de last binnen de te stellen termijn niet wordt nagekomen. Het betreft de navolgende bedragen:

- € 25.000,- ineens indien artikel 10.54a van de Wet milieubeheer wordt overtreden in toekomstige gevallen;
- € 25.000,- ineens indien artikel 10.1 van de Wet milieubeheer wordt overtreden in toekomstige gevallen;
- € 5.000,- ineens indien blijkt dat de partij puin/granulaat niet wordt gekeurd conform de BRL 1002, de containers met filterkorrels of filterkorrels vermengd met puin/grond worden afgevoerd of dat de partij wordt afgevoerd vanaf het werk en toegepast wordt zonder dat vooraf akkoord is gegeven door ons.

De hoogte van de dwangsommen is onder andere gebaseerd op het verwachte economisch voordeel dat u heeft bij het voortzetten van de overtreding zonder te voldoen aan de genoemde voorschriften.

Inbrengen zienswijzen

U kunt binnen één week na de verzending van deze brief schriftelijk of mondeling uw zienswijze geven over dit voornemen (artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht). Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met

5.1.2e

bereikbaar op telefoonnummer 024

5.1.2e

Uw schriftelijke reactie kunt u onder vermelding van zaaknummer: W.Z19.100839.01 richten aan:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Hoofd afdeling handhaving
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Voor de snellere afhandeling kunt u tevens uw zienswijze onder vermelding van zaaknummer: W.Z19.100839.01 per e-mail sturen naar: wabo@odrn.nl.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afdeling Handhaving

Vragen

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [5.1.2e] op (024) [5.1.2e] of via e-mail:

[5.1.2e] @odrn.nl voor technische vragen. Bij juridische vragen kunt u contact opnemen met [5.1.2e] bereikbaar op telefoonnummer 024 [5.1.2e] of via e-mail [5.1.2e] @odrn.nl.

Hoogachtend,

[5.1.2e]

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[5.1.2e]

mr. J. de Leeuw, Wvd. Hoofd Afdeling Handhaving Omgevingsdienst Regio Nijmegen

[5.1.2e]

BIJLAGE 2

Van: 5.1.2e | Lindenbergh Advocaten
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 11:56
Aan: 5.1.2e @odrn.nl; wabo@odrn.nl
CC: 5.1.2e @odrn.nl; 5.1.2e | Lindenbergh Advocaten
Onderwerp: Zaaknummer W.Z19.100839.01 Schotte / Engie ODRN
Bijlagen: KM_C454e19021511230.pdf

Urgentie: Hoog

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Hoofd afdeling handhaving
t.a.v. 5.1.2e en 5.1.2e
Per e-mail

Zaaknummer: W.Z19.100839.01

Geachte dames, heren,
Geachte 5.1.2e

In navolging op het gesprek van gisteren 14 februari jl. met 5.1.2e bevestig ik dat ondergetekende optreedt voor cliënte, Schotte B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel, in de kwestie met het bovengenoemde kenmerk/ zaaknummer.

./ . Bijgaand treft u aan uw brief houdende voornemen last onder dwangsom d.d. 8 februari jl. met daarin opgenomen de termijn van één week voor het door cliënte indienen van haar zienswijze daarop.

Gisteren besprak ik en kwam ik overeen met 5.1.2e de verlenging van de termijn tot het indienen van de zienswijze in bovengenoemde kwestie tot en met woensdag 20 februari 2019. Derhalve kan de zienswijze tot en met (op) woensdag 20 februari a.s. (per mail) worden ingediend. U gaf aan akkoord te zijn met deze verlenging van de hiervoor bedoelde termijn en dit te zullen verwerken/ aantekenen in het dossier.

Dank voor uw medewerking.

Namens cliënte reserveer ik alle rechten en weren.

Hoogachtend,

5.1.2e
(advocaat)

LINDENBERGH

ADVOCATEN

Veerhaven 7
Postbus 23116
3001 KC Rotterdam

Telefoon: +31 (0) 10 5.1.2e
+31 (0) 6 5.1.2e
Email: 5.1.2e@lindenbergh.nl
Web: www.lindenbergh.nl

Deze mail, inclusief eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde(n). Indien u dit bericht abnormaal heeft ontvangen, mag de informatie daarvan niet worden gebruikt tot openbaar gebruik en/of anderszins anderszins worden verspreid. Wij verzeker ons in dat geval direct contact op te nemen met de afzender van de mail te voorzien. Wij verclien onze diensten uitsluitend op basis van aan Lindenberg Advocaten B.V. verstrekte opschichten. De algemene voorwaarden van Lindenberg Advocaten B.V. zijn van toepassing op alle werkzaamheden en zijn te vinden op www.lindenberg.nl / algemene voorwaarden. In de aansprakelijkheid is te port in het bedrag dat overeenkomstig de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000,- per aanspraak. Lindenberg Advocaten B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, P.O. nummer 24, 3223.



Postadres
Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Schotte B.V.
De directie
Postbus 118
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Datum

~ 8 FEB. 2019

Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom

Ons kenmerk

OD20 /

W.Z19.100839.01 /

D190081994

Datum uw brief

Contactpersoon

5.1.2e

Telefoonnummer

(024) 5.1.2e

Adres

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

Geachte directie,

Op woensdag 30 januari 2019 omstreeks 15.00 uur heeft er een controle plaatsgevonden op Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Deze controle is uitgevoerd door 5.1.2e en 5.1.2e van de Omgevingsdienst regio Nijmegen. 5.1.2e heeft deze controle als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) uitgevoerd. Verder voert de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de milieucontroles uit namens de Provincie Gelderland. Tijdens deze controle is gesproken met 5.1.2e van uw organisatie en projectleider op dit werk.

De controle is uitgevoerd in verband met constatering dat 5.1.2e tijdens een eerdere controle op 30 januari 2019 in de ochtend heeft gedaan. Tijdens deze controle is namelijk gebleken dat er afvalstoffen (filterkorrels) zijn gemengd met puin dat daarna middels een mobiele puinbreker is bewerkt tot granulaat.

Tijdens de controle in de middag is gebleken dat er in de partij gebroken puin (puingranulaat) filterkorrels aanwezig zijn. 5.1.2e gaf aan dat het hem niet duidelijk is waardoor deze korrels in het granulaat terecht zijn gekomen. Verder waren er 3 containers aanwezig waarin (een deel) van deze filterkorrels aanwezig waren, bij twee containers vermengd met puin en grond. Ook was op de locatie waar de breekwerkzaamheden zijn uitgevoerd een grote hoeveelheid filterkorrels op maaiveld aanwezig.

Overtreding

Volgens artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is het verboden om gevaarlijke afvalstoffen te mengen, daaronder mede begrepen verdunnen. Tevens is het volgens artikel 10.1 van de Wet milieubeheer verboden om handelingen met betrekking tot afvalstoffen te verrichten of na te laten indien men weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

Filterkorrels zijn gevaarlijke afvalstoffen. Er zijn dus (gevaarlijke) afvalstoffen gemengd met niet gevaarlijke afvalstoffen en niet alle maatregelen zijn genomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Doordat er afvalstoffen zijn gemengd is niet met zekerheid te zeggen dat de kwaliteit van de bouwstof voldoet aan de samenstellings- en emissiewaarden die hiervoor gelden. Het BRL

2506 certificaat dat is afgegeven door de breker is daardoor niet geldig. Dit betekent ook dat de artikelen 16 en 28 van het Besluit bodemkwaliteit aan de orde zijn. Deze artikelen beschrijven dat het verboden is om bouwstoffen te vervoeren, aan een ander ter beschikking te stellen of toe te passen wanneer de samenstellings- en emissiewaarden van de bouwstof niet zijn bepaald. Doordat de filterkorrels zijn vermengd met het granulaat zijn er twijfels over de kwaliteit van het granulaat en overtreedt u voornoemde artikelen.

U dient deze overtreding direct te beëindigen door in het vervolg geen afvalstoffen meer te mengen en handelingen na te laten waarvan u weet of redelijkerwijs kunt weten dat hierdoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Tevens dient u eerst onderstaande maatregelen te nemen om de geconstateerde overtredingen uiteindelijk ongedaan te maken:

- De aanwezige partij granulaat waarin de filterkorrels aanwezig zijn dient u te laten keuren op grond van de BRL 1002 door een daartoe erkend bedrijf. Dit partij dient in ieder geval op het standaard pakket te worden onderzocht, aanvullend met pH en geleidingsvermogen (EC);
- de containers waarin het puin/grond vermengd met de korrels zijn opgeslagen dienen zolang het onderzoek loopt binnen de inrichting te blijven. Daarna dienen deze afgevoerd te worden naar een daartoe erkende verwerker;
- de container met filterkorrels moet binnen de inrichting blijven zolang het onderzoek loopt;
- het puingranulaat mag niet afgevoerd en/of toegepast worden totdat de resultaten van de partijkeuring bekend en goedgekeurd zijn door ons;
- de kwaliteitsverklaring BRL 2506 die door de breker is afgegeven voor de partij gebroken puin is niet geldig in verband met de aanwezigheid van de filterkorrels.

Voorgenomen last onder dwangsom

Wij hebben het voornemen u een last onder dwangsom op te leggen. Daarbij verbinden wij per overtreding een dwangsom indien de last binnen de te stellen termijn niet wordt nagekomen. Het betreft de navolgende bedragen:

- € 25.000,- ineens indien artikel 10.54a van de Wet milieubeheer wordt overtreden in toekomstige gevallen;
- € 25.000,- ineens indien artikel 10.1 van de Wet milieubeheer wordt overtreden in toekomstige gevallen;
- € 5.000,- ineens indien blijkt dat de partij puingranulaat niet wordt gekeurd conform de BRL 1002, de containers met filterkorrels of filterkorrels vermengd met puin/grond worden afgevoerd of dat de partij wordt afgevoerd vanaf het werk en toegepast wordt zonder dat vooraf akkoord is gegeven door ons.

De hoogte van de dwangsommen is onder andere gebaseerd op het verwachte economisch voordeel dat u heeft bij het voortzetten van de overtreding zonder te voldoen aan de genoemde voorschriften.

Inbrengen zienswijzen

U kunt binnen één week na de verzending van deze brief schriftelijk of mondeling uw zienswijze geven over dit voornemen (artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht). Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met

5.1.2e

bereikbaar op telefoonnummer 024 -

5.1.2e

Uw schriftelijke reactie kunt u onder vermelding van zaaknummer: W.Z19.100839.01 richten aan:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Hoofd afdeling handhaving
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Voor de snellere afhandeling kunt u tevens uw zienswijze onder vermelding van zaaknummer: W.Z19.100839.01 per e-mail sturen naar: wabo@odrn.nl.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afdeling Handhaving

Vragen

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [5.1.2e] op (024) [5.1.2e] of via e-mail:

[5.1.2e]@odrn.nl voor technische vragen. Bij juridische vragen kunt u contact opnemen met [5.1.2e] bereikbaar op telefoonnummer 024 [5.1.2e] of via e-mail [5.1.2e]@odrn.nl.

Hoogachtend,

[5.1.2e]

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[5.1.2e]

mr. J. de Leeuw, Wvd. Hoofd Afdeling Handhaving Omgevingsdienst Regio Nijmegen

[5.1.2e]

BIJLAGE 3

Schotte B.V.

5.1.2e

Postbus 118
2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : filterzand
Uw projectnummer : 17.070-4
SYNLAB rapportnummer : 12890790, versienummer: 1

Rotterdam, 22-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17.070-4. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1

Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	Monster 1 zwart
002	Grond (AS3000)	Monster 2 oranje

Analyse	Eenheid	Q	001	002
fractie C10-C12	mg/kgds		<5 ⁵⁾	<5 ⁶⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		<5 ⁵⁾	<5 ⁶⁾
fractie C22-C30	mg/kgds		20 ⁶⁾	21 ⁶⁾
fractie C30-C40	mg/kgds		15 ⁶⁾	14 ⁶⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	30 ⁶⁾	40 ⁶⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf:

5.1.2e

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1

Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Monster beschrijvingen

- 001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
- 002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- 1 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.
- 2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
- 3 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte te maskeren.
- 4 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn.
- 5 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 6 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn, hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.

Paraaf

5.1.2e

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1


Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen: Monster 1 zwart

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf

5.1.2e

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1


Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen: Monster 2 oranje

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf: 5.1.2e

BIJLAGE 4

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@mineralz.com>
Verzonden: maandag 19 november 2018 10:18
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: Filterzand ex locatie kolencentrale te Nijmegen / reactie Mineralz
Bijlagen: Certificaat_12890790 analyse filterzand demigebouw.pdf

Goedemorgen 5.1.2e

Na overleg met acceptatie, stuur ik je hierbij mijn reactie.

Het filterzand wat je ons aanbiedt is schoon en valt derhalve onder een bouwstof en mag bij Mineralz Maasvlakte niet gestort worden.

Ik denk dat er vele alternatieven zijn anders dan Mineralz:

- Indien je wilt storten: ARN Nijmegen, Attero Wilp
- Indien je wilt reinigen: Theo Pouw Utrecht
- Overige opties: Dura Vermeer Nijmegen, Vink Barneveld,.....?

Veel suc6!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Sales Manager

Van: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>
Verzonden: donderdag 15 november 2018 10:13
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@mineralz.com>
CC: 5.1.2e <A.vanVliet@schotte.com>
Onderwerp: Filterzand ex locatie kolencentrale te Nijmegen

CAUTION: This email is from outside of Renewi. Don't click on links or open attachments unless you are expecting this email and know it's from a safe source.

Goedemorgen 5.1.2e

Bij de sloop van de kolencentrale te Nijmegen is er een reststof (zg. filterzand) uit vaten gehaald en opgeslagen in een 3-tal containers met een ingeschatte hoeveelheid van 40 – 50 m3.

We willen zsm van deze reststof af en willen je verzoeken om de mogelijkheid voor eindverwerking bij Mineralz te bekijken. Mocht verwerking bij jullie geen optie zijn vernemen we graag welke alternatieven er zijn voor deze eenmalige stroom.

In bijlage is een analyse van het filterzand toegevoegd.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groet,

 **SCHOTTE**

5.1.2e

Projectleider

T +31 (0) 180 5.1.2e

M +31 (0) 6 5.1.2e

E 5.1.2e@schotte.com

W www.schotte.com

Schotte B.V.

De Vijf Boeken 7, 2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel

Postbus 118, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Schotte B.V.

5.1.2e

Postbus 118

2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Blad 1 van 7

Uw projectnaam : filterzand
Uw projectnummer : 17.070-4
SYNLAB rapportnummer : 12890790, versienummer: 1

Rotterdam, 22-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17.070-4. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Technical Director

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1

Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	Monster 1 zwart		
002	Grond (AS3000)	Monster 2 oranje		

Analyse	Eenheid	Q	001	002
fractie C10-C12	mg/kgds		<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾
fractie C22-C30	mg/kgds		20 ⁶⁾	21 ⁶⁾
fractie C30-C40	mg/kgds		15 ⁶⁾	14 ⁶⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	30 ⁶⁾	40 ⁶⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf

5.1.2e

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1

Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkaardig aan ISO 11465 en gelijkaardig aan NEN-EN 15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)perylene	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	C6640225	02-10-2018	02-10-2018	ALU254 Theoretische monsternamedatum
002	C6640218	02-10-2018	02-10-2018	ALU254 Theoretische monsternamedatum

Paraaf:

5.1.2e

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1


Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen: Monster 1 zwart

Karakterisering naar alichaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf:

5.1.2e

Schotte B.V.

5.1.2e

Analyserapport

Blad 7 van 7

Projectnaam filterzand
Projectnummer 17.070-4
Rapportnummer 12890790 - 1


Orderdatum 11-10-2018
Startdatum 12-10-2018
Rapportagedatum 22-10-2018

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen: Monster 2 oranje

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf: 5.1.2e

BIJLAGE 5



Van: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 08:02
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Voorbereiding 1002 keuring voorm. energiecentrale te Nijmegen

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Projectleider

T +31 (0) 180 5.1.2e
M +31 (0) 6 5.1.2e
E 5.1.2e@schotte.com
W www.schotte.com

Schotte B.V.

De Vijf Boeken 7, 2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel
Postbus 118, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 08:43
Aan: 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e@at-kb.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>
Onderwerp: RE: Voorbereiding 1002 keuring voorm. energiecentrale te Nijmegen

Geachte 5.1.2e

Op last van de omgevingsdienst, ODRN, dient de partij gekeurd te worden conform BRL1002 op standaard pakket aangevuld met pH en geleidingsvermogen (EC).

Indien de aanvullende parameters prijsconsequenties heeft vernemen we dat graag van u. In ieder geval dienen deze aanvullende parameters onderzocht te worden.

Bovenstaande aanvullende parameters heb ik tevens aan de heer 5.1.2e aangegeven.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Projectleider

T +31 (0) 180 5.1.2e
M +31 (0) 6 5.1.2e

E 5.1.2e @schotte.com
W www.schotte.com

Schotte B.V.

De Vijf Boeken 7, 2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel
Postbus 118, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e@at-kb.nl>

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 16:09

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>; 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e@at-kb.nl>

Onderwerp: RE: Voorbereiding 1002 keuring voorm. energiecentrale te Nijmegen

Geachte 5.1.2e

Bedankt voor de snelle reactie.

De keuring staat op 13 februari in de planning. Naar verwachting zal mijn collega, 5.1.2e om 08:00 aanwezig zijn en beginnen met de voorbereidingen en het inmeten van de partij. Rond 09:00 kan er dan waarschijnlijk begonnen worden met de monsternamen met behulp van de kraan. Als alles goed gaat is de bemonstering rond 12:00 gereed.

Ik hoor graag van u waar mijn collega zich bij aankomst kan melden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Adviseur Bodem

Van: 5.1.2e <5.1.2e@schotte.com>

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 15:50

Aan: 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e@at-kb.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e@schotte.com>

Onderwerp: RE: Voorbereiding 1002 keuring voorm. energiecentrale te Nijmegen

Geachte 5.1.2e

De keuring zal uitgevoerd worden op een partij gebroken puin in de fractie van 0 – 31,5.

De partijkeuring dient uitgevoerd te worden in het bijzijn van ODRN, deze heeft ons partijkeuring opgedragen. Graag vernemen we wanneer werkzaamheden ingepland worden zodat we ODRN kunnen uitnodigen.

Foto's van het depot zijn ingevoegd.



Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Projectleider

T +31 (0) 180 5.1.2e
M +31 (0) 5.1.2e
E 5.1.2e @schotte.com
W www.schotte.com

Schotte B.V.

De Vijf Boeken 7, 2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel
Postbus 118, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e @at-kb.nl>

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 10:46

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @schotte.com>

CC: 5.1.2e (ATKB) <5.1.2e @at-kb.nl>

Onderwerp: Voorbereiding 1002 keuring voorm. energiecentrale te Nijmegen

Geachte 5.1.2e

In verband met het voorbereiden van de 1002 keuring op het terrein van de voormalige energiecentrale te Nijmegen hebben wij nog de volgende vragen:

- Wat is de korrel- en bulkdichtheid van het materiaal?
- Wat is de korrelgrootte D95 van het materiaal?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Adviseur Bodem



Bekijk onze actuele vacatures op www.at-kb.nl/nl/werken-bij

Koewelstraat 7, 4181 CD Waardenburg

Telefoon / 06 5.1.2e

www.at-kb.nl K.v.K. nr: 27177140



Denkt u aan het milieu voor u deze e-mail print.

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk ongevoegd gebruik en/of ongevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan.

BIJLAGE 6



Inzien uittreksel - Schotte Sloopwerken (29025046)

Kamer van Koophandel, 20 februari 2019 - 11:03

KvK-nummer 29025046

Rechtspersoon

RSIN	006184546
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Schotte B.V.
Statutaire zetel	Nieuwerkerk ad IJssel
Datum akte van oprichting	17-03-1982
Datum akte laatste statutenwijziging	10-02-1998
Geplaatst kapitaal	EUR 22.689,01
Gestort kapitaal	EUR 22.689,01
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponerd op 30-04-2018.

Onderneming

Handelsnamen	Schotte Sloopwerken Schotte Bodemsanering Schotte Milieu-Techniek Schotte Demolition Contractors International Schotte Asbestverwijdering Schotte Offshore Demolition Schotte Demontage & Ontmanteling
Startdatum onderneming	01-01-1979
Activiteiten	SBI-code: 4311 - Slopen van bouwwerken SBI-code: 4312 - Grondverzet SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer
Werkzame personen	40

Vestiging

Vestigingsnummer	<u>000020390130</u>
Handelsnamen	Schotte Sloopwerken Schotte Bodemsanering Schotte Milieu-Techniek Schotte Demolition Contractors International Schotte Asbestverwijdering Schotte Offshore Demolition Schotte Demontage & Ontmanteling
Bezoekadres	de Vijf Boeken 7, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel
Postadres	Postbus 118, 2910AC Nieuwerkerk ad IJssel
Telefoonnummer	0180 5.1.2e
Faxnummer	0180315342
Internetadres	www.schotte.com
E-mailadres	info@schotte.com
Datum vestiging	01-01-1979
Activiteiten	SBI-code: 4311 - Slopen van bouwwerken SBI-code: 4312 - Grondverzet SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer Het verrichten van alle voorkomende sloop- en demontage werkzaamheden, het verrichten van asbestsaneringsprojecten, het

verrichten van tank- en bodemsaneringen en alle hiermee samenhangende activiteiten.

Werkzame personen

40

Enig aandeelhouder

Naam

Schotte Verhuur Nieuwerkerk B.V.

Bezoekadres

de Vijf Boeken 7, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel

Ingeschreven onder KvK-nummer

29033079

Enig aandeelhouder sedert

02-01-1991

Bestuurder

Naam

Schotte Verhuur Nieuwerkerk B.V.

Bezoekadres

de Vijf Boeken 7, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel

Ingeschreven onder KvK-nummer

29033079

Datum in functie

17-07-2015 (datum registratie: 23-11-2015)

Titel

Directeur

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Gegevens zijn vervaardigd op 20-02-2019 om 11.03 uur.