

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting			
Toelichting grondgebruiker			

ZAAKNUMMER: 149370	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255	Locatie schade	
Datum incident	Thu Jul 24 2025 om 19:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Fri Jul 25 2025 om 03:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres		Toelichting over de locatie	achterzijde
Postcode			
Plaats	Nijkerk		
Land	NL		
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e		
Naam contactpersoon	5.1.2e		
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon			
Emailadres contactpersoon			

Incident	
Geschat moment predatie	Thu Jul 24 2025 om 19:15:00
Dagdeel	Ochtend
Toelichting	Vroeg in de ochtend, waargenomen op een wildcamera.
Medebenutting geconstateerd	Ja
Medebenutters	Kraaiachtigen

Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Flexnet	Krabsporen	Nee
Hoogte	120,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden		Sleepspoor lengte	ja, tot 20 m.
Draad-afstand	cm	Versleepte lichaamsdelen	Ja
Voltage	8.000,00 volt	Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Checklist ingevuld	Ja	Locatieaanduiding	rechterzijde
Toelichting	Zeer degelijk raster, wolfwerend.	Omgevingssporen	
		Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , botten aangevreten , botten door gebeten , ingewanden uitgesleept

Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Fri Jul 25 2025 om 07:15:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu Jul 31 2025 om 05:47:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Vraatbeeld en waarneming op een wildcamera.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 6-9 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 50,00
<u>Prijs per dier</u>		<u>€ 235,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100166144112	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 235,00</u>
Totale schade		€ 235,00
Kosten		
Dierkosten	€ 235,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 32,08	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€ 267,08	
Totale kosten incl. BTW	€ 323,17	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder controleerde in de ochtend het perceel en zag dat er een aanval was geweest en heeft daar melding van gedaan. De frustratie bij de veehouder blijft toenemen nu dit wéér een aanval is binnen een wolfwerend raster en er geen passende oplossing gevonden kan worden.	
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder weet dat de predator een wolf is.	
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Het schaap had ook een verwonding van een eerdere aanval.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Raster is degelijk en voldoet aan de eisen voor een wolfwerend raster. De melding is daar om doorgezet naar de provincie (Gelderland).	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden	De predator/wolf is tijdens de aanval wargenomen op een wildcamera.	
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen bijzonderheden.	

Bijlagen



oude verwonding.JPG



overzicht schaap.JPG



sleepspoor.JPG



stuk huid.JPG

Bijlagen



vraatbeeld 1.JPG



vraatbeeld 2.JPG

Tkw 149370

Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afstering dient goed ontroleerd te worden.

☒ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(aangeven de hoogte van het draad in ieder geval tussen elke twee palen)

☒ Is de stroom op elk punt ten minste 45 kV?
(aangeven de stroom in ieder geval tussen elke twee palen)

Noteer het merk en type schrikdraad: AKO AN 4000
(aangeven het merk en type schrikdraad op een van de palen)

☒ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afstering met gaas) of

☐ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afsteringen)? Waarvan

De overige (stroom)draden op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?

De overige (stroom)draden op:

☐ 40 centimeter? *(bij vaste afstering met gaas is een (stroom)draad op één van deze hoogtes afgevoerd)*

☐ 60 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afstering met gaas)*

☐ 90 centimeter?

☐ 120 centimeter?

☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?

☐ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?

☐ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.

☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
(alleen tussen twee palen van het raster)

Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster:

☐ Bij vaste afstering (drieën (stroom)draden zonder gaas)

Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?

☐ Bij vaste afstering (gaas met (stroom)draden)

Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?

☒ Bij verplaatsbare afstering (flexibel/gaas)

Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?

☐ Bij aanwezige toegangspoorten

Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?

☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sluit) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.

W.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taakrapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taakrapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Perceel is geheel om slot met draad van 122 cm (basis) hoog.

De gevel is volledig met draad.

checklist afstering.JPG