



Inspectieverslag toezicht Milieu

Gegevens	Toelichting
Soort inspectie:	Eerste (integrale) controle
Controledatum:	27-03-2022
Tijdstip controle:	14.45 uur
Zaaknummer:	ODRA23CU2249
Toeziethouder(s):	ing. [REDACTED]
Naambedrijf (object):	Baggerspeciedepot Kaliwaal B.V.
Adres:	Leeuwnesewaard ongenummerd
Postcode:	Geen postcode
Woonplaats:	Druten
Kadastraal:	
Correspondentieadres:	Postbus 200
Postcode:	6660 AE
Woonplaats:	ELST
Naam contactpersoon + functie:	[REDACTED], projectleider
Telefoonnummer:	[REDACTED], 06 [REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]@grondbankgmg.nl
Bedrijfstypering	
Type inrichting (indien van toep.):	C
Complex (j/n):	ja
RIE (j/n):	ja
BRZO (j/n):	nee
IPPC (j/n):	ja
BEVI (j/n):	nee
Bevoegd gezag	
BOR- categorie:	categorie 28.4 onderdeel f
Bevoegd gezag:	Provincie Gelderland
Categorisering	
SBI-code (VNG) Hoofd:	382
SBI-code (VNG) neven:	n.v.t.
Energie	
EED	Geen
MEE/MJA	
ETS	
Verbruiker	Kleinverbruiker

1. Vergunnings situatie/ Meldingssituatie

Op 3 december 2007 is er een omgevingsvergunning (revisie) verleend voor het baggerspeciedepot. Eerder verleende vergunningen komen hiermee te vervallen. (NB: in de veranderingsvergunning van 23 september 2016 met nummer W.Z16.001615.01 wordt op pagina 8 aangegeven dat er op 3 december 2007 een veranderingsvergunning is verleend. Dit is niet juist, het betreft een revisievergunning. Verder wordt aangegeven dat de oprichtingsvergunning van 27 januari 1998 nog geldt. Deze vergunning is echter van rechtswege vervallen bij het verlenen van de revisievergunning.

Verder is er op 23 september 2016 een veranderingsvergunning verleend voor het intrekken van voorschriften 2.4.2 en 5.1.1. van de omgevingsvergunning van 3 december 2007 en zijn er enkele nieuwe voorschriften opgelegd.

Verder is er op 24 januari 2018 een veranderingsvergunning (W.Z16.102700.01) verleend voor het wijzigen van de monitoring met betrekking tot het grondwater.

NB: in de verleende omgevingsvergunningen van 23 september 2016 en 24 januari 2018 wordt gesproken over een verleende vergunning van 23 april 2013. Deze vergunning is in het systeem echter nergens te vinden. Uit navraag bij de vergunningverlener blijkt deze vergunning helemaal niet te zijn verleend. Waarom deze in de considerans is opgenomen is niet duidelijk.

Op 22 oktober 2019 is er een aanvraag ingediend voor het aanpassen van enkele voorschriften uit de geldende omgevingsvergunningen. Deze aanvraag is vergund op 9 augustus 2021 onder zaaknummer W.Z19.108718.02.

Verder wordt er in de aanvraag van 5 maart 2020 verzocht normen voor PFAS op te nemen zodat het mogelijk wordt om baggerspecie die met PFAS is verontreinigd te accepteren en te storten. Hierop is beschikt op 14 februari 2023 onder zaaknummer W.Z20.102012.01. Tegen dit Besluit is beroep ingesteld en deze zaak loopt nog bij de rechtbank.

IPPC

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.4 van de Richtlijn industriële emissies, vanwege het op of in de bodem brengen van afvalstoffen (baggerspecie) met het oog het daar te laten (storten).

Bevoegd Gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn onder meer genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4, onder f van het Bor.

Vorbereiding

Voorafgaande aan de controle is het startdossier bestudeerd waarin de relevante informatie van de afgelopen jaren staat vermeld.

Activiteitenbesluit

De inrichting Baggerspeciedepot Kaliwaal B.V. is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen Baggerspeciedepot Kaliwaal B.V. vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Opslaan en overslaan van goederen.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Situatie Kaliwaal per 27 maart 2023

Sinds 2019 gelden er strenge normen voor de toepassing van grond en/of baggerspecie op het gebied van PFAS. In de acceptatievoorwaarden die voor Kaliwaal gelden zijn de stoffen die onder de PFAS groep vallen niet opgenomen. Hierdoor mag Kaliwaal sinds 1 oktober 2019 geen baggerspecie meer ontvangen waar PFAS in aanwezig is. De acceptatie van baggerspecie ligt dus eigenlijk stil sinds november 2019. Er zijn immers weinig partijen baggerspecie waarin PFAS niet aanwezig is.

Op 14 februari 2023 is er een Besluit genomen op het verzoek om normen PFAS en PFOA op te nemen in het acceptatiereglement en vergunning. Kaliwaal heeft echter aangegeven dat ze waarschijnlijk geen gebruik gaan maken van deze vergunning en dat er gekeken wordt naar een eindafwerking. Dit alles in relatie met de mogelijke gebiedsontwikkeling die gaat plaatsvinden.

Gecontroleerde punten

Op 27 maart 2023 is een bezoek gebracht aan de Kaliwaal. Er werden op dat moment geen werkzaamheden uitgevoerd. De invaart is afgesloten met een ketting met boeien en lijkt grotendeels dicht geslibd. In het midden van de plas is nog een ponton met storttrechter aanwezig. Deze lag op dezelfde plaats als tijdens de controle in 2022.

Omdat er dus sinds 2019 geen baggerspecie meer is aangevoerd, is hierop niet verder ingegaan.

De monitoringen lopen wel door zoals deze zijn voorgeschreven. In de beoordeling van het jaarverslag is hier aandacht aan besteedt.

Acceptatieplan

Volgens voorschrift 2.2.1 van de omgevingsvergunning van 3 december 2007 moet er jaarlijks voor 1 april een acceptatieplan worden ingediend bij het Bevoegd Gezag. Dit acceptatieplan voor 2023 is op 23 februari 2023 ingediend en bevat de onderdelen die voorgeschreven zijn. De verwachting is dat er 10.000 m3 baggerspecie gestort zal worden in 2023. De realistische verwachting is echter dat er vrijwel geen baggerspecie zal worden gestort.

Milieurapportage 2022

Op 14 februari 2023 is de milieurapportage over 2022 ingediend. Deze is beoordeeld en afgehandeld in de zaak met kenmerk ODRA23MA0526. Hierbij zijn ook de uitgevoerde monitoringen beoordeeld en akkoord bevonden.

Afscheiding rondom de inrichting

Tijdens de controle is nog extra gelet op de afscheiding rondom de inrichting. Op diverse punten is hekwerk aanwezig zodat de inrichting niet vrij toegankelijk is. Ook bij de invaart is een optische afsluiting aanwezig in de vorm van een ketting met enkele boeien eraan.

Opgemaakt op:

30-03-2023

Handtekening toezichthouder:

ing. 
Milieu-inspecteur