

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Vergunning 2016

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Van der Schans	Molenachterdijk 3, 5325 KL Well

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Den Eelder	RRzEWm7mg3Aw
Datum berekening	Rekenjaar
21 maart 2017, 13:50	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	-	1.297,12 kg/j	1.297,12 kg/j
NH ₃	15.950,00 kg/j	14.580,25 kg/j	-1.369,75 kg/j


Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie	
Veluwe	Gelderland	
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,19	0,30	+ 0,11

Toelichting

Vernieuwing melkveehouderij Den Eelder.
A 1.18 met nieuwe definitieve emissiefactor (8 kgNH₃/dierplaats/jaar)
PAS-maatregel beweiden niet toegepast

Locatie
Vergunning 2016Emissie
(per bron)
Vergunning 2016

Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **142122, 419312**
Uitstoothoogte **6,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **6.769,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	515	NH ₃	13,000	6.695,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	17	NH ₃	4,400	74,80 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **142013, 419323**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.755,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	135	NH ₃	13,000	1.755,00 kg/j



Naam **Stal 3**
Locatie (X,Y) **142033, 419349**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **189,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	43	NH ₃	4,400	189,20 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **142081, 419455**
Uitstoothoogte **7,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.112,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	480	NH ₃	4,400	2.112,00 kg/j



Naam **Stal 7**
Locatie (X,Y) **142206, 419511**
Uitstoothoogte **10,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **4.420,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	340	NH ₃	13,000	4.420,00 kg/j



Naam **Stal 11**
Locatie (X,Y) **141999, 419422**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	4,400	704,00 kg/j

Locatie
Aanvraag 2017



Emissie
(per bron)
Aanvraag 2017



Naam Kalveriglo's - 3
Locatie (X,Y) 142246, 419520
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 264,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	60	NH3	4,400	264,00 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **142013, 419323**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **792,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	180	NH ₃	4,400	792,00 kg/j



Naam **Stal 16a**
Locatie (X,Y) **142347, 419377**
Uitstoothoogte **11,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **142081, 419455**
Uitstoothoogte **7,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.320,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	300	NH ₃	4,400	1.320,00 kg/j



Naam **Stal 7**
Locatie (X,Y) **142206, 419511**
Uitstoothoogte **10,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.860,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	220	NH ₃	13,000	2.860,00 kg/j



Naam **Stal 11**
Locatie (X,Y) **141999, 419422**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	4,400	704,00 kg/j



Naam **Stal 16 b**
Locatie (X,Y) **142334, 419433**
Uitstoothoogte **11,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j



Naam **Stal 16 c**
Locatie (X,Y) **142321, 419489**
Uitstoothoogte **11,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j




Naam **Bio-gasketel 9**
Locatie (X,Y) **142135, 419418**
Uitstoothoogte **5,2 m**
Warmteinhoud **0,017 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NO_x **61,00 kg/j**



Naam WKK
 Locatie (X,Y) 142126, 419422
 Uitstoothoogte 7,4 m
 Warmteinhoud 0,017 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 690,00 kg/j



Naam Mestcompostering
 Locatie (X,Y) 142161, 419439
 Uitstoothoogte 7,4 m
 Warmteinhoud 0,017 MW
 Temporele variatie Diervverblijven
 NOx 6,00 kg/j



Naam Trekkers en shovels
 Locatie (X,Y) 142139, 419396
 NOx 434,82 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE III A, 75 – 130 kW, bouwjaar 2007/01, Cat. I	Trekkers en shovels	40.000				NOx	434,82 kg/j



Naam Verwarmingsketel - propaan
 Locatie (X,Y) 142140, 419297
 Uitstoothoogte 4,1 m
 Warmteinhoud 0,017 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 10,00 kg/j




Naam Verwarmingsketel - biogas
Locatie (X,Y) 142120, 419320
Uitstoothoogte 9,4 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 61,00 kg/j



Naam Verwarmingsketel werkplaats
Locatie (X,Y) 142247, 419380
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 7,00 kg/j




Naam Bezoekerscentrum
Locatie (X,Y) 142255, 419289
Uitstoothoogte 9,4 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 6,00 kg/j



Naam Bedrijfswoning 1
Locatie (X,Y) 142055, 419232
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j




Naam Bedrijfswoning 2
Locatie (X,Y) 142300, 419315
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j




Naam **Vrachtwagens**
Locatie (X,Y) **142221, 419355**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **12,26 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	12,26 kg/j < 1 kg/j



Naam **Personenwagens**
Locatie (X,Y) **142173, 419271**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **2,44 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100,0	NOx NH ₃	2,44 kg/j < 1 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden

Hoogste projectverschil (Veluwe)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Veluwe	0,19	0,30	+ 0,11	0,46	●	0,11	✓
Rijntakken	2,69	2,77	+ 0,08	4,06	●	0,08	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,47	0,55	+ 0,08	2,00	●	0,08	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,06	0,11	+ 0,04	0,20	●	<=0,05	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,34	0,38	+ 0,04	0,52	●	<=0,05	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,09	0,12	+ 0,03	0,13	●	<=0,05	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,38	0,40	+ 0,02	1,44	●	<=0,05	✓
Ulvenhoutse Bos	0,18	0,20	+ 0,02	0,25	●	<=0,05	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,14	0,16	+ 0,02	0,23	●	<=0,05	✓
Maasduinen	0,11	0,13	+ 0,02	0,13	●	<=0,05	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,03	>0,05	+ 0,02	>0,05	●	<=0,05	✓
Kempenland-West	0,12	0,13	+ 0,02	0,21	●	<=0,05	✓
Boetelerveld	0,04	>0,05	+ 0,02	0,06	●	<=0,05	✓
Biesbosch	0,11	0,12	+ 0,02	0,32	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	>0,05	0,07	+ 0,01	0,08	●	<=0,05	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,07	0,08	+ 0,01	0,11	●	<=0,05	✓
Krammer-Volkerak	0,05	0,06	+ 0,01	0,08	●	<=0,05	✓
Groote Peel	>0,05	0,06	+ 0,01	0,07	●	<=0,05	✓
Westduinpark & Wapendal	0,05	0,06	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,07	+ 0,01	0,12	●	<=0,05	✓
Boschhuizerbergen	0,09	0,10	+ 0,01	0,10	●	<=0,05	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Sarsven en De Banen	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Leudal	0,05	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Sint Jansberg	0,12	0,12	+ 0,00	0,21	●	<=0,05	✓
Brabantse Wal	0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Sallandse Heuvelrug	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Langstraat	0,34	0,34	+ 0,00	0,72	●	<=0,05	✓
Grevelingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Buurserzand & Haaksbergerveen	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Kennemerland-Zuid	>0,05	0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
De Wieden	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Korenburgerveen	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Borkeld	0,06	0,06	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Stelkampsveld	0,07	0,06	- 0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Wierdense Veld	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Botshol	>0,05	>0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Willinks Weust	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	>0,05	>0,05	- 0,00	0,12	●	<=0,05	✓
Bekendelle	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Landgoederen Brummen	0,11	0,11	- 0,00	0,13	●	<=0,05	✓
Meijndel & Berkheide	0,06	>0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Voornes Duin	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Weerribben	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Naardermeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,13	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Coepelduynen	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Witte Veen	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Lonnekermeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Zeldersche Driessen	0,09	0,09	- 0,00	0,14	●	<=0,05	✓
Swalmdal	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twise	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
Binnenveld	0,19	0,19	- 0,00	0,35	●	<=0,05	✓
Oeffelter Meent	0,10	0,09	- 0,00	0,11	●	<=0,05	✓
De Bruuk	0,10	0,10	- 0,00	0,14	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Lek	0,13	0,13	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Zouweboezem	0,16	0,15	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,39	0,38	- 0,01	0,78	●	<=0,05	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,28	0,27	- 0,01	1,87	●	<=0,05	✓
Kolland & Overlangbroek	0,34	0,32	- 0,02	0,65	●	<=0,05	✓

- ☐ Geen overschrijding*
- ☒ Wel overschrijding
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ☒ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype **Veluwe**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,30	+ 0,11	●	0,11	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,19	0,30	+ 0,11	●	0,11	✓
H4030 Droge heiden	0,14	0,22	+ 0,08	●	0,08	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,26	+ 0,07	●	0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,24	+ 0,07	●	0,07	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,24	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,19	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,15	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2,69	2,77	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2,69	2,77	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,47	2,53	+ 0,06	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,91	1,96	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,43	1,46	+ 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,42	1,44	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10	0,09	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,47	0,55	+ 0,08	●	0,08	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,79	0,79	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,45	0,44	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,47	0,46	- 0,02	●	<=0,05	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,66	0,63	- 0,04	●	<=0,05	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,11	+ 0,04	●	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,11	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,10	+ 0,04	○	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,09	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,13	0,13	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,12	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	0,34	0,38	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	0,25	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	0,37	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,29	0,29	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,43	0,41	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,30	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,12	+ 0,03	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,12	+ 0,03	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,07	+ 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	○	<=0,05	⊗
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH316o Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2330 Zandverstuivingen	0,38	0,40	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,32	0,35	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,40	0,42	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31	0,32	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,28	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	0,32	- 0,00	●	<=0,05	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,11	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,22	+ 0,00	●	<=0,05	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,14	0,16	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,16	+ 0,02	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,17	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,17	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,13	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,13	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,11	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	+ 0,01	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,11	+ 0,00	○	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,21	0,21	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,10	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,10	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,09	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H215o Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H313o Zwakgebufferde vennen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,15	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	>0,05	- 0,01	●	<=0,05	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,34	0,34	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,34	0,34	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,35	0,35	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,35	0,35	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,33	0,33	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,37	0,37	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	0,29	- 0,01	○	<=0,05	✓

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Fo Droge hardhoutoibossen	0,09	0,09	- 0,00	○	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,19	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,18	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheooilanden (glanshaver)	0,39	0,38	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,39	0,38	- 0,02	○	<=0,05	⊗
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,55	0,53	- 0,02	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,47	0,44	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,64	0,60	- 0,04	●	<=0,05	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,34	0,33	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	0,41	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,79	0,73	- 0,06	●	<=0,05	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,32	- 0,02		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,08	0,12	+ 0,04	0,27	○	<=0,05	⊘
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	>0,05	0,09	+ 0,04	0,11	○	<=0,05	⊘
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,17	0,21	+ 0,03	0,23	○	<=0,05	⊘
Reichswald	0,10	0,14	+ 0,03	0,15	○	<=0,05	⊘
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,06	0,09	+ 0,03	0,11	●	<=0,05	✓
Ronde Put	0,06	0,08	+ 0,03	0,14	○	<=0,05	⊘
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,06	0,08	+ 0,03	0,11	○	<=0,05	⊘
Arendonk, Merksplas, Oud- Turnhout, Ravels en Turnhout	0,15	0,17	+ 0,02	0,21	○	<=0,05	⊘
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	>0,05	0,08	+ 0,02	0,12	○	<=0,05	⊘
NSG Hetter- Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Dornicksche Ward	0,07	0,09	+ 0,02	0,15	○	<=0,05	⊘
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,03	0,06	+ 0,02	0,14	○	<=0,05	⊘
Bocholt, Hechtel- Eksel, Meeuwen- Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,04	0,07	+ 0,02	0,08	○	<=0,05	⊘
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,04	0,06	+ 0,02	0,07	○	<=0,05	⊘
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,11	0,12	+ 0,02	0,17	○	<=0,05	⊘
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	<=0,05	⊘
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,08	0,09	+ 0,02	0,16	○	<=0,05	⊘
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,06	0,08	+ 0,02	0,10	●	<=0,05	✓
Wisseler Dünen	0,06	0,08	+ 0,02	0,10	○	<=0,05	⊘
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,03	>0,05	+ 0,02	0,07	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,05	0,06	+ 0,02	0,07	○	<=0,05	⊘
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,08	0,10	+ 0,02	0,11	○	<=0,05	⊘
Kalflack	0,06	0,07	+ 0,02	0,08	○	<=0,05	⊘
Grosses Veen	0,04	0,06	+ 0,02	0,06	○	<=0,05	⊘
Schwarzes Wasser	0,05	0,06	+ 0,01	0,06	○	<=0,05	⊘
Uedemer Hochwald	0,06	0,08	+ 0,01	0,08	○	<=0,05	⊘
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	>0,05	0,06	+ 0,01	0,12	○	<=0,05	⊘
NSG Grietherorter Altrhein	>0,05	0,07	+ 0,01	0,07	○	<=0,05	⊘
Klein en Groot Schietveld	>0,05	0,07	+ 0,01	0,10	○	<=0,05	⊘
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,05	0,06	+ 0,01	0,08	○	<=0,05	⊘
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,04	>0,05	+ 0,01	>0,05	○	<=0,05	⊘
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette- Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	○	<=0,05	⊘
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	○	<=0,05	⊘
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,05	>0,05	+ 0,01	0,06	○	<=0,05	⊘
De Zegge	0,04	>0,05	+ 0,01	>0,05	○	<=0,05	⊘
Fleuthkuhlen	>0,05	0,06	+ 0,01	0,09	○	<=0,05	⊘
De Kalmthouse Heide	0,06	0,06	+ 0,00	0,09	●	<=0,05	✓
Kalmthoutse Heide	0,06	0,06	+ 0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Niederkamp	0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
Elmpter Schwalmbruch	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
Houthalen- Helchteren, Meeuwen- Gruitrode en Peer	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Berkel	>0,05	>0,05	- 0,00	0,07	○	<=0,05	⊘
NSG Reeser Schanz	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
Schwattet Gatt	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
Schorren en Polders van de Beneden- Schelde	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Lüntener Fischteich u. Ammeloeer Venn	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
NSG Lohwardt/Reckerfel d, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
NSG Emmericher Ward	0,07	0,07	- 0,00	0,14	○	<=0,05	⊘
Kaninchenberge	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,06	>0,05	- 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,08	0,08	- 0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Lüsekamp und Boschbeek	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
Hangmoor Damerbruch	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	>0,05	0,05	- 0,00	0,07	○	<=0,05	⊘
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,09	0,09	- 0,00	0,09	○	<=0,05	⊘
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bachsystem des Wienbaches	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	☐	<=0,05	
NSG Weseler Aue	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	☐	<=0,05	
NSG Kranenburger Bruch	0,09	0,09	- 0,00	0,14	☐	<=0,05	
Lippeaue	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	☐	<=0,05	
Staatsforst Rheurdt / Littard	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	☐	<=0,05	
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,08	0,07	- 0,00	0,07	☐	<=0,05	
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	☐	<=0,05	
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,12	0,11	- 0,00	0,15	☐	<=0,05	
NSG Rheinaue Walsum	>0,05	0,04	- 0,01	0,04	☐	<=0,05	

☐ Geen overschrijding*☒ Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,12	+ 0,04	○	<=0,05	

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1006c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,09	+ 0,04	○	<=0,05	

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1008c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,21	+ 0,03	○	<=0,05	

Reichswald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,14	+ 0,03	○	<=0,05	

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1040c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,09	+ 0,03		<=0,05	

Ronde Put

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1017c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,08	+ 0,03		<=0,05	

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1010c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,08	+ 0,03		<=0,05	

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1016c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,17	+ 0,02		<=0,05	

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1007c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,08	+ 0,02	○	<=0,05	

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1186c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02	○	<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,09	+ 0,02	○	<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,03	0,06	+ 0,02	○	<=0,05	

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1036c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,07	+ 0,02	○	<=0,05	

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1037c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02	○	<=0,05	

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1009c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,12	+ 0,02	○	<=0,05	

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1023c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02	○	<=0,05	

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,09	+ 0,02	○	<=0,05	

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1022c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,08	+ 0,02	○	<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,08	+ 0,02	○	<=0,05	

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1019c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,03	>0,05	+ 0,02	○	<=0,05	

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	0,06	+ 0,02	○	≤0,05	

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1015c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,10	+ 0,02	○	≤0,05	

Kalflack

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1196c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,07	+ 0,02	○	≤0,05	

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	0,06	+ 0,02	○	≤0,05	

Schwarzes Wasser

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1223c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	0,06	+ 0,01	○	<=0,05	

Uedemer Hochwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1218c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,08	+ 0,01	○	<=0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,06	+ 0,01	○	<=0,05	

NSG Grietherorter Altrhein

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1197c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,07	+ 0,01	○	<=0,05	

Klein en Groot Schietveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1005c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,07	+ 0,01	○	<=0,05	

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1011c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	0,06	+ 0,01	○	<=0,05	

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1203c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1247c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1255c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1246c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

De Zegge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1014c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	<=0,05	

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,06	+ 0,01	○	<=0,05	

De Kalmthouse Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1013c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00	○	<=0,05	

Kalmthoutse Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1004c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00	○	<=0,05	

Niederkamp

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1234c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	>0,05	+ 0,00	○	<=0,05	

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1012c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	<=0,05	⊘

Elmpter Schwalmbruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1254c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1020c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1039c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Berkel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Reeser Schanz

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1199c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1024c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Schwattet Gatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1049c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1200c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Emmericher Ward

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Kaninchenberge

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1227c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1027c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1184c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	- 0,00		<=0,05	

Lüsekamp und Boschbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1258c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1201c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Hangmoor Damerbruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1242c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1220c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1202c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1217c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1219c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Bachsystem des Wienbaches

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1211c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1221c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Lippeaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1214c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1243c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊘

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,07	- 0,00		<=0,05	

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1043c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1180c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,00		<=0,05	

NSG Rheinaue Walsum

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1238c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,01		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170301_feb336c45f

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>