
Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	Datum ontvangst



Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5002087
Aanvraagnaam	Wijziging vergunning WSE9411, verruiming norm PFAS
Uw referentiecode	-
Ingediend op	05-03-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het opnemen van een normstelling voor PFAS-houdende stof voor de formeel ingerichte stortplaats Kaliwaal. Het betreft slechts het herplaatsen van waterbodem uit het het zelfde systeem. Er wordt feitelijk geen PFAS extra aan het systeem toegevoegd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	De aanvraag is compleet
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Druten
Bezoekadres:	Heuvel 1 6651 DA Druten
Postadres:	Postbus 1 6650 AA Druten
Telefoonnummer:	5.1.2e
Faxnummer:	5.1.2e
E-mailadres:	info@druten.nl
Website:	www.druten.nl
Contactpersoon:	5.1.2e
Bereikbaar op:	088 – 432 7511

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Druten
Kadastrale gemeente	Druten
Kadastrale sectie	F
Kadastraal perceelnummer	16
Bouwplannaam	Waaier van Geulen
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft de inrichting de Kaliwaal



Formulierversie
2019.01

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Kaliwaal B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Het herplaatsen van vrijkomende waterbodem uit het eigen systeem
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	baggerspecie uit het eigen systeem
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	niks.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	er kan nog ongeveer 1 000 000 m3 worden ingebracht
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zorgvuldig toepassen, zorgplicht, gebruik stortkoker om vertroebeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	het toevoegen van een normstelling voor PFAS-houdende stof en het opnemen van alle stoffen die nu of in de toekomst bekend zijn of worden ter hoogte van het herverontreinigingsniveau . te weten:

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☐ Ja ☑ Nee

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☑ Ja ☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☑ Ja ☐ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☑ Ja ☐ Nee
Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.	het afronden van het totaal natuurgebied de Waaier van Geulen.
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Oprichtingsvergunning	05-12-2007	WSE9411	Rijkswaterstaat



Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
jz_Wtw_verruiming_P-FAS_norm_Kaliwaal_pdf	20200305 Brf aan RWS wijz Wtw verruiming PFAS norm Kaliwaal.pdf	Anders	2020-03-05	In behandeling
WNL0256422a_rapport-_Immissietoets_D1_pdf	20200223SWNL02-56422a rapport Immissietoets D1.pdf	Anders	2020-03-05	In behandeling
S-houdende_baggersp-ecie_Kaliwaal_D2__pdf	20200214Notiti-e acceptatie PFAS-houdende baggerspecie Kaliwaal D2_.pdf	Anders	2020-03-05	In behandeling
over_verruiming_PFAS-norm_omwonenden_pdf	Brief over verruiming PFAS-norm_omwo-nenden.pdf	Anders	2020-03-05	In behandeling
z_Wabo_verruiming_P-FAS_norm_Kaliwaal_pdf	20200305 Brf aan ODRN wijz Wabo verruiming PFAS norm Kaliwaal.pdf	Anders	2020-03-05	In behandeling