

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.1

Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 150899

GRONDGEBRUIKER NUMMER: 8255

Locatie schade

Datum incident Fri Sep 05 2025 om 19:00:00

Datum taxatie aanvraag Sat Sep 06 2025 om 04:00:00

Veehouder/bedrijfsnaam

Adres 5.1.2e

Postcode

Plaats Nijkerk

Land NL

IBAN en Tenaamstelling IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e
Tenaamstelling: 5.1.2e

Naam contactpersoon

Telefoonnummer
contactpersoon

Mobiel nummer
contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Lengtegraad (RD-nieuw
stelsel)

Breedtegraad (RD-nieuw
stelsel)

Typering Locatie

Toelichting over de locatie

Open weiland

achterzijde

Incident

Geschat moment predatie

Dagdeel

Toelichting

Medebenutting
geconstateerd

Fri Sep 05 2025 om 16:00:00

Ochtend

Waarschijnlijk vroeg in de ochtend van 6 se
ptember.

Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder

Bedrijfsmatig/hobbymating

Meegegaan

Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering

Hoogte

Aantal draden

Draad-afstand

Voltage

Checklist ingevuld

Toelichting

Flexnet

120,00 cm

cm

8.300,00 volt

Ja

Goed raster (netten) met goede stroom.

Omgeving

Krabsporen

Sleepspoor

Sleepspoor lengte

Versleepte lichaamsdelen

Toegangsweg

Locatieaanduiding

Omgevingssporen

Vraatbeelden

Nee

Ja

ja, tot 20 m.

Nee

over afrastering gesprongen

achterzijde

keelbeet , buikholte geopend , grote vleesw
ond

Predator

DNA uitslag

Monsters opgenomen

DNA monsters opgestuurd op

Afstand hoektanden

Pootafdruk lengte

Waarschijnlijke predator code

Waarschijnlijkheid

Toelichting

Sat Sep 06 2025 om 06:45:00

Thu Sep 11 2025 om 08:20:00

Niet te meten

cm

1: Wolf

Zeer waarschijnlijk

Keelbeet en het (beperkte) vraatbeeld duiden op een wolf als predator. Daarnaast veel wo
lfactiviteit in de omgeving.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Opfok-ooi bestemd voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, < 1 jaar	€ 260,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 25,00
		<u>€ 285,00</u>
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100178654180	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 285,00</u>
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Boerenbont schaap, Tex.kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Boerenbont schaap, Tex.kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 275,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 50,00
		<u>€ 325,00</u>
Aantal dieren dood	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	NL100123929158	
<u>Subtotaal</u>		<u>€ 325,00</u>
Totale schade		€ 610,00

Kosten	
Dierkosten	€ 610,00
Deconstructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 35,75
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€ 107,28
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 107,28
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€
Toelichting overige kosten	
Totale kosten	€ 753,03
Totale kosten incl. BTW	€ 911,17

Laatste Toelichting	
Toelichting oormerken	
Verklaring van de veehouder over het bezoek	Veehouder heeft al (zeer) veel aanvallen gehad binnen wolfwerende rasters en het maakt hem gefrustreerd dat er tot nu toe niets aan dat probleem gedaan kan worden. Hij heeft na de aanval een melding gedaan en is ook meegegaan met de taxatie.
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder denkt dat de predator een wolf is.
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	Er is niet van de schapen gegeten. Bij schaap 1 is wel een begin gemaakt met het openen van de buikholte, maar er is niet van gegeten. Mogelijk is de predator gestoord tijdens de aanval.
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Zeer degelijk raster, voldoende hoog, met goede stroom en daarmee wolfwerend, maar wel met 2 aandachtspunten (zie checklist). Daarom melding gedaan naar provincie (Gld).
Bijzonderheden rond DNA-afname	
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren	
Overige relevante omstandigheden	

Tijdens de aftaxatie	
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	Op factuur veearts staat ook een post mestonderzoek. Deze is niet gelieerd aan de aanval en is van het totaal afgehaald.
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch/app: geen nadere bijzonderheden.



overzicht weiland.JPG



schaap 1 keelbeet.JPG



schaap 1 sleepspoor.JPG



schaap 1 vraatbeeld links.JPG


Bijlagen




schaap 1 vraatbeeld rechts.JPG



schaap 2 geëuthanaseerd.JPG



schaap 2 keelbeet.JPG



schaap 2 verwonding in lies.JPG

Bijlagen

Dierenartsenpraktijk V.U.G. B.V.
Evertsenlaan 18
VOORTHUIZEN
Tel: 0342-471316

5.1.2e

Schapen VOORTHUIZEN, 06/09/2025
Bij betaling vermelden : GEUS/25090013

Datum	Aantal	Diergeneeskundige hulp of geleverde medicijnen	BTW %	Bedrag
05/09/2025		Meestonderzoek parasieten overig	21,00	
06/09/2025		Weekendvisite	21,00	
		Euthasol 20 kopl.pro inj. per cc.	21,00	
		Schaap euthanasie excl. euthasate	21,00	
		Honorarium per 5 minuten	21,00	
				121,74
		21,00 BTW % van		25,56
				147,30

Gaarne betaling binnen 14 dagen.
Uw betaling zien we graag tegemoet op IBAN: NL43 ABNA 0491 0890 58

factuur veearts.JPG

Tkw 150899

Checklist preventieve maatregelen

Deze checklist gebruiken als de aanwezige preventieve maatregelen volgens de norm geplaatst lijken te zijn. De **gehele** afrastering dient goed ontkeerd te worden.

- ☒ Is de hoogte op elk punt ten minste 120 centimeter hoog?
(aanwijzen de hoogte van het draad en ieder geval tussen elke twee paaltjes)
- ☒ Is de stroom op elk punt ten minste 4,5 kV?
(aanwijzen de stroom in ieder geval tussen elke twee paaltjes)
- ☒ Noteer het merk en type schrikdraadapparaat: AKO ND 15000
Levert dit merk en type schrikdraadapparaat minstens 1,5 joule impulsenergie? Kruis aan indien dit het geval is.
- ☐ Zijn er minstens drie (stroom)draden (vaste afrastering met gas) of
- ☐ Zijn er minstens vijf (stroom)draden (overige afrasteringen)? Waaraan
- ☐ De onderste (stroom)draad op elk punt maximaal 20 centimeter hoog is?
- ☐ De overige (stroom)draden op:
- ☐ 40 centimeter? *bij vaste afrastering met gas is een (stroom)draad op elke van deze hoogtes afdoende*
- ☐ 60 centimeter?
- ☐ 90 centimeter? *(niet van toepassing bij vaste afrastering met gas)*
- ☐ 120 centimeter?
- ☐ Zijn de (stroom)draden aan de buitenzijde van het raster geplaatst?
- ☐ Is de afwijking van de (stroom)draden niet meer dan 5 centimeter?
- ☐ Is de onderste (stroom)draad vrij van obstakels? Denk hierbij aan begroeiing tegen de (stroom)draad.
- ☐ Is er een opstapmogelijkheid buiten het raster?
(alleen binnen twee meter van het raster toegestaan)
Zo ja, noteer wat voor opstapmogelijkheid, de hoogte van deze opstapmogelijkheid en binnen welke afstand van het raster: _____
- ☐ Bij vaste afrastering (alweer (stroom)draden, zonder gas)
Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 8 meter en 10 meter?
- ☐ Bij vaste afrastering (gas met (stroom)draden)
Is over het gehele raster de maximale afstand van de palen tussen de 4 meter en 6 meter?
- ☒ Bij verplaatsbare afrastering (flexibel gas)
Is over het gehele raster de maximale afstand tussen de palen 4 meter?
- ☐ Bij aanwezige toegangspoorten
Zijn bij de toegangspoorten dezelfde eisen, zoals bovenstaand beschreven, van toepassing?
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens (denk aan bijvoorbeeld een sloot) een opening?

Indien er sprake is van afwijkingen dienen deze zichtbaar vastgelegd te worden door middel van foto's.
N.B. De gebruikelijke informatie die gevraagd wordt in het taxatierapport over het raster dient ook altijd aanwezig te zijn in het taxatierapport en onderbouwd te zijn met foto's.

Regelrijk raster, maar enkele aandachtspunten: het weggetje en maar's licht relatief hoog t.o.v. het raster en aan de kant van de woning is een plek voor verkedering verboden. Dit is besproken met veehouder.

checklist afrastering.JPG