



Bijlagen bij de aanvraag

NB-wet

Aanvrager:

Bouwmeester CV
Broeklanderweg 48-50
7341 PM Beemte-Broekland

ONDERSTAANDE BIJLAGEN DIENEN TER ONDERSTEUNING AAN DE AANVRAAG OM
NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING.

BIJLAGE 1: TOELICHTING OP DE ACTIVITEIT;

BIJLAGE 2: TOELICHTING BIJ DE BEDRIJFSGEBOUWEN;

BIJLAGE 3: KAART LIGGING BEDRIJF T.O.V. NATURA 2000-GEBIEDEN;

BIJLAGE 4: TOELICHTING VERGUNDE SITUATIE;

BIJLAGE 5: TOELICHTING VOorgenomen OMVANG;

BIJLAGE 6: MACHTIGING.

APART BIJGEVOEGD:

- NB-WET VERGUNNING 20 APRIL 2015;
- TEKENING VERGUNDE SITUATIE;
- VERSCHILBEREKENING;
- PROJECTEFFECTBEREKENING;
- TEKENING VOorgenomen OMVANG.





Bijlage 1

Toelichting bij de activiteit

Bouwmeester CV heeft op de locatie Broeklanderweg 48-50 een agrarisch bedrijf met vleeskalveren. Voor het bedrijf is op 30 juli 2015 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend die het houden van 3.592 vleeskalveren toestaat.

Het bedrijf is voornemens om in de bestaande stallen iets meer dieren te gaan houden. Om die reden wordt een nieuwe vergunning aangevraagd.

Vergunde situatie

De uitgangssituatie voor deze aanvraag wordt gebaseerd op de verleende Natuurbeschermingswetvergunning van 30 juli 2015 die het houden van 3.592 vleeskalveren toestaat. In bijlage 4 worden de dieren aantallen verder uitgewerkt.

Gebieden

Middels het programma AERIUS wordt bepaald op welke gebieden getoetst moet worden. Een uitdraai van de AERIUS-berekening is als losse bijlage bijgevoegd.

Berekening

Omdat het bedrijf reeds een Nb-wetvergunning heeft is een projecteffectberekening gemaakt om te bepalen of het bedrijf een vergunning aan moet vragen. Daarnaast is een verschilberekening gemaakt tussen de vergunde situatie en de voorgenomen omvang om te bepalen of er ontwikkelruimte nodig is.

Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het bedrijf ontwikkelruimte nodig heeft. De provincie kan op basis van deze informatie de Natuurbeschermingswetvergunning en de gewenste ontwikkelruimte afgeven.



Bijlage 2

Toelichting bij de bedrijfsgebouwen

Toelichting emissiepunten voorgenomen omvang

Stal F: De stal is mechanisch geventileerd met een centraal emissiepunt. De emissiepunthoogte is 10,6 meter.

Stal K: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 9,2 meter.

Stal N1: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 4,5 meter.

Stal N2: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 4,5 meter.


Stal O: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 9,5 meter.

Stal R: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 9,7 meter.

Stal S: De stal is mechanisch geventileerd. De emissiepunthoogte is 10,0 meter.

Ligging bedrijf t.o.v. Natura2000-gebieden

Ligging bedrijf van Bouwmeester CV t.o.v. Natura 2000-gebieden.



Bijlage 4

Toelichting vergunde situatie

Onderstaand is de situatie weergegeven conform de Nb-wetvergunning van 30 juli 2015.

Rav code	Omschrijving conform Rav	Aantal dieren	NH ₃ / dier	NH ₃ totaal
	Stal F			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	1.128	3,5	3.948,0
	Stal K			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	769	3,5	2.691,5
	Stal N1			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	306	3,5	1.071,0
	Stal N2			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	94	3,5	329,0
	Stal O			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	570	3,5	1.995,0
	Stal R			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	575	3,5	2.012,5
	Stal S			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	150	3,5	525,0
	Totaal			12.572,0

Om te bepalen of het bedrijf een vergunning aan moet vragen is het projecteffect berekend.

Rav code	Omschrijving conform Rav	Aantal dieren	NH ₃ / dier	NH ₃ totaal
	Stal F			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	28	3,5	98,0
	Stal K			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	27	3,5	94,5
	Stal N1			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	15	3,5	52,5
	Stal N2			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	10	3,5	35,0
	Stal O			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	22	3,5	77,0
	Stal R			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	40	3,5	140,0
	Stal S			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	108	3,5	378,0

Uit de bijgevoegde Aeriusberekening van het projecteffect blijkt dat het bedrijf vergunningsplichtig is.

Bijlage 5

Toelichting voorgenomen omvang

Onderstaand overzicht van de voorgenomen omvang.

Rav code	Omschrijving conform Rav	Aantal dieren	NH ₃ / dier	NH ₃ totaal
	Stal F			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	1.156	3,5	4.046,0
	Stal K			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	796	3,5	2.786,0
	Stal N1			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	321	3,5	1.123,5
	Stal N2			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	104	3,5	364,0
	Stal O			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	592	3,5	2.072,0
	Stal R			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	615	3,5	2.152,5
	Stal S			
A 4.100	Vleeskalveren tot 8 maanden; overige huisvestingsystemen	258	3,5	903,0
	Totaal			12.544,0

Bijlage 6

Machtiging

MACHTIGING

Hierbij machtigt ondergetekende, 5.1.2e

5.1.2e werkzaam voor Exlan,


p/a Glindeweg 19, 8085 SN Doornspijk,

om zijn belangen inzake de Natuurbeschermingswetvergunning

op het perceel Broeklanderweg 48-50 te Beemte Broekland

met recht van substitutie in en buiten rechte te behartigen.

Doornspijk, 18 oktober 2016



Handtekening 5.1.2e

Namens Bouwmeester CV

5.1.2e

Broeklanderweg 48
7341 PM Beemte Broekland