

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 42330

Nummer 2024-012213

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolvenwerende afrastering schapenhouder 5.1.2e

5.1.2e perceel 5.1.2e (23 sept 24)

Startdatum 23-09-2024

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e VVHH

Zaak initiator 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Checklist

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

✗ Niet OK

! Nader onderzoek

* Niet van toepassing

□ Geen status

Resultaten

✓ Controle wolvenwerende afrastering schapenhouder 5.1.2e

perceel 5.1.2e (23 sept 24)

✓ o.o.o Algemeen

✓ o.o.20 Soort controle ?

Notitie Naar aanleiding van een melding over een wolvenaanval binnen een gesuppleerd wolfwerend raster. Heb ik op 23 september 24, omstreeks 14.00 uur het raster, op de 5.1.2e te Kootwijk gecontroleerd.

5.1.2e

✓ 9.9.999 Eindconclusie

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Notitie Controle akkoord. Aan de hand van de checklist 'preventieve maatregelen' en Factscheets heb ik bij het wolfwerend raster geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd.

Op 23 september 2024, omstreeks 14.00 uur bevond ik mij, toezichthouder **5.1.2e** samen met collage **5.1.2e** op de **5.1.2e** te Kootwijk. Eerder die dag hadden wij melding ontvangen van een wolvenaantal. Ter plaatse zag ik dat er een zogenaamd verplaatsbaar Flexinet tegen de bosrand was geplaatst. Dit Flexinet stond stevig en strak opgesteld. Ik zag dat de hoekpalen extra verstevigd waren. Het natuurterrein is oneffen, waardoor de hoogte van het Flexinet over de lengte varieert. Door metingen stelden ik vast dat de onderlinge afstand tussen de paaltjes maximaal 4 meter was, met regelmaat was er voor de stevigheid een extra paaltje er tussen geplaatst, waardoor de afstand soms enkel 2 meter betrof. Hoogte van de paaltjes en het net was 120cm gemeten boven het maaiveld, vanwege het doorhangen hebben wij tussen de paaltjes op het laagste punt 110 cm gemeten.



De spanning die wij op verschillende plaatsen en verschillende hoogtes hebben gemeten betrof ten laagste 7,6 Kv en ten hoogste 9,3 Kv. Het Flexinet was voorzien van 9 stroomdraden, op de onderste draad stond geen stroom vanwege weglekken door contact met de aarde. Wij hebben geen opstapmogelijkheid gezien binnen 2 meter van het Flexinet. Er was geen toegangspoort aanwezig. Toegang werd geboden door het Flexinet te openen. Wij stelde vast dat er 1 dood schaap binnen het Flexinet lag, ik zag dat de keel was doorgebeten. Tijdens ons inspectie, samen met de taxateur, over de heide telde wij 14 dode schapen, waarvan 3 aangevreten waren. Deze schapen lagen verspreid over de heide op circa 900 meter afstand van het Flexinet. Kennelijk is

de kudde binnen het raster opgejaagd, waarbij 1 schaap gedood is, om vervolgens de gevluchte schapen op de heide te dode.

Betreffende zaak 2024-012213



Dit verslag is door mij, 512e toezichthouder Handhaving, op 8 oktober 2024 11:55 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening