

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 20 AUGUSTUS 2012 – ZAAKNUMMER 2012-007646 VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998,
Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en
Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

Kalkoenenhouderij aan de Broekheuvelsestraat 49a te Hedel.

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Kalkoenhouderij Lodder – Van Soest, Broekheuvelsestraat 49a te Hedel, hierna te noemen aanvrager, van 25 april 2012 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het vastleggen van de situatie uit de vergunning Wet milieubeheer, d.d. 12 juni 2008, in een vergunning Nbw 1998. De inrichting is gelegen op 5.400 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal, op 13 kilometer van het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem en op 15 kilometer van het Natura 2000-gebied Lingedijk & Diefdijk Zuid.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 20 april 2012.
- Alle bijlagen behorende bij aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven d.d. 20 april 2012.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000 Gelderland en de artikelen 3 lid 1 onder II en 4 lid 1 onder b Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Voorschriften

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een kalkoenenhouderij aan de Broekheuvelsestraat 49a te Hedel. Voor deze inrichting is op 12 juni 2008 een vergunning Wet milieubeheer verleend. De aanvrager verzoekt om de situatie uit deze vergunning, vast te leggen in een vergunning Nbw 1998.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal, Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem en Lingedijk & Diefdijk Zuid. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd.

Op 12 juni 2008 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeerd. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het BIm overschrijdt.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Vleeskalkoenen	F 4.100	57.000
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Vleeskalkoenen	F 4.100	57.000

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 1-2-2009	Aangevraagd	Vershil
<i>Uiterwaarden Waal</i>			
H6510A Glanshaverhooilanden	20,95	20,95	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	12,66	12,66	0,0
H91E0A Zachthoutoibossen	19,82	19,82	0,0
H91E0A Zachthoutoibossen	10,57	10,57	0,0
H3150 Meren met waterplanten	19,87	19,87	0,0
H6430A Moerasspirea	16,78	16,78	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	13,70	13,70	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	11,82	11,82	0,0
H3270 Slikkige rivieroever	12,78	12,78	0,0
<i>Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem</i>			
H91E0A Zachthoutoibossen	2,25	2,25	0,0
<i>Lingedijk & Diefdijk Zuid</i>			
H91E0B Essen- iepenbossen	2,65	2,65	0,0

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzicht van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 20 augustus 2012

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen

- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Uiterwaarden Waal

Aanwijzing en aanmelding

De uiterwaarden Waal is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 26 juni 1973 aangewezen als Staatsnatuurmonument Kil van Hurwenen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden Waal)
(= behouddoelstelling, > ontwikkeldoelstelling, =<) enige achteruitgang ten gunste van nader benoemde habitattypen/soorten toegestaan, => of >= complementair doel .)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	= / >	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ^{1,2}	= / >	>

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal zijn:

- het gebied integraal wordt begrensd als vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied;
- de grens samenvalt met de buitendijkse zijde van de kruin van de dijk op die plaatsen waar bijzondere waarden aanwezig zijn.

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	=	=
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ^{1,2}		

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Aanwijzing en aanmelding

De Zuider Lingegebied & Diefdijk-Zuid is op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 29 juli 1988 aangewezen als Staatsnatuurmonument Oeverlanden langs de Linge.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Lingegebied & Diefdijk-Zuid)

(= behoud; > ontwikkelingsdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen ¹	=(<) ²	=
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	=(<) ²	=
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	=(<) ²	=

1 Complementair doel

2 Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Broekheuvelstraat 49a vergunde situatie 1 feb 2009

Gemaakt op: 3-07-2012 11:53:41

Zwaartepunt X: 145,800 Y: 419,200

Cluster naam: Broekheuvelsestraat 49a te Hedel

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	145 782	419 217	1,5	1,5	2,3	0,40	2 855
2	Stal B	145 804	419 185	3,3	3,4	0,6	0,40	1 873
3	Stal C	145 820	419 221	1,5	1,5	2,9	0,40	3 733
4	Stal D	145 843	419 225	1,5	1,5	3,1	0,40	3 733
5	Stal E	145 867	419 225	1,5	1,5	3,1	0,40	3 733
6	Stal F	145 856	419 290	1,9	5,2	3,7	0,40	4 045
7	Stal G	145 818	419 286	1,9	5,2	3,7	0,40	4 045
8	Stal H	145 787	419 283	1,9	4,8	3,3	0,40	3 210
9	Stal I	145 759	419 280	1,9	4,8	3,3	0,40	3 210
10	Stal L	145 702	419 245	3,3	5,3	1,2	0,40	8 323

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Uiterwaarden Waal (rand)</i>	148 227	423 909	20,48
2	H6510A Glanshaverhooilanden	148 546	423 809	20,95
3	H6510A Glanshaverhooilanden	146 966	425 919	12,66
4	H91E0A Zachthoutoibossen	148 021	424 046	19,82
5	H91E0A Zachthoutoibossen	145 240	425 882	10,57
6	H3150 Meren met waterplanten	148 121	424 014	19,87
7	H6430A Moerasspirea	148 382	424 343	16,78
8	H6120 Stroomdalgraslanden	148 181	425 649	13,70
9	H6120 Stroomdalgraslanden	149 021	425 759	11,82
10	H3270 Slikkige rivieroever	149 932	425 330	12,78
11	<i>Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (rand)</i>	132 808	423 329	2,25
12	H91E0A Zachthoutoibossen	132 783	423 370	2,25
13	<i>Lingedijk & Diefdijk Zuid (rand)</i>	137 102	431 232	2,67
14	H91E0B Essen- iepenbossen	136 997	431 226	2,65

Details van Emissie Punt: Stal A (499)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4198	0.68	2854.64

Details van Emissie Punt: Stal B (500)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	2754	0.68	1872.72

Details van Emissie Punt: Stal C (501)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal D (502)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal E (503)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal F (504)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5949	0.68	4045.32

Details van Emissie Punt: Stal G (505)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5949	0.68	4045.32

Details van Emissie Punt: Stal H (506)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4720	0.68	3209.6

Details van Emissie Punt: Stal I (507)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4720	0.68	3209.6

Details van Emissie Punt: Stal L (508)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	12240	0.68	8323.2



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Broekheuvelstraat 49a aangevraagde situatie

Gemaakt op: 3-07-2012 11:53:41

Zwaartepunt X: 145,800 Y: 419,200

Cluster naam: Broekheuvelsestraat 49a te Hedel

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	145 782	419 217	1,5	1,5	2,3	0,40	2 855
2	Stal B	145 804	419 185	3,3	3,4	0,6	0,40	1 873
3	Stal C	145 820	419 221	1,5	1,5	2,9	0,40	3 733
4	Stal D	145 843	419 225	1,5	1,5	3,1	0,40	3 733
5	Stal E	145 867	419 225	1,5	1,5	3,1	0,40	3 733
6	Stal F	145 856	419 290	1,9	5,2	3,7	0,40	4 045
7	Stal G	145 818	419 286	1,9	5,2	3,7	0,40	4 045
8	Stal H	145 787	419 283	1,9	4,8	3,3	0,40	3 210
9	Stal I	145 759	419 280	1,9	4,8	3,3	0,40	3 210
10	Stal L	145 702	419 245	3,3	5,3	1,2	0,40	8 323

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Uiterwaarden Waal (rand)</i>	148 227	423 909	20,48
2	H6510A Glanshaverhooilanden	148 546	423 809	20,95
3	H6510A Glanshaverhooilanden	146 966	425 919	12,66
4	H91E0A Zachthoutoibossen	148 021	424 046	19,82
5	H91E0A Zachthoutoibossen	145 240	425 882	10,57
6	H3150 Meren met waterplanten	148 121	424 014	19,87
7	H6430A Moerasspirea	148 382	424 343	16,78
8	H6120 Stroomdalgraslanden	148 181	425 649	13,70
9	H6120 Stroomdalgraslanden	149 021	425 759	11,82
10	H3270 Slikkige rivieroever	149 932	425 330	12,78
11	<i>Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (rand)</i>	132 808	423 329	2,25
12	H91E0A Zachthoutoibossen	132 783	423 370	2,25
13	<i>Lingedijk & Diefdijk Zuid (rand)</i>	137 102	431 232	2,67
14	H91E0B Essen- iepenbossen	136 997	431 226	2,65

Details van Emissie Punt: Stal A (499)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4198	0.68	2854.64

Details van Emissie Punt: Stal B (500)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	2754	0.68	1872.72

Details van Emissie Punt: Stal C (501)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal D (502)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal E (503)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5490	0.68	3733.2

Details van Emissie Punt: Stal F (504)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5949	0.68	4045.32

Details van Emissie Punt: Stal G (505)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	5949	0.68	4045.32

Details van Emissie Punt: Stal H (506)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4720	0.68	3209.6

Details van Emissie Punt: Stal I (507)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	4720	0.68	3209.6

Details van Emissie Punt: Stal L (508)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	F 4.100	Vleeskalkoenen	12240	0.68	8323.2

