



BESCHIKKING D.D. 1 MAART 2013 - ZAAKNUMMER 2012-019567 VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

2012-019567 - gemeente Montferland – het uitbreiden van een veehouderij aan Deelhorstweg 3,
7037 CR Beek

Verlenen vergunning

Aanvraag en procesverloop

Op 9 november 2012 heeft Maatschap Heebing-Peters aan Deelhorstweg 3 te Beek, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de wijziging van een rundvee- en varkenshouderij. De inrichting is gelegen op 3650 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 31 oktober 2012.
- Alle bijlagen behorend bij aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven d.d. 31 oktober 2012.

Op 20 november 2012 hebben wij van de aanvrager de volgende aanvullende stukken ontvangen:

- Tabel aangevraagde dieren aantallen.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 9 januari 2013 tot 20 februari 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap Heebing-Peters een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag vervalt deze vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. De artikelen 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.2	100
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.1	30
Vrouwelijk jongvee	A 3	130
Vleesstieren (6 – 24 mnd)	A 6	1
Gespeende biggen	D 1.1.100.2	154
Gespeende biggen	D 1.1.11.2 / BWL 2010.12.V1	98
Kraamzeugen	D 1.2.100	18
Guste- en dragende zeugen	D 1.3.100	32
Guste- en dragende zeugen	D 1.3.8.1 / BWL 2010.16.V1	20
Dekberen	D 2.100	2
Opfokzeugen	D 3.2.6.1.1 / BWL 2010.19.V1	8
Vleesvarkens	D 3.2.6.1.2 / BWL 2004.08.V1	588

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2e

teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Deelhorstweg 3 aangevraagde situatie

Gemaakt op: 10-12-2012 11:15:27

Zwaartepunt X: 210,000 Y: 435,000

Cluster naam: Deelhorstweg 3 te Beek

Berekende ruwheid: 0,30 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	210 025	434 993	3,9	4,0	0,5	0,40	1 580
2	Stal 2	209 986	435 020	1,5	1,5	0,5	0,40	202
3	Stal 3	209 970	435 034	4,5	4,2	0,4	4,00	410
4	Stal 4	210 011	435 017	2,2	5,2	0,5	0,40	54
5	Stal 4b	210 024	435 010	1,5	1,5	0,5	0,40	117
6	Stal 5	209 971	434 966	3,5	3,7	0,5	4,00	607

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Gelderse Poort (rand)</i>	206 666	433 236	1,48
2	H91E0A Zachthoutooibossen	206 666	433 236	1,48
3	H3150 Meren met waterplanten	206 486	433 347	1,43
4	H6510A Glanshaverhooilanden	201 800	432 858	0,39
5	H6510A Glanshaverhooilanden	207 169	429 550	0,72
6	H6120 Stroomdalgraslanden	203 240	430 083	0,46

Details van Emissie Punt: Stal 1 (954)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	30	9.5	285
2	A 1.100.2	Melkkoeien	100	11	1100
3	A 3	Vrouwelijk jongvee	50	3.9	195

Details van Emissie Punt: Stal 2 (955)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	50	3.9	195
2	A 6	Vleesstieren 8-24 mnd	1	7.2	7.2

Details van Emissie Punt: Stal 3 (956)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.2	Gespeende biggen	154	0.75	115.5
2	D 1.2.100	Kraamzeugen	18	8.3	149.4
3	D 1.3.100	Guste en dragende zeugen	32	4.2	134.4
4	D 2.100	Dekberen	2	5.5	11

Details van Emissie Punt: Stal 4 (957)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.8.1	Guste en dragende zeugen	20	2.2	44
2	D 3.2.6.1.1	Opfokzeugen	8	1.2	9.6

Details van Emissie Punt: Stal 4b (958)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Stal 5 (959)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.6.1.2	Vleesvarkens	588	1	588
2	D 1.1.11.2	Gespeende biggen	98	0.19	18.62



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8