

44702294

0104

5

Minuut

Door archief in te vullen

Datum:

23 MEI 1997

Referentienummer

MW 96.9762

Inliggende, hierbij afgewerkte
indicateurnummers

MW96.9762

Persbericht

Ja

Nee

Openbare besluitenlijst

Ja

Nee

provincie

GELDERLAND

Dienst MW IBM MV

Naam schrijver

5.1.2e

Perceel

5.1.2e

Datum

20/5-1997

Tel.nr. 5.1.2e

Ambtenarennr.

6093042

senior

5.1.2e

Hoofd afdeling

Medeparaaf binnen
eigen dienst/afd.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Directeur

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Medeparaaf buiten
eigen dienst/afd.

Opnieuw gezien
door

Voorbesproken met
gedeputeerde(n)/
in portef. beraad

Griffier

Secr. griffier/GS
volgnr.

akk.

bespr.

CdK

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rode eindparaaf

5.1.2e

23/5/97

Beslissing uiterlijk d.d.

Motivering

Besluit/brief van: ☒ GS

☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☐

Eindparaaf van: ☐ college ☐ gecomm. ☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☒ Senior

Onderwerp

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en milieueffectrapport
van Mestwerk Achterhoek B.V. voor een
mestbewerkingsinrichting te Eibergen

vervolg z.o.z.

Advies

- : Definitieve beschikking vaststellen;
- : Kennisgeving vaststellen;
- : Aanvrager informeren;
- : Gemeente Eibergen informeren en vragen
om terinzagelegging;
- : Idem Waterschap Rijn en IJssel;
- : Adviseurs informeren;
- : Cie. MER informeren;
- : Omliggende gemeenten informeren;
- : Insprekers informeren;
- : Omwonenden informeren;
- : Publicatie kennisgeving in Dagblad
Tubantia, Onze Gids en Staatscourant

vervolg z.o.z.

Besluit conform advies:

In afwijking van advies:

vervolg z.o.z.

Na rode eindparaaf
voor verzending naar

1 5.1.2e 5.1.2e

2
☐ dienstcontroller voor
boekings debiteuren

Na verzending naar

☐ dienstcontroller voor
boekings crediteuren

Archief (opnieuw)
voorbrenghen bij

1 d.d.

2 d.d.

Opmerkingen

PROCEDUREKAMER I.B.M./MV

5.1.2e

5.1.2e

Uiterste verzenddatum d.d. 2-6-97

Verzonden d.d.

03 JUNI 1997

bij spoed
strookje
plakken
om rug

58/28

22-5-97
27/5/97



archief-exemplaar

Bezoekadres
Markt 11
ArnhemPostadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhemtelefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

- Het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
EIBERGEN

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

- Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en milieueffectrapportage

Geacht college,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Tevens ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Ook zenden wij u twee exemplaren van de kennisgeving van de beschikkingen.

Wij verzoeken u de beschikkingen, de kennisgeving en de daarbijbehorende stukken die eerder aan u toegezonden zijn, ter visie te leggen gedurende de in de kennisgeving aangegeven periode en op de daarin aangegeven wijze. Ook verzoeken wij u een exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.

Voor de termijn voor het indienen van een beroepsschrift en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de kennisgeving.

Ten slotte delen wij u mee dat de kennisgeving geplaatst zal worden op 4 juni 1997 in het Dagblad Tubantia, Onze Gids en de Staatscourant.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

- Mestwerk Achterhoek B.V.
P/a Stichting Mestburo Oost
T.a.v. [redacted] 5.1.2e
Postbus 828
7400 AV DEVENTER

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

- Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Geachte [redacted] 5.1.2e

Hierbij ontvangt u de beschikkingen op uw aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de mestbewerkingsinstallatie te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen, waarin is aangegeven hoe u eventueel beroep kunt instellen en om een voorlopige voorziening kunt vragen. Ook is in de kennisgeving aangegeven wanneer de beschikkingen van kracht worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van [redacted]

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

[redacted] 5.1.2e

doorkiesnr.

[redacted] 5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Bezoekadres
Markt 11
ArnhemPostadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhemtelefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

- Het dagelijks bestuur van het
waterschap Rijn en IJssel
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 148
7000 AC DOETINCHEM

- datum nummer
— 23 mei 1997 — MW96.9762-6093042
onderwerp
— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Geachte 5.1.2e

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Tevens ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Ook zenden wij u twee exemplaren van de kennisgeving van de beschikkingen.

Wij verzoeken u de beschikkingen, de kennisgeving en de daarbijbehorende stukken die eerder aan u toegezonden zijn, ter visie te leggen gedurende de in de kennisgeving aangegeven periode en op de daarin aangegeven wijze.

Voor de termijn voor het indienen van een beroepsschrift en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de kennisgeving.

Ten slotte delen wij u mee dat de kennisgeving geplaatst zal worden op 4 juni 1997 in het Dagblad Tubantia, Onze Gids en de Staatscourant.

Hoogachtend,

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij 5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

doorkiesnr. 5.1.2e

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

— Inspectie van de Milieuhygiëne
in Gelderland
Postbus 60083
6800 JB ARNHEM

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Tevens ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Gelde

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

- Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Directie Oost
Postbus 554
7400 AN DEVENTER

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

- Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Tevens ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgld
telefax (026) 359 94 80

— Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de
Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en milieueffectrapportage

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Deze aanvraag is bij onze dienst Milieu en Water bekend onder nummer MW96.9762.

Tevens ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Ook zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762

ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463

BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

— Commissie voor de milieu-effectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Hierbij ontvangt u vijf exemplaren van de beschikkingen op de aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen.

Ook ontvangt u rapport nr. 97-052-GLU over de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Tevens zenden wij u hierbij in vijfvoud de kennisgeving met betrekking tot de beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van G

5.1.2e

5.1.2e

bijlagen

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres

Markt 11

Arnhem

Postadres

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11

telex 45 569 pbgl

telefax (026) 359 94 80

— Zie adreslijst

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Geacht college,

Wij hebben een milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen.

Inmiddels zijn de beschikkingen opgesteld. Hierbij ontvangt u ter informatie een exemplaar van de kennisgeving hieromtrent. Deze kennisgeving wordt u toegezonden omdat uw gemeente binnen de 10-kilometergrens rondom de inrichting valt.

Hoogachtend,

5.1.2e

5.1.2e

wnd.

bijlage

coll. -/yn

code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762

ABN•AMRO Arnhem 53 50 26 463

BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres

Markt 11

Arnhem

Postadres

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11

telex 45 569 pbgl

telefax (026) 359 94 80

- Het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

- Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en milieueffectrapportage

Geacht college,

Wij hebben een milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen.

Inmiddels zijn de beschikkingen opgesteld. Hierbij ontvangt u ter informatie een exemplaar van de kennisgeving hieromtrent. Deze kennisgeving wordt u toegezonden omdat de inrichting nabij uw provincie gelegen is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van

5.1.2e

5.1.2e

bijlage

coll. -/yn

code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762

ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463

BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

Bezoekadres
Markt 11
ArnhemPostadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhemtelefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

datum

nummer

23 mei 1997

MW96.9762-6093042

onderwerp

Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Geachte

5.1.2e

Wij hebben een milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen.

Inmiddels zijn de beschikkingen opgesteld. Hierbij ontvangt u ter informatie een exemplaar van de kennisgeving hieromtrent.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

bijlage

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824



Bezoekadres
Markt 11
Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11
telex 45 569 pbgl
telefax (026) 359 94 80

— Aan geadresseerde

datum

nummer

— 23 mei 1997

— MW96.9762-6093042

onderwerp

— Aanvraag om vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en milieueffectrapportage

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben een milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen van Mestwerk Achterhoek B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen.

Inmiddels zijn de beschikkingen vastgesteld. Hierbij zenden wij u, als omwonende of gebruiker van een pand in de directie omgeving, ter informatie een exemplaar van de kennisgeving, waarin u kunt lezen op welke plaatsen en binnen welke termijn u de beschikkingen en de daarbijbehorende stukken kunt inzien.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

bijlage

coll. -/yn
code: DM/O_00540

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

03 JUNI 1997

Postbank 869762
ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463
BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

De eigenaars/gebruikers van het perceel

5.1.2e

11. -/yv
code: HT/DM/O_00225/15



archief-exemplaar

BESCHIKKING D.D. 23 MEI 1997 - NR. MW96.9762-6093042 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Gelezen de op 6 september 1996 ontvangen vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en het daarbijbehorende Milieueffectrapport (MER) van Mestwerk Achterhoek B.V., strekkende tot het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting met een capaciteit van 135.000 ton per jaar binnen de inrichtingsgrenzen van de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie T, nummer 21.

I BESCHRIJVING BEDRIJFSACTIVITEITEN

De hoofdactiviteit van de inrichting is het indampen van dunne mest met een droge-stofgehalte van < 2% tot een mestconcentraat van ca. 10% van het volume en een loosbaar permeaat van ca. 90% van het volume.

De aangevraagde bedrijfsactiviteit valt onder categorie 7.1 juncto 7.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Gezien de capaciteit van de inrichting van meer dan 25.000 ton per jaar is deze activiteit tevens m.e.r.-plichtig op grond van artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer juncto artikel 2 van het Besluit milieueffectrapportage, vallend onder categorie 18.7 van onderdeel C van het Besluit.

II PROCEDURE

Gezien de hierboven beschreven hoofdactiviteit zijn wij het bevoegd gezag ten aanzien van de gevraagde beschikking ingevolge de Wet milieubeheer. Voor de voorgenomen activiteit is tevens vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist, voor de verlening waarvan het waterschap Rijn en IJssel (voorheen: zuiveringsschap Oostelijk Gelderland) het bevoegd gezag is.

Op grond van hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer zijn wij gehouden zowel ten aanzien van de vergunningaanvragen als van het milieueffectrapport een gecoördineerde voorbereiding en behandeling te bevorderen.

Ter voorbereiding van het MER hebben wij op 17 april 1996 de startnotitie ontvangen. Deze is toegezonden aan de in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer genoemde adviseurs en betrokken overheidsorganen, die in de gelegenheid zijn gesteld te adviseren omtrent de door ons en het andere bevoegd gezag vast te stellen richtlijnen voor de inhoud van het door vergunningaanvraagster op te stellen MER.

De startnotitie is bekendgemaakt in Onze Gids, Dagblad Tubantia en de Staatscourant en heeft ter inzage gelegen van 18 april 1996 tot en met 16 mei 1996.

Op 21 juni 1996 ontvingen wij vervolgens het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r., op basis waarvan wij en het andere bevoegd gezag de richtlijnen hebben vastgesteld op 24 juli 1996.

Ter voorbereiding van het MER is vooroverleg gevoerd, waarvan geen verslag is gemaakt.

De voorbereidingen hebben geleid tot het indienen van het MER en de vergunningaanvragen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door Mestwerk Liemers B.V. i.o., bij ons ingekomen op 6 september 1996.

03 JUNI 1997

Op een aantal punten heeft de commissie nog opmerkingen ter overweging meegegeven.

- a De commissie adviseert bij de vergunningverlening de wenselijkheid van lozing van het permeaat op de RWZI nader te bezien.
- b Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is niet bepaald. Ook bevat het MER niet alle informatie over de indirecte hinder door het initiatief. De commissie acht het niet nodig het MER op deze punten aan te vullen. Zij adviseert deze informatie bij de vergunningverlening beschikbaar te maken.
- c Het MER gaat uit van landelijke waarden inzake luchtkwaliteit. De commissie onderschrijft de veronderstelling dat de luchtkwaliteit in de regio in het algemeen zal verbeteren. De commissie adviseert bij het opstellen van het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan dit punt daar het anders onmogelijk is een verband te leggen tussen gemeten luchtkwaliteit en het functioneren van de installatie.
- d De commissie adviseert een periodieke controle op NH₄, CZV en/of BVZ, op te nemen in een evaluatieprogramma.
- e De commissie adviseert in het evaluatieprogramma aan te geven hoe de metingen van emissies naar de lucht plaatsvinden en welke stoffen en eigenschappen zullen worden gemeten.
- f Ten aanzien van het aspect geur adviseert de commissie bij vergunningverlening uit te gaan van de emissieberekening onder normale omstandigheden als berekend in bijlage 3.9 van het MER. Tevens acht de commissie de informatie over het ventilatiedebiet voldoende voor een besluit. Wel kan het debiet een aandachtspunt vormen bij het evaluatieprogramma.
- g Geadviseerd wordt in de voorschriften en het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan verder voorkomen van verspreiding van pathogenen en besmettingsrisico's.
- h Het lijkt de commissie zeer onwaarschijnlijk dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn. Alhoewel niet expliciet is ingegaan op het aspect cumulatie vormt dit geen beletsel voor besluitvorming over de vergunningaanvragen.

V REACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE OPMERKINGEN OVER HET MER

Ten aanzien van de opmerkingen over het MER overwegen wij het volgende.

A DAS Rechtsbijstand

1 Cumulatieve effecten

Zoals blijkt uit het advies van de Commissie voor de m.e.r. is in het MER niet expliciet aandacht besteed aan versterking of uitdoving van effecten. Met de Commissie voor de m.e.r. zijn wij van mening dat het op grond van informatie die wel in het MER is opgenomen zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn.

Het niet expliciet ingaan op de cumulatieve effecten vormt ook naar onze mening geen beletsel voor een verantwoorde besluitvorming over de vergunningaanvragen.

2 Ziekterisico's

In bijlage 3.6 van het MER is door de Gezondheidsdienst voor Dieren aangegeven dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven. Samen met de Commissie voor de m.e.r. achten wij de conclusie van de Gezondheidsdienst voor Dieren gerechtvaardigd. Overigens wordt het risico voor de verspreiding van dierziekten mede beperkt door een aantal voorschriften die wij hebben opgenomen in het kader beperking van de geuremissie (o.a. gesloten mesttransportsysteem, gesloten opslag, reinigen van de tankwagens).

Voor wat betreft de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken overwegen wij het volgende.

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden die nodig zijn voor de bescherming van het milieu. Voorzover door het verbinden van voorschriften en beperkingen aan de vergunning de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften en beperkingen verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen deze nadelige gevolgen voor het milieu. Door het opnemen van deze voorschriften en beperkingen wordt de bescherming van het milieu voldoende gewaarborgd.

Milieuaspecten

Ten aanzien van de belangrijkste milieuaspecten wordt hier nader op ingegaan bij het onderdeel IX, ambtshalve overwegingen.

VII PROVINCIAAL BELEID

Het Gelders Milieuplan 1992-1996 refereert aan landelijk gemaakte afspraken terzake te realiseren mestverwerkingscapaciteit om zodoende het mestprobleem op te lossen. Voor de in Gelderland te realiseren mestverwerkingscapaciteit van 1,5 miljoen ton mest in 1995 en van 2,5 miljoen in 2000, die een afgeleide zijn van deze landelijk gemaakte afspraken, hebben het Landbouwschap en de provincie Gelderland een samenwerkingsafpraak gemaakt, die liep tot 1 januari 1996. Deze afspraak hield onder andere in een provinciale inspanningsverplichting dat de vergunningverlening de realisering van de mestverwerkingstaakstelling niet zou vertragen. De mestverwerkingstaakstelling die voor 1995 gold is, ondanks de provinciale inspanningen terzake vergunningverlening, niet gehaald. In het Gelders Milieuplan 1996-2000 wordt geconstateerd dat in het jaar 2000 sprake zal zijn van een mestoverschot van minimaal 2,5 miljoen ton en dat de zorg voor voldoende mestverwerkingscapaciteit en afzetmogelijkheden de verantwoordelijkheid is van de landbouw (p. 17).

VIII REACTIES NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERPBESLUIT

Van 20 maart 1997 tot en met 17 april 1997 hebben de ontwerpbeschikkingen inzake de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdig schriftelijke bedenkingen ingediend bij ons college door:

- 1 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted], bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 16 april 1997;
 - 2 [redacted] 5.1.2e [redacted] van DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, namens [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] en [redacted] 5.1.2e [redacted] en de maatschap Dibbelink te Beltrum, bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 17 april 1997;
 - 3 Vereniging Milieudefensie Landbouw Twente, Postbus 750, 7500 AT Enschede, bij brief van 18 april 1997, ontvangen op 21 april 1997.
- Van de mogelijkheid tot het houden van een mondelinge gedachtewisseling over de ontwerpbesluiten is geen gebruik gemaakt.

Samenvatting en beoordeling van de schriftelijk ingebrachte bedenkingen

Ad 1 [redacted] 5.1.2e [redacted]

Samenvatting

- A Er gaat mest van diverse bedrijven naar de geplande fabriek. De kans is groot dat reclamant in een gevarenzone komt te zitten in verband met een vervoersverbod of ruiming van varkens in het kader van de varkenspest. De fabriek kan een obstakel vormen bij uitbreiding van het bedrijf van reclamant of bij verbouwing van gebouwen.

teren waarover door het waterschap Rijn en IJssel een beslissing moet worden genomen. Wij kunnen hier dan ook niet verder op ingaan dan door te stellen dat de lozing van deze inrichting zal plaatsvinden conform de hiervoor geldende normen en richtlijnen en verwijzen naar het gestelde in de Wvo-vergunning.

Ad 2 DAS rechtsbijstand

Samenvatting

- A Ziekterisico's
De afstand tussen het mestverwerkingsbedrijf en de landerijen van de maatschap Dibbelink is slechts 10 m. Bij aanvoer van mest en het overpompen kunnen zich ziektekiemen verspreiden in de buitenlucht. Dit kan weer gevaarlijk zijn voor koeien. Ook is infectiegevaar mogelijk van varkens van cliënten. Ook het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren geeft geen zekerheid. De opgenomen geurvoor-schriften zijn ontoereikend gelet op de onderhavige problematiek, te weten:
- het laden en lossen vindt in de buitenlucht plaats; door morsen kan verspreiding van ziektekiemen plaatsvinden;
 - het reinigen met een hogedrukspuit kan ook invloed hebben op verspreiding;
 - onvoldoende blijkt dat er maatregelen dienen te worden genomen teneinde verspreiding van ziekten te voorkomen dan wel te beperken indien er zich een calamiteit voordoet.
- B Richtlijn Veehouderij en Hinderwet
Er is niet getoetst aan deze richtlijn. In hoeverre is rekening gehouden met stankcirkels?
- C De vergunning bevat nog diverse onduidelijkheden voor wat betreft de gevolgen voor het milieu te weten de depositie van verzurende stoffen, de biotische aspecten, de cumulatieve effecten en aspecten uit het evaluatieprogramma. De vergunning had moeten worden geweigerd.

Beoordeling

- A In de aanvraag en het MER is aangegeven dat de mestoverslag geschiedt via een gesloten pompsysteem. Op calamiteiten na kunnen er dus geen emissies naar de buitenlucht optreden.
In de brief van de Gezondheidsdienst voor Dieren, welke als bijlage bij het MER is ingediend, is aangegeven dat een verhoogde intensiteit van mesttransporten slechts zal leiden tot een theoretisch verhoogd risico ten aanzien van de verspreiding van dierziekten. Gezien het voorgaande hebben wij overwogen dat met de in deze vergunning opgenomen maatregelen er een aanvaardbaar risico voor de verspreiding van dierziekten bestaat. Wij merken hierbij nog op, dat het hier niet gaat om een mestverwerkingsbedrijf, waar korrels worden gemaakt (waarbij het risico van verstuiven groot is), maar om het indampen van de mest.
- B De Richtlijn Veehouderij en Hinderwet is inmiddels vervangen door de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder, d.d. 30 oktober 1996. Deze richtlijn is echter van toepassing op inrichtingen voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Voor andere inrichtingen zoals onderhavige geldt het algemene geurbeleid zoals verwoord in de Herziene Nota Stankbeleid en brief van de Minister van VROM, d.d. 30 juni 1995, die naar aanleiding van deze nota is gepubliceerd en als zodanig is vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR). In onze ambtshalve overwegingen hebben wij reeds aangegeven op welke wijze wij uitvoering geven aan dat stankbeleid.

- zijn minst een toelichting behoeft.
- * Bedenkingen tegen het MER
Hierna volgt een aantal bedenkingen tegen het MER die niet nader zullen worden samengevat.
 - * Energiehuishouding
 - De aanvraag en het MER hadden vergezeld moeten gaan van een E-en M-advies dat voldoet aan de eisen van Novem.
 - Er moet een duidelijke energiebalans zijn. Ook zou een doelvoorschrift moeten worden opgenomen dat niet meer dan zoveel kWh mag worden gebruikt per geproduceerde hoeveelheid ingedikte mest.

Beoordeling

- * Specifiek
 - Artikel 5.11 Ivb.
Dit artikel heeft betrekking op het vermelden in de aanvraag van aanvullende gegevens. Het betreft hier inrichtingen die vallen onder bijlage I categorie 28.4 of 28.5 (afvalstoffen). Aangezien het hier gaat om een inrichting die valt onder bijlage I categorie 7 is het artikel 5.11 Ivb derhalve niet van toepassing.
 - Gasmotor
In de ontwerpbeschikking is reeds aangegeven dat gasmotor moet voldoen aan emissie-eisen zoals genoemd in het BEES B. Aangezien het BEES B een regeling van hogere orde is dan de milieuvergunning betekent dit dat hierover geen voorschriften in de vergunning mogen worden opgenomen.
 - Energie
In het MER is gekeken naar energie-efficiency in het kader van vergelijking van andere indampstechnieken. Er zijn geen grote energievoordelen te verwachten op microniveau zoals bijvoorbeeld bij compressoren of pompen. Overigens is in voorschrift 7 wel een energieonderzoek geëist om de efficiency te verbeteren. Dit betreft de gehele installatie.
 - 6.1 aanvraag (lucht)
In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft is er geen intern transport.
Ten aanzien van de emissies van de warmtekrachtinstallatie merken wij op dat de gasmotor hierin is meegenomen: in 6.1.1 van de aanvraag staat vermeld dat de gasmotor zal voldoen aan emissie-eisen BEES B.
 - 6.2. aanvraag (geluid)
Deze activiteit is niet aangevraagd, maar valt binnen de geluidsnormering. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de bijdrage van het laden en lossen van de mest verwaarloosbaar klein is, zodat het inpandig lossen geen verdere verlaging van het LAeq met zich meebrengt. Er is bij het proces gekozen voor het zoveel mogelijk dicht laten van de deuren. Door het inpandig laden en lossen van wagens (waardoor de deuren vaker moeten worden geopend) is de kans op geluidsslekken groter.
 - Schonegrondverklaring
Dit is geen aspect dat in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde dient te komen. Een schonegrondverklaring is relevant in het kader van het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.
 - 6.5 aanvraag (absoluut energieverbruik)
In bijlage 4 van de aanvraag is een overzicht opgenomen van het

- **Biologie**
 Een biologie die is uitgevoerd met bodembeluchters is een gesloten tank die is gevuld met mest. Op de bodem van deze tank wordt lucht ingebracht, waardoor een aantal stankstoffen (korte vetzuren) wordt afgebroken. De lucht wordt afgezogen en gereinigd in het biofilter.
- **2.3**
 De verwijzing naar 2.3 aanvraag is niet juist. Aangezien niet nader is gemotiveerd waarop een en ander betrekking heeft laten wij dit punt buiten beschouwing.
- **Bedrijfsduurcorrectie**
 Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01". Daarin is aangegeven hoe met bedrijfsduurcorrectie dient te worden omgegaan.

- * **Bedenkingen (opmerkingen) MER**
 Een beoordeling van deze bedenkingen laten wij achterwege, aangezien het maken van opmerkingen reeds in een eerder stadium had dienen plaats te vinden, te weten tijdens het ter inzage leggen van het MER. Over het MER heeft ook een openbare zitting plaatsgevonden met de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge opmerkingen over het MER. De bedoeling van het indienen van opmerkingen over het MER in een eerder stadium dan het indienen van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking is dat de opmerkingen over het MER dan ook door de Commissie voor de m.e.r. bij de advisering over het MER kunnen worden betrokken en dat het bevoegd gezag bij het opstellen van de ontwerpbeschikking met de opmerkingen rekening kan houden. In de nu aan de orde zijnde fase van de procedure is dit niet meer mogelijk. Niet gebleken is dat reclamant in een eerder stadium dan ten tijde van de ontwerpbeschikking schriftelijke en/of mondelinge opmerkingen over het MER heeft gemaakt.
 Een beschouwing van de nu ingediende bedenkingen over het MER laten wij nu dan ook achterwege.
 In deze fase van de procedure kunnen alleen bedenkingen worden ingebracht ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Opmerkingen over het MER moeten worden ingebracht naar aanleiding van de startnotitie en het ter inzage leggen van de MER (mondeling en/of schriftelijk). In dat kader vindt ook toetsing van deze opmerkingen plaats door het bevoegd gezag (vaststellen van de richtlijnen) alsmede door de Commissie voor de m.e.r. (advies over het MER). Het eventueel tegemoetkomen aan opmerkingen over het MER kan in de nu aan de orde zijnde fase van de procedure niet meer leiden tot eventuele aanpassing van het MER.
- * **Energiehuishouding**
 In het kader van de MER is hieraan aandacht besteed. In het kader van de vergunning is op inrichtingsniveau alsnog een onderzoek verlangd.
 In bijlage 4 van de aanvraag is een energiebalans opgenomen. Het opnemen van een doelvoorschrift is pas mogelijk als voldoende inzicht bestaat naar aanleiding van bijvoorbeeld een onderzoek.

IX AMBTSHALVE OVERWEGINGEN

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Sindsdien vallen alle inrichtingen zoals onderhavige onder de werkingssfeer van deze wet. De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Onderstaand wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerke-

te kunnen maken met betrekking tot de noodzakelijke reductiemaatregelen, dient het bevoegd gezag een zogenaamd "acceptabel hinderniveau" vast te stellen.

Voor onderhavige situatie is er geen nadere informatie voorhanden met betrekking tot de dosiseffectrelatie van het type geur dat bij deze inrichting vrijkomt. De provincie Gelderland hanteert voor deze situaties in haar beleid het zgn. standaard toetsingskader (afwegingstraject), namelijk:

- streefwaarde: 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (komt overeen met 1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel);
- richtwaarde : 1.0 g.e./m³ als 98-percentiel;
- grenswaarde : 3.0 g.e./m³ als 98-percentiel.

Deze waarden komen overeen met de niveaus van respectievelijk geen hinder, aanvaardbare hinder en ernstige hinder.

Indien via gericht onderzoek naar dosiseffectrelaties van bepaalde type geuren en/of processen aanvaardbare hinderniveaus zijn bepaald, kan deze relatie worden verwerkt in een toetsingskader voor de specifieke situatie. Aangezien nieuwe hinder dient te worden voorkomen stellen wij voor onderhavige inrichting de waarde van 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel) vast als het acceptabele hinderniveau. Deze waarde geldt voor de dichtstbijzijnde woning aan de Bellegoorsweg.

Met de maatregelen die het bedrijf neemt om geuremissie te voorkomen dan wel te beperken kan het hiervoor genoemde hinderniveau bereikt worden. Het geuremissieplafond van de gehele inrichting hebben wij in de voorschriften vastgelegd. De maatregelen, die wij beschouwen als ALARA-maatregelen, betreffen met name het afdekken van geuremitterende bronnen, het behandelen van de lucht met geurstoffen in een doelmatige filterinstallatie en het afvoeren van de afgassen via een schoorsteen. Deze maatregelen hebben wij tevens in de voorschriften opgenomen. Ook zijn er voorschriften opgenomen ter beperking van diffuse emissies.

NO_x

In de inrichting wordt een gasmotor geïnstalleerd voor de levering van warmte ten behoeve van het indampproces en voor de aandrijving van een generator. Voor deze gasmotor is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties milieubeheer B (BEES B) van toepassing. Dit betekent dat de stookinstallatie in werking moet worden gehouden met inachtneming van de voorschriften van dit besluit. In dit besluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de emissie-eisen voor NO_x, de toe te passen meetmethode en meet- en registratieverplichtingen.

Bodem en grondwater

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de bodem en het grondwater. Het betreft met name voorzieningen aan vloeren en losplaatsen en kwaliteitseisen aan opslagtanks.

X OVERWEGENDE DE VOORSCHRIFTEN C.Q. DE AANVRAAG

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van de navolgende voorschriften, voor onbepaalde tijd kan worden verleend.

XI BESLUIT

Gelet op de bovenstaande overwegingen;

Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Gelderse Milieuplannen 1992-1996 en 1996-2000;

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	16
2	BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN	17
3	GELUID EN TRILLINGEN	20
4	BEHEER EN ADMINISTRATIE	21
5	GEUR	21
	Algemeen	21
	Emissie beperkende maatregelen	22
	Biofilterinstallatie	23
6	BODEMBESCHERMING	24
	Algemeen	24
	Voorzieningen	25
7	ENERGIE	26
8	PROCESBESTURING EN BEVEILIGING	27
9	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	28
	In emballage	28
	In reservoirs	29
10	GASMOTORINSTALLATIE(WKK)	29
	Algemeen	29
	Gasmotorruimte	30
11	ONDERSTEUNING	31
	Werkplaats/magazijn	31
12	EVALUATIE	32

Instemming met deze activiteiten kan alleen verkregen worden indien deze melding vijf werkdagen vooraf gaat aan de uitvoering.

- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. Er mogen geen goederen, afvalstoffen en/of containers op de openbare weg worden geplaatst. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
- 1.11 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten geschieden door vakbekwaam personeel onder verantwoordelijkheid van een met het toezicht belaste deskundige.
- 1.12 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- 1.13 Rondom de gehele inrichting dient een beplanting te worden aangebracht. Ten behoeve van deze beplanting moet binnen drie maanden na het van kracht worden van dit voorschrift een beplantingsplan zijn opgesteld. Voordat met de uitvoering van het beplantingsplan wordt gestart, dient het beplantingsplan door Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd.
- 1.14 De inrichting mag pas in gebruik worden genomen nadat de in de aanvraag en de voorschriften beschreven voorzieningen zijn gerealiseerd.

2 BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN

- 2.1 In de inrichting moet bij de portier en/of bij de lokale brandweer altijd een brandbestrijdingsplan/aanvalsplan aanwezig zijn (dat is afgestemd op het "model aanvalsplannen voor de brandweer" van de Directie Brandweer/Inspectie voor het Brandweerwezen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Preventie, 2e gewijzigde herdruk, januari 1985). Dit plan moet ten minste bevatten:
- a de waarschuwingsprocedure en de daarmee belaste personen en een beschrijving van de wijze waarop de coördinatie en de samenwerking met de lokale brandweer is geregeld;
 - b een overzicht van mogelijke soorten branden en de daarop toe te passen brandbestrijdingstactiek (op te stellen in overleg met de lokale brandweer);
 - c een lijst met namen van personen die bij toerbeurt gedurende de werktijd en tijdens onderhoudswerkzaamheden direct beschikbaar zijn om de lokale brandweer van deskundig advies te dienen en om als gids te kunnen optreden in geval van brand of een andere calamiteit;
 - d een overzichtelijke plattegrond¹ van de inrichting waarop aangegeven de soort en de gemiddeld opgeslagen hoeveelheid grond- en hulpstoffen welke bij blussing met water gevaar kunnen opleveren en hun plaats in de

¹ Maximum formaat tekening: A3.

- nood toegang tot de inrichting moeten hebben. De wegbreedte moet ten minste 4 m bedragen.
- 2.6 Binnen de inrichting moeten voldoende doelmatige blusmiddelen aanwezig zijn.
Het aantal en soort blusmiddelen dient in overleg met de lokale brandweer te worden bepaald.
De blusmiddelen dienen te worden aangegeven in het brandbestrijdingsplan/aanvalsplan zoals bedoeld in voorschrift 2.1
- 2.7 De in de voorschriften genoemde blusmiddelen, hydranten en brandbeveiligingssystemen moeten onbelemmerd bereikbaar en steeds onmiddellijk bruikbaar zijn; deze apparatuur moet jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd en als zodanig worden gewaarmerkt.
- 2.8 Alle deuren van brandgevaarlijke opslagen moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.
- 2.9 In de volgende gebouwen c.q. ruimten geldt, met uitzondering van de kantoren en andere daartoe duidelijk aangegeven gemarkeerde plaatsen (rookplaatsen), een vuur- en rookverbod:
- gasmotorruimte (WKK);
- werkplaats/magazijn.
- Waar in de voorschriften sprake is van een vuur- en rookverbod moet bovendien bij iedere toegang tot de desbetreffende gebouwen en ruimten het vuur- en rookverbod zijn aangegeven met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 8 cm of symbool overeenkomstig de vigerende norm NEN 3011.
- De opschriften in de directe omgeving van de rookplaatsen moeten duidelijk lees- en zichtbaar zijn.
- 2.10 De vuurverboden zijn niet van toepassing voor het verrichten van werkzaamheden waarbij vuur noodzakelijk is, mits van elk zodanig geval de verantwoordelijke bedrijfsleiding op de hoogte is en zich ervan heeft overtuigd dat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen geschieden en in geval van bijzondere werkzaamheden (bijvoorbeeld door derden) ter plaatse een schriftelijk bewijs (werkvergunning) van de bedrijfsleiding aanwezig is waaruit blijkt dat de werkzaamheden op dat ogenblik zijn toegelaten.
- 2.11 Indien werkzaamheden als bedoeld in voorschrift 2.10 moeten worden verricht aan tanks, leidingen e.d. moeten alle leidingen die met deze tanks of andere leidingen in verbinding staan, op deugdelijke wijze zijn afgesloten, afgetapt en van gassen ontdaan indien genoemde tanks en leidingen e.d. brandbare dan wel explosieve stoffen bevatten.
- 2.12 Aardverbindingen of elektrische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste eenmaal per jaar worden doorgemeten door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige. De bevindingen moeten in een logboek worden vastgelegd.
- 2.13 In de inrichting mag in een open systeem geen benzine of andere vloeistof met een vlampunt lager dan 21°C als spoel- en wasvloeistof worden gebruikt.
- 2.14 Blusmiddelen en toebehoren moeten voldoen aan de normen die hiervoor door de Hoofdcommissie voor Normalisatie zijn vastgesteld. (Onder andere de normen NEN 3211 Vaste slanghaspels;

4 BEHEER EN ADMINISTRATIE

- 4.1 De dunne mest mag slechts worden aangevoerd in de periode van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 19.00 uur. Aanvoer mag niet plaatsvinden op algemeen erkende zon- en feestdagen.
- 4.2 Van elke geaccepteerde partij dunne mest dient in ieder geval te worden geregistreerd:
- datum van acceptatie;
 - naam en adres van de mestleverancier;
 - naam en adres van de transporteur;
 - kenteken van het voertuig waarmee de geaccepteerde mest is vervoerd;
 - hoeveelheid mest in volume-eenheid (m³).
 - het droge stofgehalte zoals bepaald door een hiertoe gekwalificeerd laboratorium.

Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

- 4.3 Van elke geweigerde partij dunne mest dient een logboek te worden bijgehouden met de naam van de leverancier, de datum, de hoeveelheid en de reden van de weigering. Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

5 GEUR

Algemeen

- 5.1 De (rest)geuremissie van de gehele inrichting mag niet hoger zijn dan 14,93*10⁶ g.e./uur.
- 5.2 Binnen zes maanden na de ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie dient de vergunninghoudster een geuronderzoek te hebben uitgevoerd waarin wordt getoetst aan de in deze beschikking opgenomen eisen en voorschriften met betrekking tot geuremissies. Indien de resultaten van dit onderzoek uitwijzen dat aan de betreffende eisen en voorschriften niet wordt voldaan c.q. niet kan worden voldaan, dient het onderzoek tevens in te gaan op de wijze waarop c.q. met welke voorzieningen aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Een voorstel met betrekking tot de opzet en inhoud van dit onderzoek dient in overleg met de dienst Milieu en Water te worden opgezet. Het voorstel moet worden goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Na uitvoering van de rapportage moeten de resultaten uiterlijk een maand later ter kennis worden gebracht aan het college van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 De rapportage betreffende de in het voorschrift 5.2 genoemde onderzoek dient minimaal de hierna genoemde aspecten te bevatten:
- een inventarisatie van de geuremitterende bronnen binnen de inrichting (de geuremissies moeten worden bepaald overeenkomstig het gestelde in voorschrift 5.5);
 - een controlemeting met betrekking tot het rendement van het biofilter. Hiervoor dient een geurvrachtmeting te worden uitgevoerd aan zowel de inlaat- alsmede uitlaatzijde van het filter.

- 5.11 Ramen en deuren in de bedrijfshal moeten steeds gesloten zijn. De deuren mogen uitsluitend worden geopend voor het doorlaten van personen en/of goederen.
- 5.12 Het laden en lossen van mest en mestconcentraat mag uitsluitend plaatsvinden door middel van tankwagens die voorzien zijn van een dampretoursysteem.
- 5.13 Indien tijdens het laden of lossen mest of mestconcentraat wordt gemorst, dient het gemorste product onmiddellijk te worden weggespoeld in een lekopvangbak die is aangesloten op de bedrijfsriolering. Hiertoe dient een waterslang met voldoende capaciteit bij de laad- en losplaats te zijn geïnstalleerd.
- 5.14 De tankwagens dienen alvorens deze de inrichting verlaten, grondig te worden gereinigd met behulp van een hoge-druk reiniger. Deze reiniging mag uitsluitend plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaats.

Biofilterinstallatie

- p 5.15 Het biofilter en de toevoerleidingen moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat geen onbehandelde lucht kan ontsnappen.
- 5.16 De belasting van het biofilter moet zodanig gekozen worden dat te allen tijde de goede werking gewaarborgd is.
- 5.17 Het geurreductierendement van het biofilter moeten ten minste een waarde hebben van 95%.
- 5.18 Zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, moet de luchtvochtigheid, temperatuur en zuurgraad van het biofilter worden bijgesteld.
- 5.19 Bij het uitvallen van één van de afzuigsystemen voor de afvoer van de bij de in het voorschrift 5.7 genoemde installatieonderdelen vrijkomende dampen, moet in de controlekamer onmiddellijk een alarmsysteem in werking treden. Buiten de werktijden dient het alarm anderzins aan een controlerende persoon of instantie kenbaar te worden gemaakt. Deze persoon of instantie dient terstond actie ter ondernemen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
- 5.20 De centrale afzuigsystemen moet ten minste tweemaal per jaar of zoveel vaker als nodig, worden gecontroleerd op vervuiling en zonodig worden gereinigd.
- 5.21 De biofilterinstallatie moet wekelijks worden gecontroleerd waarbij aandacht besteed moet worden aan de navolgende factoren:
- geur;
 - vochtgehalte en temperatuur van het filter;
 - werking van de sproeinstallatie;
 - debieten van de aangevoerde luchtstromen;
 - drukval over het filter;
 - pH-waarde van het percolatiewater.

Van deze controle dient een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.

Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in de voorgaande voorschriften genoemde verplichtingen.

- 6.6 Het college van Gedeputeerde Staten kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de in voorschrift 6.2 voorgeschreven bemonstering en analyse.
- 6.7 Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghoudster in overleg met het college van Gedeputeerde Staten eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, op dezelfde wijze als voor de vaststelling van de "nulsituatie" geldt (voorschriften 6.2 t/m 6.6).

Voorzieningen

- 6.8 De vloer van de bedrijfshal en de laad- en losplaatsen moeten vloeistof dicht zijn uitgevoerd.
- 6.9 Een vloeistof dichte vloer moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- 6.10 Een vloeistof dichte vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering, evenwel zodanig dat deze niet verstopt kan geraken.
- 6.11 Het regenwater dat op de verharde gedeelten van het terrein van de inrichting neerslaat dient, ter bescherming van de bodem, te worden opgevangen en te worden afgevoerd via de bedrijfsriolering.
- 6.12 De parkeerplaatsen moeten, ter bescherming van de bodem, zijn voorzien van een verharding met te controleren waterafvoer, welke is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- wa 6.13 Het reinigen van voertuigen en ander materieel in de inrichting dient plaats te vinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats die voorzien is van een vloeistof dichte, oliebestendige, verharding ter bescherming van de bodem. De vloeistof dichte verharding dient voorzien te zijn van een te controleren waterafvoer, die vloeistof dicht is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 6.14 Mest, mestconcentraat, oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van een vloeistof dichte vloer anders dan in een schrobput of afvoergoot worden geveegd of geschrobd.
- 6.15 De opslagtanks (lostank, sedimentatietank, voorraadtank, concentraatopslagtank, calamiteitentank) moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1992 uitgegeven publicatie "Richtlijnen mestbassins".
- 6.16 Binnen een termijn van zes maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient de vergunninghoudster aan het college van Gedeputeerde Staten een kwaliteitsverklaring te overleggen, die is afgegeven door het bedrijf dat de tanks heeft gerealiseerd, met betrekking tot de constructie en duurzaamheid van de tanks. De kwaliteitsverklaring dient aan

8 PROCESBESTURING EN BEVEILIGING

- 8.1 In de besturingscontrolekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig zijn, waarin voor de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
- a het opstarten van de installatie;
 - b het in bedrijf zijn van de installatie;
 - c het stoppen van de installatie;
 - d storingen en/of noodsituaties in de betreffende installatie of in een andere installatie, die een effect kunnen hebben op de betreffende installatie;
 - e het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
- Deze instructie moet bij het bedienend personeel bekend zijn.
- 8.2 De procesparameters moeten zodanig zijn dat de goede werking van het mestbewerkingsproces is gewaarborgd. De meet- en registratie-apparatuur moet zijn aangesloten op een alarminstallatie.
- 8.3 De bemonsterings- en analysegegevens van de procesparameters van de mestbewerkingsinstallatie en overige bedrijfsgegevens, zoals draaiuren en debieten, dienen in een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.
- 8.4 Buiten werktijd moet de alarmering telefonisch worden doorgeschakeld naar de beheerder en/of storingsdienst van de installatie.
- 8.5 Binnen een termijn van vier maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet aan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk worden medegedeeld op welke wijze de beheerder en/of storingsdienst van de installatie buiten werktijd bereikbaar zijn.
- 8.6 Het gebouw waarin de besturingscontrolekamer zich bevindt moet ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige aarding; de aardingsinstallatie moet in overeenstemming zijn met het gestelde in de norm NEN 1014, uitgave 1971 met aanvulling 1982.
- 8.7 Alle tanks moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. De beveiliging moet in werking treden als een vullingsgraad van 95% is bereikt. Wanneer een overvulbeveiliging in werking treedt, dient dit visueel kenbaar te worden gemaakt op het instrumenten paneel in de besturingscontrolekamer. Direct met het aanspreken van de overvulbeveiliging(en) dienen aanvoerpompen automatisch buiten werking te worden gesteld.
- 8.8 In een logboek dient een overzicht te worden bijgehouden van alle aangemelde klachten, storingen, calamiteiten, aansprekingen van beveiligingen, wijzigingen en andere ongewone voorvallen. Dit logboek dient op het eerste verzoek van de daartoe bevoegde ambtenaren te worden overgelegd.

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

In reservoirs

- 9.8 Ten behoeve van het lossen van chemicaliën, zoals zwavelzuur, dient een aparte losplaats te worden ingericht met speciale voorzieningen om te voorkomen dat eventuele morsverliezen in de bodem of in de rioolsystemen terecht kunnen komen.
- 9.9 De installatie, bestaande uit reservoirs, pompen, leidingen, appendages en doseerinstallaties, moet vloeistofdicht zijn, bestand tegen de inwerking van de daarin gebezigde stof en zijn gebouwd overeenkomstig de laatste stand der techniek op het moment van het bouwen.
- 9.10 Het reservoir met de daarbijbehorende doseerpomp moet in een vloeistofdichte bak zijn opgesteld. De opvang capaciteit van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het daarin aanwezige reservoir. Een afsluiter in de afvoerleiding van de bak moet onder normale bedrijfsomstandigheden gesloten zijn.
- 9.11 Op het stationair reservoir moet voorzover van toepassing een vulleiding en een ontluichtingsleiding zijn aangesloten. Een ontluichtingsleiding moet in de buitenlucht uitmonden op ten minste 3 m boven maaiveld.
- 9.12 Op het reservoir en bij het daarbijbehorende vulpunt moet duidelijk zichtbaar de benaming van de vloeistof en de maximale inhoud van het reservoir staan aangegeven.
- 9.13 Alvorens met het vullen van het reservoir wordt begonnen moet, door middel van een op eenvoudige wijze af te lezen vloeistof-niveaumeter, de bij te vullen hoeveelheid vloeistof nauwkeurig worden vastgesteld. Het vullen moet zodanig geschieden dat lekken of morsen wordt voorkomen. Een reservoir mag voor ten hoogste 85% van de maximale inhoud worden gevuld.
- 9.14 Behoudens tijdens het vullen van het reservoir moeten het vulpunt zijn afgesloten met een blindkap.
- 9.15 De installatie moeten jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd. Van de uitgevoerde controles dient een registratie te worden bijgehouden.
- 9.16 De ruimte waarin het reservoir staat opgesteld moet zijn voorzien van luchttoe- en afvoeropeningen die zodanig zijn aangebracht dat een doelmatige ventilatie van de ruimte is gewaarborgd.

10 GASMOTORINSTALLATIE(WKK)

Algemeen

- 10.1 De vergunninghoudster moet onder meer zorg dragen dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
- a Een (of meer) persoon (personen) moet(en) zijn aangewezen die verantwoordelijk is (zijn).
 - b De in a bedoelde persoon (personen) moet (en) beschikken over voldoende dekundigheid omtrent inbedrijfneming en bedrijfsvoering. Hij (zij) moet(en) bekend zijn met de

- 10.11 In de gasmotorenruimte moet een gasdetectie-installatie zijn aangebracht, die bij gasalarm de schakelininstallaties in deze ruimten spanningloos maakt.
- 10.12 De gasdetectie-installatie moet eenmaal per jaar op goed functioneren worden getest door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige instantie.
- 10.13 De ruimte waarin ten gevolge van lekkage een gas-luchtmengsel kan ontstaan, moet als volgt worden beveiligd tegen het gevaar van ontploffing.
- a De in de ruimte aangebrachte gasdetectoren moeten reageren op een concentratie van 5% L.E.L. gistingsgas door middel van een gasalarm. Bij een concentratie boven 10% L.E.L. gistingsgas moet de gastoevoer automatisch worden afgesloten.
 - b Een handbediende schakelaar moet zijn aangebracht op een met betrekking tot lekkage veilige plaats, waarmee alle stroom kan worden uitgeschakeld behoudens de ventilatoren en de explosiebeveiligde verlichtingsapparatuur.

11 ONDERSTEUNING

Werkplaats/magazijn

- 11.1 De vloer van de werkplaats/magazijn moet vloei-stofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd; de vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd; indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn; doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloei-stofdicht zijn afgewerkt.
- Het vorenstaande is niet van toepassing op magazijn(en) waar uitsluitend opslag plaatsvindt van vloei-stofvrije materialen en/of onderdelen.
- 11.2 De vloer moet afwateren op een of meer schrobputten die vloei-stofdicht op de vloer moeten aansluiten en zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 11.3 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats/magazijn naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 11.4 De werkplaats/magazijn moet op de buitenlucht zijn geventileerd.
- a Indien natuurlijke ventilatie wordt toegepast, moet deze geschieden door middel van niet-afsluitbare openingen of kanalen van onbrandbaar materiaal met een gezamenlijke doorlaat van ten minste 8 dm², voor zover mogelijk gelijkmatig verdeeld aangebracht in twee tegenover elkaar gelegen wanden; de netto-doorlaatopening van een rooster of kanaal mag niet kleiner zijn dan 1 dm²; de bovenzijde van de openingen moet minder dan 40 cm boven de vloer zijn gelegen en de kanalen moeten op ten hoogste 25 cm boven de vloer aanvangen en reiken tot boven het dak; kanalen mogen niet uitmonden nabij raam- of deur-openingen.
 - b Indien mechanische ventilatie wordt toegepast moet deze zodanig zijn dat een luchtverversing van ten minste eenmaal per uur wordt bereikt en moet deze op zodanige wijze zijn uitgevoerd dat een goede doorspoeling wordt verkregen.

Als gedurende die termijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

BIJLAGE behorende bij beschikking d.d. 13 maart 1997

Evaluatieprogramma behorende bij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Mestwerk Achterhoek B.V.

- 1 De besluiten voor de vergunningverlening voor de mestbewerkingsinstallatie te Eibergen zijn m.e.r.-plichtig en dientengevolge is de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van toepassing. De wettelijke regeling m.e.r. schrijft voor, dat de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu dienen te worden onderzocht en geëvalueerd, wanneer die activiteit wordt of is ondernomen (artikel 7.39 tot en met 7.43). Bij het vorengenoemde besluit dient een evaluatieparagraaf te zijn toegevoegd.
- 2 Het doel van de evaluatie is te bezien of en in hoeverre de feitelijke milieueffecten overeenkomen dan wel afwijken van de verwachte milieueffecten zoals vermeld zijn in het milieueffectrapport (MER). Indien hierbij geconstateerd wordt dat er effecten optreden die in belangrijke mate in negatieve zin afwijken van de voorspelling, kan overwogen worden maatregelen te nemen om deze effecten teniet te doen dan wel te verminderen. Bij het constateren van dergelijke afwijkingen tijdens de evaluatie kan worden bezien of maatregelen nodig zijn.
- 3 De evaluatie is gekoppeld aan bovengenoemd besluit. Daarom zal de evaluatie slechts betrekking hebben op de effecten die:
 - in het MER zijn beschreven (voorspeld);
 - kwantificeerbaar, dan wel anderszins verifieerbaar zijn;
 - toe te schrijven zijn aan de activiteit;
 - te beïnvloeden zijn door maatregelen.Het gevolg van een selectie op grond van bovenstaande uitgangspunten is, dat louter kwalitatief aan te duiden effecten die door maatregelen niet beïnvloedbaar zijn buiten de evaluatie vallen. Zaken die vanwege de maatschappelijke discussie in de belangstelling staan en niet aan deze uitgangspunten voldoen, kunnen wel worden meegenomen bij de evaluatie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen, mogelijke toepassing van reststoffen. Hierbij staat dan kennisverwerving voorop. De resultaten kunnen van belang zijn voor in de toekomst uit te voeren min of meer gelijksoortige werken. Bij de vaststelling van het evaluatieprogramma is kritisch bezien voor welke onderwerpen het methodologisch mogelijk zal zijn tot een (statistisch) verantwoorde uitspraak te komen over de te constateren milieuveranderingen en in welke mate deze veranderingen eenduidig toe te schrijven zijn aan deelhandelingen van het betrokken project.
- 4 In de voorschriften bij de vergunning zijn diverse bepalingen opgenomen die de initiatiefnemer verplichten te rapporteren betreffende verschillende (milieu)aspecten. Het gevolg zal zijn dat, gelet op de in de vergunning opgenomen voorschriften, met tussenpozen verschillende rapporten door de initiatiefnemer zullen worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de evaluerende rapportage, die drie jaar na ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie zal worden opgesteld. De evaluerende rapportage zal worden gepubliceerd en ter informatie worden gezonden aan de initiatiefnemer, de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
- 5 Gelet onder andere op de tijd die ligt tussen het te nemen besluit en het in gebruik nemen van de MER-plichtige activiteiten zou kunnen blijken dat bepaalde aspecten welke thans niet in het MER (voldoende) aan de orde zijn gekomen, toch belangrijke gevolgen voor het milieu hebben. Dergelijke aspecten kunnen alsnog in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma worden opgenomen. Hierbij wordt



archief-exemplaar

WET MILIEUBEHEER/WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT/MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen.

Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997.

Bij de gemeente Eibergen:

bezoekadres: Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen;

tijden : op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak (tel. (0545) 46 82 26).

Bij het waterschap Rijn en IJssel:

bezoekadres: Liemersweg 2 te Doetinchem;

tijden : op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak (tel. (0314) 37 01 11).

Bij de provincie Gelderland:

bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem;

tijden : op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot 5.12e van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (tel. 5.12e) en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel (tel. (0314) 37 01 11).

D

Minuut

Door archief in te vullen

Datum: 22 MEI 1997

Referentienummer

mw 96.9762

Inliggende, hierbij afgewerkte
indicaturnummers

mw 96.9762

Persbericht

Ja ☒

Nee

Openbare besluitenlijst

Ja ☒

Nee

provincie

GELDERLAND

Dienst mw IBM mv

Naam schrijver

5.1.2e

Paraaf

5.1.2e

Datum

21-5-97

Tel.nr. 5.1.2e

Ambtenarennr.

6093051

Chef

Hoofd afdeling

Medeparaaf binnen
eigen dienst/afd.

Directeur

Medeparaaf buiten
eigen dienst/afd.Opnieuw gezien
doorVoorbesproken met
gedeputeerde(n)/
in portef. beraad

Griffier

Secr. griffier/GS
volgnr.

akk.

bespr.

CdK

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rode eindparaaf

5.1.2e

22/5-97

bij spoed
strookje
plakken
om rug

Beslissing uiterlijk d.d.

Motivering

Besluit/brief van: ☒ GS☐ CdK☐ Gr.☐ Dir.☐Eindparaaf van: ☐ college ☐ gecomm. ☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☒ schrijver

Onderwerp

Wet milieubeheer en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren; aanvraag van
mestwerk Achterhoek BV te Eibergen

vervolg z.o.z.

Advies

: Publicatie kennisgeving in Dagblad
Tubantia, Onze Gids en Staatscourant

vervolg z.o.z.

Besluit conform advies:

In afwijking van advies:

vervolg z.o.z.

Na rode eindparaaf
vóór verzending naar

1

2
☐ dienstcontroller voor
boekings debiteurenNa verzending naar
☐ dienstcontroller voor
boekings crediteurenArchief (opnieuw)
voorbrennen bij

1

d.d.

2

d.d.

Opmerkingen

PROCEDUREKAMER I.B.M. / MV

5.1.2e

5.1.2e

Uiterste verzenddatum d.d. 22-5-97

Verzonden d.d.

22 MEI 1997



archief-exemplaar

WET MILIEUBEHEER/WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT/MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen.

Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997.

Bij de gemeente Eibergen:

bezoekadres: Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen;
tijden : op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak (tel. (0545) 46 82 26).

Bij het waterschap Rijn en IJssel:

bezoekadres: Liemersweg 2 te Doetinchem;
tijden : op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak (tel. (0314) 37 01 11).

Bij de provincie Gelderland:

bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem;
tijden : op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot 5.1.2e van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (tel. 5.1.2e) en voor de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel (tel. (0314) 37 01 11).

kopie:

- MW/IBM/MV, 5.1.2e
- BD/BOS/Communicatie, 5.1.2e

er was water wyl

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlakte- wateren/Algemene wet bestuursrecht/Milieueffect- rapportage Eibergen

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997:

- bij de gemeente Eibergen, Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0545) 46 82 26;
- bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0314) 37 01 11;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot **5.1.2e** van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, tel. **5.1.2e**

en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel, tel. (0314) 37 01 11.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 17 juli 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen hebben ingebracht en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerp-beschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikkingen.


De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 18 juli 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 23 mei 1997 -
nr. MW96.9762-6093042

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

waterschap Rijn en IJssel

provincie
GELDERLAND



**Waterschap
Rijn en IJssel**

Enslin Harkshen 4-6-97

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht/Milieueffect-rapportage Eibergen

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997:

- bij de gemeente Eibergen, Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0545) 46 82 26;
- bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0314) 37 01 11;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot **5.1.2e** van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, tel. **5.1.2e**

en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel, tel. (0314) 37 01 11.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 17 juli 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen hebben ingebracht en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerp-beschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 18 juli 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 23 mei 1997 -
nr. MW96.9762-6093042

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

waterschap Rijn en IJssel

provincie
GELDERLAND



Waterschap
Rijn en IJssel

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht/Milieueffectrapportage Eibergen

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Cli

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

zie

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997:

- bij de gemeente Eibergen, Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0545) 46 82 26;
- bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0314) 37 01 11;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot 5.1.2e van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, tel. 5.1.2e en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel, tel. (0314) 37 01 11.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 17 juli 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen hebben ingebracht en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerp-beschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 18 juli 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 23 mei 1997 - nr. MW96.9762-6093042

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

waterschap Rijn en IJssel

**provincie
GELDERLAND**



**Waterschap
Rijn en IJssel**

Stuk 103 4-6-97

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht/Milieueffectrapportage Eibergen

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld op de aanvraag om vergunningen van Mestwerk Achterhoek B.V.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio. De bewerkingscapaciteit zal 135.000 ton per jaar bedragen. De inrichting zal gevestigd worden op de voormalige stortplaats 't Bellegoor aan de Deventer Kunstweg te Beltrum, gemeente Eibergen. Tevens betreft het een aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor hetzelfde perceel.

Aan de vergunningaanvragen heeft een milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is dat ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gedeputeerde Staten coördineren de vergunningprocedures.

De beschikkingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en beperkingen.

De beschikkingen en alle overige stukken liggen ter inzage van 5 juni 1997 tot en met 17 juli 1997:

- bij de gemeente Eibergen, Bureau Milieu, Grotestraat 30 te Eibergen, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede van 13.30 tot 17.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0545) 46 82 26;
- bij het waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur na telefonische afspraak, tel. (0314) 37 01 11;
- bij de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer kunt u zich wenden tot **5.1.2e** van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, tel. **5.1.2e** en voor de beschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot het waterschap Rijn en IJssel, tel. (0314) 37 01 11.

Tegen de beschikkingen kan tot het einde van de tervisieleggingstermijn (dus tot en met 17 juli 1997) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt, kan bij de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling griffierechten te worden voldaan. Het adres van de Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die ook tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen hebben ingebracht en overigens door anderen, voorzover zij beroep instellen tegen de beschikkingen op punten waar deze afwijken van de ontwerp-beschikkingen.

Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikkingen.

De beschikkingen worden van kracht na afloop van de beroepstermijn (dus op 18 juli 1997), tenzij gedurende die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht. In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.

Arnhem, 23 mei 1997 - nr. MW96.9762-6093042

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

waterschap Rijn en IJssel

provincie
GELDERLAND



Waterschap
Rijn en IJssel

44702294



0104

Provincie Gelderland
MV IBM MV
t.a.v. [redacted] 5.1.2e
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Datum:

3 juni 1997

Onderwerp:

Wvo-beschikking

Mestwerk

Achterhoek.

5.1.2e

PROV. BESTUUR VAN GELDERLAND

Ind.nr.: (mwsb. 9762)

Ingek. - 4 JUNI 1997

Class.nr.: [redacted] 5.1.2e

BEH. DOOR [redacted]

KOPIE AAN: [redacted]

Hierbij wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- ☒ volgens afspraak
- ☐ naar aanleiding van
- ☐ ter kennisneming
- ☐ besprekingsverslag dd.
- ☐ weekrapport dd.
- ☒ de definitieve Wvo-beschikking Mestwerk Achterhoek. De brief is u gisteren reeds per fax toegezonden.

Bezoekadres:

Liemersweg 2

7006 GG

Doetinchem

Postadres:

Postbus 148

7000 AC

Doetinchem

Telefoon:

0314-369369

Fax:

0314-343258

Bank:

63.67.57.331

Contactpersoon:

5.1.2e

Telefoonnummer

5.1.2e

Documentnaam:

mestwerk

achterhoek

Kenmerk : 96-12355
Doetinchem: 26 mei 1997

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel;

beschikkende op de op 6 september 1996 door Gedeputeerde Staten van Gelderland ontvangen aanvraag en de op 11 november 1996 door het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland ontvangen aanvraag van **Mestwerk Achterhoek B.V.**, Postbus 828, 7400 AV te Deventer om verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het via een persleiding indirect lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het bedrijf aan de Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen);

OVERWEGENDE,

dat de Mestwerk Achterhoek B.V. voornemens is op de stortplaats 't Bellegoor, Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gemeente Eibergen) een mestbewerkingsinstallatie op te richten met een capaciteit van 135.000 ton per jaar voor de bewerking van dunne mest afkomstig uit de regio;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE PROCEDURE

dat ten behoeve van de besluitvorming voor de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren een milieueffectrapportage (MER) is opgesteld;

dat in dit MER zowel de milieugevolgen van genoemde activiteit zijn beschreven alsook de milieugevolgen van mogelijke alternatieven;

dat het MER, de vergunningsaanvragen en de overige daarop betrekking hebbende stukken ter inzage lagen van 21 november tot en met 19 december 1996;

dat op 10 december 1996 in het gemeentehuis van Eibergen een openbare zitting werd gehouden waarbij een ieder opmerkingen over het MER kon inbrengen en informatie werd verstrekt omtrent het voornemen dat in het MER wordt beschreven;

dat bij de onderhavige vergunningverlening rekening is gehouden met de conclusies en aanbevelingen van het MER;



dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bevoegd gezag zijn in het kader van de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland bevoegd gezag was in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat per 1 januari 1997 een waterschappelijke reorganisatie heeft plaatsgevonden in Oost-Gelderland, waarbij de rechten en plichten van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland zijn overgegaan op het Waterschap Rijn en IJssel;

dat de vergunningprocedure ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt voortgezet door het Waterschap Rijn en IJssel;

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de vergunningsprocedures coördineren;

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer is uitgevoerd;

dat gelet op de aard van de inrichting en de samenhang met de onderhavige lozing een gecoördineerde behandeling van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht is;

dat door het waterschap en de provincie Gelderland overleg is gepleegd over de onderlinge samenhang tussen de betrokken aanvragen en de aan de beschikkingen te verbinden voorschriften;

dat het genoemde overleg, voor zover een en ander de aangevraagde lozingsvergunning betreft, geen aanleiding geeft tot het treffen van bijzondere voorzieningen ter bescherming van het compartiment water;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG,

dat de aanvraag betrekking heeft op het indirect lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit huishoudelijk afvalwater, hemelwater en procesafvalwater;

dat het afvalwater wordt geloosd via de bestaande persleiding van de stortplaats 't Bellegoor van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord-Oost Achterhoek op de persleiding Beltrum-Eibergen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo van het Waterschap Rijn en IJssel, waarvan het effluent wordt geloosd op de Berkel, zijnde een oppervlaktewater in kwalitatief beheer bij het waterschap;

dat bedoeld bedrijf een inrichting is in de zin van artikel 1, letter c, van het Besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat mitsdien voor de onderhavige, indirecte lozing een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is vereist;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE LOZING VAN AFVALWATER,



dat in de mestbewerkingsinstallatie dunne mest worden ingedikt tot een mestconcentraat;

dat hierbij destillaat vrijkomt dat wordt gefiltreerd en wordt nabehandeld in een meertraps omgekeerde osmosesysteem;

dat het effluent van deze zuiveringsinstallatie via een buffertank van 350 m³ vervolgens wordt geloosd via een persleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo van het Waterschap Rijn en IJssel;

dat door deze wijze van voorzuivering de verontreinigingen in het te lozen afvalwater minimaal zijn te noemen;

dat hiermee voldaan wordt aan het uitgangspunt dat de stoffen met behulp van de best bestaande technieken en best uitvoerbare technieken bij de bron worden achtergehouden;

dat bij storingen van het proces het effluent naar een calamiteitentank van 800 m³ zal worden gepompt;

dat de kwaliteit van de lozing van het effluent continu zal worden bewaakt door een pH- en geleidbaarheidsmeting ;

dat het hemelwater van de laad- en losplaatsen alsmede het sanitair afvalwater naar de lostank wordt gepompt en gezamenlijk met de mest zal worden behandeld;

dat naar verwachting de kwaliteit van het te lozen het effluent zodanig zal zijn dat geen negatieve invloeden op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo als gevolg van deze lozing zijn te verwachten;

dat in de praktijk zal moeten blijken of een zodanige effluentkwaliteit kan worden bereikt dat in de toekomst directe lozing op oppervlaktewater kan plaatsvinden;

dat voor een directe lozing op oppervlaktewater overigens een nieuwe aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zal moeten worden ingediend;

BEZWAREN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING:

dat de ontwerp-beschikking ter inzage heeft gelegen van 20 maart 1997 tot en met 17 april 1997;

dat de provincie Gelderland naar aanleiding van de ontwerp-beschikking bezwaarschriften heeft ontvangen van:

1. [redacted] 5.1.2e
2. DAS rechtsbijstand , namens [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e eigenaren van het agrarisch bedrijf gevestigd aan de Oosterenk 5 te Beltrum en maatschap Dibbelink en;



3. de Vereniging Milieudefensie Landbouw Twente te Enschede;

dat deze bezwaren zich nagenoeg geheel richten tot de milieuaspecten van de te verlenen vergunning in het kader van de Wet milieubeheer;

dat deze bezwaren door de Provincie Gelderland worden behandeld;

dat betreffende de bezwaren voorzover deze betrekking hebben op de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren het volgende kan worden opgemerkt;

dat bedenkingen van [5.1.2e] zijn gericht tegen mogelijke stank van het afvalwater;

dat het procesafvalwater wordt gefiltreerd en nabehandeld in een meertraps omgekeerde osmosesysteem;

dat het afvalwater vervolgens via een gesloten persleiding wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie;

dat derhalve de vrees voor stank van het afvalwater niet terecht is;

dat derhalve de bedenkingen tegen mogelijke stank van het afvalwater ongegrond zijn;

dat bedenkingen van [5.1.2e] zijn gericht tegen mogelijke besmetting van het afvalwater;

dat in bijlage 3.6 van het MER is door de Gezondheidsdienst voor Dieren aangegeven dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op de onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven;

dat de Commissie MER deze conclusie gerechtvaardigd acht;

dat [5.1.2e] in haar bedenkingen wijst op de heersende varkenspest-epidemie;

dat het waterschap heeft nagegaan of sinds de uitbraak van de varkenspest het inzicht in de besmettingsrisico's van afvalwater is gewijzigd;

dat informatie van het ministerie van Landbouw geen aanleiding geeft de conclusie dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op de onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven te herzien;

dat derhalve de bedenkingen tegen mogelijke besmetting van het afvalwater ongegrond zijn;

dat de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren alleen die milieuaspecten kunnen worden geregeld ter bescherming van de kwaliteit van het



ontvangende oppervlaktewater en de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo;

dat hiertoe in de vergunning voldoende voorschriften zijn gesteld die deze bescherming moeten waarborgen;

VOORTS OVERWEGENDE,

dat uit een oogpunt van oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer een doelmatige werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie gewaarborgd dient te zijn en dat derhalve de aan de vergunning te verbinden voorschriften mede hierop moeten zijn afgestemd;

dat het lozen van het afvalwater redelijkerwijs geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, mits wordt voldaan aan de aan de vergunning te verbinden voorschriften;

dat ingevolge het Overgangsrecht voor het Waterschap Rijn en IJssel de Verordening waterkwaliteit Veluwe en Oostelijk Gelderland en de Verordening vergunningverlening Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland van toepassing blijven op de onderhavige, voor 1 januari 1997 gestarte vergunningsprocedure;

gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening waterkwaliteit Veluwe en Oostelijk Gelderland en de Verordening vergunningverlening Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland;

BESLUIT

- I. aan **Mestwerk Achterhoek B.V.**, Postbus 828 te Deventer, verder "de vergunninghoudster" genoemd, een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het via een persleiding indirect lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het bedrijf aan de Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen) zulks met in achtneming van de aan deze vergunning gehechte voorschriften 1 t/m 10;
- II. de bedenkingen van [redacted] 5.1.2e tegen de ontwerp-beschikking ongegrond te verklaren;



- III. erop te wijzen, dat binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking van de beschikking een beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
 - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
 - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- IV. erop te wijzen, dat de beschikking van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het Dagelijks Bestuur,
de ~~secretaris~~-directeur,

5.1.2e

(mr. H. van Brink)

de voorzitter

5.1.2e

(ir. A. van den Ende)



Bijlage 1,
behorende bij de door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel aan Mestwerk Achterhoek B.V. verleende vergunning, d.d. 26 mei 1997, nr. 96-12355, voor het lozen van afvalwater van de mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen).

Voorschriften, behorende bij de door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel aan **Mestwerk Achterhoek B.V. te Deventer** verleende vergunning, d.d. 26 mei 1997, nr. 96-12355, voor het lozen van afvalwater van de mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen).

Voorschrift 1 (soorten afvalwaterstromen)

De ingevolge deze vergunning via de persleiding van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord -Oost Achterhoek te lozen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater van de mestfabriek gevestigd aan de Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen) overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. 11 november 1996, nr. 96-12355, door de aanvrager overgelegde bescheiden.

Voorschrift 2 (voorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 lid 1 dient te allen tijde te worden onderworpen aan continue debietmeting en te kunnen worden onderworpen aan proportionele bemonstering. Daartoe dient dit afvalwater via een doelmatig functionerende voorziening voor continue debietmeting en proportionele bemonstering te worden geleid, welke bij wijziging de goedkeuring behoeft van het Dagelijks Bestuur.
2. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient via een voorziening te worden geloosd waarmee continu pH- en geleidbaarheidsmeting plaatsvindt. Deze metingen dienen zodanig gekoppeld te zijn aan het alarmerings- en bewakingssysteem van het bedrijf dat bij storingen van het productieproces geen overschrijding van de vergunningsvoorschriften zal plaatsvinden.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
4. Het bedrijfsafvalwater dient via de in de aanvraag vermelde zuiveringstechnische voorzieningen te worden geleid.



Voorschrift 3 (lozingseisen bedrijfsafvalwater)

1. De te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 sub d mag een hoeveelheid van 20 m³ per uur niet overschrijden.
2. Het geloosde water mag geen stoffen bevatten die door aard, samenstelling of hoeveelheid, gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.
3. In het bedrijfsafvalwater gemeten in elk willekeurig monster ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening als bedoeld in voorschrift 2 lid 1, mag het gehalte van de in onderstaande tabel genoemde parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden:

Parameters	in elk monster
Zuurgraad	< pH 10 en > pH 6,5
Onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
Chemisch zuurstof verbruik	150 mg/l
Stikstof totaal (N _{kj} + ntraat-N)	15 mg/l
Chloride	100 mg/l
Fosfaat (tot)	1 mg P/l
som aan zware metalen (Cr+Cu+Ni+Pb+Zn)	0,5 mg/l
Sulfaat	100 mg/l

Voorschrift 4 (uitvoering analyses)

1. Minimaal eenmaal per maand dient het bedrijf in een representatief samengesteld etmaalmonster van het te lozen bedrijfsafvalwater de volgende analyse te verrichten:
 - het gehalte aan chemisch zuurstof verbruik;
 - het gehalte aan totaal fosfaat;
 - het gehalte aan totaal stikstof (nitraat-N en N(kj));
2. De resultaten van het onderzoek dienen binnen een maand na monsternamen, te worden verzonden aan het waterschap;
3. Indien uit de periodiek te overleggen analyseresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrekventie eveneens een betrouwbaar beeld van de te lozen verontreinigingen kan worden verkregen, kan het Dagelijks Bestuur op verzoek van vergunninghoudster besluiten tot een lagere onderzoeksfrekventie;



4. De analyses dienen te worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften, vermeld in de "Methode voor de analyse van afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Indien hiervoor de NNI-voorschriften ontbreken, dienen de analyses op aanwijzing van het Waterschap Rijn en IJssel te geschieden.

Voorschrift 5 (beheer en onderhoud)

De in voorschrift 2 genoemde voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. De tegengehouden afvalstoffen mogen noch direct, noch indirect in oppervlaktewater terecht kunnen komen.

Voorschrift 6 (aanwijzing contactpersoon)

De vergunninghoudster is verplicht één of meer contactpersonen aan te wijzen met wie door of namens het Dagelijks Bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Wijzigingen dienen onmiddellijk aan het Dagelijks Bestuur te worden gemeld.

Voorschrift 7 (melding wijzigingen)

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan het Waterschap Rijn en IJssel worden gemeld.

Voorschrift 8 (calamiteitenregeling)

1. a. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, of zich heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater of voor de doelmatige werking van de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghoudster onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen, ongedaan te maken of zoveel mogelijk te beperken.
- b. Indien zich een voorval, als bedoeld onder a. voordoet of heeft voorgedaan, meldt de vergunninghoudster dat voorval zo spoedig mogelijk aan het zuiveringsschap.
- c. Bij de hiervoor bedoelde melding worden tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens vermeld met betrekking tot:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;



- andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater of de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 - de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
2. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreinigingen van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghoudster verplicht daartoe op aanschrijving van of vanwege het Dagelijks Bestuur onverwijld over te gaan.
 3. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen en/of beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
 4. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 9 (kennisgeving overdracht)

Van een overdracht van het bedrijf of het werk door de vergunninghoudster aan een rechtsoptvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na de overdracht, schriftelijk mededeling aan het Dagelijks Bestuur te worden gedaan.

Voorschrift 10 (evaluatie)

1. Ten behoeve van de evaluatie van het bij de aanvraag overgelegde Milieu-effectrapport (MER) dienen door vergunninghoudster metingen te worden uitgevoerd overeenkomstig het evaluatieprogramma, dat als bijlage bij de vergunning is toegevoegd. Deze metingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de verkregen waarden vergelijkbaar zijn met de in het MER gepresenteerde gegevens en de in deze voorschriften genoemde normen.
2. Naar aanleiding van de resultaten van de in voorschrift 10 lid 1 genoemde evaluatie kan het dagelijks bestuur nadere eisen stellen aan zowel vergunning als evaluatie.



Bijlage 2,
behorende bij de door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel aan
Mestwerk Achterhoek B.V. verleende vergunning, d.d. 26 mei 1997, nr. 96-12355,
voor het lozen van afvalwater van de mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer
Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen).

Evaluatieprogramma behorende bij vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren ten behoeve van het lozen van afvalwater van een
mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem.
Eibergen).

1. De besluiten voor de vergunningverlening voor de mestbewerkingsinstallatie in
Eibergen zijn m.e.r.-plichtig en diensgevolge is de procedure van de milieu-
effectrapportage van toepassing.
De wettelijke regeling m.e.r. schrijft voor, dat de gevolgen van de betrokken
activiteit voor het milieu dienen te worden onderzocht en geëvalueerd, wanneer
die activiteit wordt of is ondernomen (artikel 7.39 tot en met 7.43, van de Wet
milieubeheer). In verband hiermee dient bij bovengenoemde besluit een evaluatie-
paragraaf te zijn gevoegd.
Deze evaluatie-paragraaf maakt als bijlage deel uit van de vergunningen.
2. Het doel van de evaluatie is te bezien of en in hoeverre de feitelijke milieu-
effecten overeenkomen met dan wel afwijken van de te verwachten milieu-
effecten als vermeld in het Milieu-effectrapport (MER).
Indien blijkt dat de activiteit in belangrijke mate nadeliger gevolgen voor het
milieu heeft dan die welke bij het nemen van het besluit werden verwacht,
neemt/nemen het bevoegd gezag/de bevoegde gezagen, indien dat naar zijn/hun
oordeel nodig is, de hem/hun ter beschikking staande maatregelen teneinde die
gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De evaluatie is gekoppeld aan bovengenoemd besluit. Daarom zal de evaluatie
slechts betrekking hebben op de effecten die:
 - in het MER zijn beschreven (voorspeld);
 - kwantificeerbaar, dan wel anderszins verifieerbaar zijn;
 - toe te schrijven zijn aan de activiteit;
 - te beïnvloeden zijn door maatregelen.Het gevolg van een selectie op grond van bovenstaande uitgangspunten is, dat
louter kwalitatief aan te duiden effecten die door maatregelen niet beïnvloedbaar
zijn buiten de evaluatie vallen.

Zaken die vanwege de maatschappelijke discussie in de belangstelling staan en
niet aan deze uitgangspunten voldoen, kunnen wel worden meegenomen bij de
evaluatie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Bedrijfsinterne Milieuzorg-
systemen. Hierbij staat dan kennisverwerving voorop. De resultaten kunnen van
belang zijn voor in de toekomst uit te voeren min of meer gelijksoortige werken.
Bij de vaststelling van het evaluatieprogramma is kritisch bezien voor welke



onderwerpen het methodologisch mogelijk zal zijn tot een (statistisch) verantwoorde uitspraak te komen over de te constateren milieuveranderingen en in welke mate deze veranderingen eenduidig toe te schrijven zijn aan deelhandelingen van het betrokken project.

4. In voorschrift 4 bij de vergunning zijn diverse bepalingen opgenomen die de initiatiefnemer verplichten diverse rapportages uit te voeren. Het gevolg zal zijn dat, gelet op de in de vergunning opgenomen voorschriften, met tussenpozen verschillende rapporten door de initiatiefnemer (Mestwerk Achterhoek B.V.) zullen worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de evaluerende rapportage, die drie jaar na ingebruikname van de mestbewerkingsinstallatie zal worden opgesteld.
De evaluerende rapportage zal worden gepubliceerd en ter informatie worden gezonden aan de initiatiefnemer, de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
5. Gelet onder andere op de tijd die ligt tussen het te nemen besluit en het ingebruik-nemen van de MER-plichtige activiteiten zou kunnen blijken dat bepaalde aspecten welke thans niet in het MER (voldoende) aan de orde zijn gekomen, toch belangrijke gevolgen voor het milieu hebben. Dergelijke aspecten kunnen alsnog in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma worden opgenomen. Het bevoegd gezag stelt vast welke nadere aspecten in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma moeten worden opgenomen en geeft dit door aan de initiatiefnemer, de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs, conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
6. De evaluatie houdt ten minste in dat, nadat het besluit tot vergunningverlening is genomen en de MER-plichtige activiteiten worden uitgevoerd, de daadwerkelijke optredende milieu-effecten worden vergeleken met de in het MER voorspelde milieu-effecten en worden getoetst aan de bij de vergunning gestelde voorschriften. Hierbij komt ten minste de kwaliteit van het te lozen afvalwater aan de orde.
7. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn verantwoordelijk voor de evaluatie.

D

Minuut

Inliggende, hierbij afgewerkte
indicateurnummers

MW96.9752

Door archief in te vullen

Datum: 04 JUNI 1997

Referentienummer

MW96.9762

Persbericht

Ja

Nee

Openbare besluitenlijst

Ja

Nee

provincie

GELDERLAND

Dienst MW-IBM-MV

Naam schrijver

5.1.2e

Paraaf

5.1.2e

Datum

4-6-97

Tel.nr. 5.1.2e

Ambtenarennr.

6093020

Chef

5.1.2e

5.1.2e

4-6-97

Hoofd afdeling

Medeparaaf binnen
eigen dienst/afd.

Directeur

Medeparaaf buiten
eigen dienst/afd.Opnieuw gezien
doorVoorbesproken met
gedeputeerde(n)/
in portef. beraad

Griffier

Secr. griffier/GS
volgnr.

akk.

bespr.

CdK

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rode eindparaaf

5.1.2e

4/6/97

Beslissing uiterlijk d.d.

Motivering

Besluit/brief van: ☐ GS☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☐Eindparaaf van: ☐ college ☐ gecomm. ☐ CdK ☐ Gr. ☐ Dir. ☐

5.1.2e

Onderwerp : Aanvraag om vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer, Wet verontrininging
oppervlakte wateren en Milieu-Effect-
rapport van Mestwerk Achterhoek te
Eibergen.

vervolg z.o.z.

Advies : WVO Beschikking toezenden en vragen om
vervanging van de eerder toegezonde
WVO Beschikking.

vervolg z.o.z.

Besluit conform advies:

In afwijking van advies:

vervolg z.o.z.

Na rode eindparaaf
vóór verzending naar

1

2

☐ dienstcontroller voor
boekings debiteuren

Na verzending naar

☐ dienstcontroller voor
boekings crediteurenArchief (opnieuw)
voorbrennen bij

1 d.d.

2 d.d.

Opmerkingen

PROCEDUREKAMER I.B.M.

5.1.2e

Uiterste verzenddatum d.d. 4-6-97

Verzonden d.d.

04 JUNI 1997

bij spoed
strookje
plakken
om rug

F-PR001

44702294

0104



Bezoekadres

Markt 11

Arnhem

Postadres

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11

telex 45 569 pbgl

telefax (026) 359 94 80

— Zie adreslijst

datum

nummer

— 4 juni 1997

— MW96.9762-6093020

onderwerp

— Aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieu-
beheer en de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren en milieueffectrapportage

Geachte geadresseerde,

Hierbij ontvangt u één of meerdere exemplaren van de beschikking van Mestwerk Achterhoek B.V. in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinstallatie op de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen. Wij hebben u deze beschikking al eerder toegezonden op 23 mei 1997. In dat toegezonden exemplaar is een pagina weggefallen. Wij vragen dat exemplaar te vervangen door het thans toegezonden exemplaar.

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van

5.1.2e

5.1.2e

voorzitter

griffier

bijlage

coll. -/dk

code: PR/O_00632

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

04 JUNI 1997

Postbank 869762

ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463

BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

kopie + bijlage:

- MW/IBM/MV, 5.1.2e
- MW/IBM/MV, 5.1.2e
- MW/IBM/MV, 5.1.2e



dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bevoegd gezag zijn in het kader van de Wet milieubeheer en het dagelijks bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland bevoegd gezag was in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat per 1 januari 1997 een waterschappelijke reorganisatie heeft plaatsgevonden in Oost-Gelderland, waarbij de rechten en plichten van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland zijn overgegaan op het Waterschap Rijn en IJssel;

dat de vergunningprocedure ten aanzien van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt voortgezet door het Waterschap Rijn en IJssel;

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de vergunningsprocedures coördineren;

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer is uitgevoerd;

dat gelet op de aard van de inrichting en de samenhang met de onderhavige lozing een gecoördineerde behandeling van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht is;

dat door het waterschap en de provincie Gelderland overleg is gepleegd over de onderlinge samenhang tussen de betrokken aanvragen en de aan de beschikkingen te verbinden voorschriften;

dat het genoemde overleg, voor zover een en ander de aangevraagde lozingsvergunning betreft, geen aanleiding geeft tot het treffen van bijzondere voorzieningen ter bescherming van het compartiment water;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG,


dat de aanvraag betrekking heeft op het indirect lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit huishoudelijk afvalwater, hemelwater en procesafvalwater;

dat het afvalwater wordt geloosd via de bestaande persleiding van de stortplaats 't Bellegoor van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord-Oost Achterhoek op de persleiding Beltrum-Eibergen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo van het Waterschap Rijn en IJssel, waarvan het effluent wordt geloosd op de Berkel, zijnde een oppervlaktewater in kwalitatief beheer bij het waterschap;

dat bedoeld bedrijf een inrichting is in de zin van artikel 1, letter c, van het Besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat mitsdien voor de onderhavige, indirecte lozing een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is vereist;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE LOZING VAN AFVALWATER,



3. de Vereniging Milieudefensie Landbouw Twente te Enschede;

dat deze bezwaren zich nagenoeg geheel richten tot de milieuaspecten van de te verlenen vergunning in het kader van de Wet milieubeheer;

dat deze bezwaren door de Provincie Gelderland worden behandeld;
dat betreffende de bezwaren voorzover deze betrekking hebben op de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren het volgende kan worden opgemerkt;

dat bedenkingen van 5.1.2e zijn gericht tegen mogelijke stank van het afvalwater;

dat het procesafvalwater wordt gefiltreerd en nabehandeld in een meertraps omgekeerde osmosesysteem;

dat het afvalwater vervolgens via een gesloten persleiding wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie;

dat derhalve de vrees voor stank van het afvalwater niet terecht is;

dat derhalve de bedenkingen tegen mogelijke stank van het afvalwater ongegrond zijn;

dat bedenkingen van 5.1.2e zijn gericht tegen mogelijke besmetting van het afvalwater;

dat in bijlage 3.6 van het MER is door de Gezondheidsdienst voor Dieren aangegeven dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op de onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven;

dat de Commissie MER deze conclusie gerechtvaardigd acht;

dat 5.1.2e in haar bedenkingen wijst op de heersende varkenspest-epidemie;

dat het waterschap heeft nagegaan of sinds de uitbraak van de varkenspest het inzicht in de besmettingsrisico's van afvalwater is gewijzigd;

dat informatie van het ministerie van Landbouw geen aanleiding geeft de conclusie dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op de onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven te herzien;

dat derhalve de bedenkingen tegen mogelijke besmetting van het afvalwater ongegrond zijn;

dat de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren alleen die milieuaspecten kunnen worden geregeld ter bescherming van de kwaliteit van het



- III. erop te wijzen, dat binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking van de beschikking een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
 - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
 - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
- IV. erop te wijzen, dat de beschikking van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat dat verzoek is beslist.

Het Dagelijks Bestuur,
de secretaris-directeur,

5.1.2e

(mr. H. van Brink)

5.1.2e

(ir. A. van den Ende)



Bijlage 1,
behorende bij de door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel aan Mestwerk Achterhoek B.V. verleende vergunning, d.d. 26 mei 1997, nr. 96-12355, voor het lozen van afvalwater van de mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen).

Voorschriften, behorende bij de door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel aan **Mestwerk Achterhoek B.V. te Deventer** verleende vergunning, d.d. 26 mei 1997, nr. 96-12355, voor het lozen van afvalwater van de mestbewerkingsinstallatie op de lokatie Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen).

Voorschrift 1 (soorten afvalwaterstromen)

De ingevolge deze vergunning via de persleiding van het Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord -Oost Achterhoek te lozen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater van de mestfabriek gevestigd aan de Deventer Kunstweg 2 te Beltrum (gem. Eibergen) overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. 11 november 1996, nr. 96-12355, door de aanvraagster overgelegde bescheiden.

Voorschrift 2 (voorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 lid 1 dient te allen tijde te worden onderworpen aan continue debietmeting en te kunnen worden onderworpen aan proportionele bemonstering. Daartoe dient dit afvalwater via een doelmatig functionerende voorziening voor continue debietmeting en proportionele bemonstering te worden geleid, welke bij wijziging de goedkeuring behoeft van het Dagelijks Bestuur.
2. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient via een voorziening te worden geloosd waarmee continu pH- en geleidbaarheidsmeting plaatsvindt. Deze metingen dienen zodanig gekoppeld te zijn aan het alarmerings- en bewakingssysteem van het bedrijf dat bij storingen van het productieproces geen overschrijding van de vergunningsvoorschriften zal plaatsvinden.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
4. Het bedrijfsafvalwater dient via de in de aanvraag vermelde zuiveringstechnische voorzieningen te worden geleid.



- andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater of de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 - de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
2. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en/of de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreinigingen van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghoudster verplicht daartoe op aanschrijving van of vanwege het Dagelijks Bestuur onverwijld over te gaan.
 3. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen en/of beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
 4. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 9 (kennisgeving overdracht)

Van een overdracht van het bedrijf of het werk door de vergunninghoudster aan een rechtsoptvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na de overdracht, schriftelijk mededeling aan het Dagelijks Bestuur te worden gedaan.

Voorschrift 10 (evaluatie)

1. Ten behoeve van de evaluatie van het bij de aanvraag overgelegde Milieu-effectrapport (MER) dienen door vergunninghoudster metingen te worden uitgevoerd overeenkomstig het evaluatieprogramma, dat als bijlage bij de vergunning is toegevoegd. Deze metingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de verkregen waarden vergelijkbaar zijn met de in het MER gepresenteerde gegevens en de in deze voorschriften genoemde normen.
2. Naar aanleiding van de resultaten van de in voorschrift 10 lid 1 genoemde evaluatie kan het dagelijks bestuur nadere eisen stellen aan zowel vergunning als evaluatie.



onderwerpen het methodologisch mogelijk zal zijn tot een (statistisch) verantwoorde uitspraak te komen over de te constateren milieuveranderingen en in welke mate deze veranderingen eenduidig toe te schrijven zijn aan deelhandelingen van het betrokken project.

4. In voorschrift 4 bij de vergunning zijn diverse bepalingen opgenomen die de initiatiefnemer verplichten diverse rapportages uit te voeren. Het gevolg zal zijn dat, gelet op de in de vergunning opgenomen voorschriften, met tussenpozen verschillende rapporten door de initiatiefnemer (Mestwerk Achterhoek B.V.) zullen worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de evaluerende rapportage, die drie jaar na ingebruikname van de mestbewerkingsinstallatie zal worden opgesteld.
De evaluerende rapportage zal worden gepubliceerd en ter informatie worden gezonden aan de initiatiefnemer, de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
5. Gelet onder andere op de tijd die ligt tussen het te nemen besluit en het ingebruik-nemen van de MER-plichtige activiteiten zou kunnen blijken dat bepaalde aspecten welke thans niet in het MER (voldoende) aan de orde zijn gekomen, toch belangrijke gevolgen voor het milieu hebben. Dergelijke aspecten kunnen alsnog in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma worden opgenomen. Het bevoegd gezag stelt vast welke nadere aspecten in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma moeten worden opgenomen en geeft dit door aan de initiatiefnemer, de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs, conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
6. De evaluatie houdt ten minste in dat, nadat het besluit tot vergunningverlening is genomen en de MER-plichtige activiteiten worden uitgevoerd, de daadwerkelijke optredende milieu-effecten worden vergeleken met de in het MER voorspelde milieu-effecten en worden getoetst aan de bij de vergunning gestelde voorschriften. Hierbij komt ten minste de kwaliteit van het te lozen afvalwater aan de orde.
7. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn verantwoordelijk voor de evaluatie.

44702294



0104

65 - 90

8.8

BESCHIKKING D.D. 23 MEI 1997 - NR. MW96.9762-6093042 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Gelezen de op 6 september 1996 ontvangen vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en het daarbijbehorende Milieueffectrapport (MER) van Mestwerk Achterhoek B.V., strekkende tot het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting met een capaciteit van 135.000 ton per jaar binnen de inrichtingsgrenzen van de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie T, nummer 21.

I BESCHRIJVING BEDRIJFSACTIVITEITEN

De hoofdactiviteit van de inrichting is het indampen van dunne mest met een droge-stofgehalte van < 2% tot een mestconcentraat van ca. 10% van het volume en een loosbaar permeaat van ca. 90% van het volume.

De aangevraagde bedrijfsactiviteit valt onder categorie 7.1 juncto 7.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Gezien de capaciteit van de inrichting van meer dan 25.000 ton per jaar is deze activiteit tevens m.e.r.-plichtig op grond van artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer juncto artikel 2 van het Besluit milieueffectrapportage, vallend onder categorie 18.7 van onderdeel C van het Besluit.

II PROCEDURE

Gezien de hierboven beschreven hoofdactiviteit zijn wij het bevoegd gezag ten aanzien van de gevraagde beschikking ingevolge de Wet milieubeheer. Voor de voorgenomen activiteit is tevens vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist, voor de verlening waarvan het waterschap Rijn en IJssel (voorheen: zuiveringsschap Oostelijk Gelderland) het bevoegd gezag is.

Op grond van hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer zijn wij gehouden zowel ten aanzien van de vergunningaanvragen als van het milieueffectrapport een gecoördineerde voorbereiding en behandeling te bevorderen.

Ter voorbereiding van het MER hebben wij op 17 april 1996 de startnotitie ontvangen. Deze is toegezonden aan de in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer genoemde adviseurs en betrokken overheidsorganen, die in de gelegenheid zijn gesteld te adviseren omtrent de door ons en het andere bevoegd gezag vast te stellen richtlijnen voor de inhoud van het door vergunningaanvraagster op te stellen MER.

De startnotitie is bekendgemaakt in Onze Gids, Dagblad Tubantia en de Staatscourant en heeft ter inzage gelegen van 18 april 1996 tot en met 16 mei 1996.

Op 21 juni 1996 ontvingen wij vervolgens het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r., op basis waarvan wij en het andere bevoegd gezag de richtlijnen hebben vastgesteld op 24 juli 1996.

Ter voorbereiding van het MER is vooroverleg gevoerd, waarvan geen verslag is gemaakt.

De voorbereidingen hebben geleid tot het indienen van het MER en de vergunningaanvragen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door Mestwerk Liemers B.V. i.o., bij ons ingekomen op 6 september 1996.

03 JUNI 1997

Op een aantal punten heeft de commissie nog opmerkingen ter overweging meegegeven.

- a De commissie adviseert bij de vergunningverlening de wenselijkheid van lozing van het permeaat op de RWZI nader te bezien.
- b Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is niet bepaald. Ook bevat het MER niet alle informatie over de indirecte hinder door het initiatief. De commissie acht het niet nodig het MER op deze punten aan te vullen. Zij adviseert deze informatie bij de vergunningverlening beschikbaar te maken.
- c Het MER gaat uit van landelijke waarden inzake luchtkwaliteit. De commissie onderschrijft de veronderstelling dat de luchtkwaliteit in de regio in het algemeen zal verbeteren. De commissie adviseert bij het opstellen van het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan dit punt daar het anders onmogelijk is een verband te leggen tussen gemeten luchtkwaliteit en het functioneren van de installatie.
- d De commissie adviseert een periodieke controle op NH₄, CZV en/of BZV, op te nemen in een evaluatieprogramma.
- e De commissie adviseert in het evaluatieprogramma aan te geven hoe de metingen van emissies naar de lucht plaatsvinden en welke stoffen en eigenschappen zullen worden gemeten.
- f Ten aanzien van het aspect geur adviseert de commissie bij vergunningverlening uit te gaan van de emissieberekening onder normale omstandigheden als berekend in bijlage 3.9 van het MER. Tevens acht de commissie de informatie over het ventilatiedebiet voldoende voor een besluit. Wel kan het debiet een aandachtspunt vormen bij het evaluatieprogramma.
- g Geadviseerd wordt in de voorschriften en het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan verder voorkomen van verspreiding van pathogenen en besmettingsrisico's.
- h Het lijkt de commissie zeer onwaarschijnlijk dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn. Alhoewel niet expliciet is ingegaan op het aspect cumulatie vormt dit geen beletsel voor besluitvorming over de vergunningaanvragen.

V REACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE OPMERKINGEN OVER HET MER

Ten aanzien van de opmerkingen over het MER overwegen wij het volgende.

A DAS Rechtsbijstand

1 Cumulatieve effecten

Zoals blijkt uit het advies van de Commissie voor de m.e.r. is in het MER niet expliciet aandacht besteed aan versterking of uitdoving van effecten. Met de Commissie voor de m.e.r. zijn wij van mening dat het op grond van informatie die wel in het MER is opgenomen zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn.

Het niet expliciet ingaan op de cumulatieve effecten vormt ook naar onze mening geen beletsel voor een verantwoorde besluitvorming over de vergunningaanvragen.

2 Ziekterisico's

In bijlage 3.6 van het MER is door de Gezondheidsdienst voor Dieren aangegeven dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven. Samen met de Commissie voor de m.e.r. achten wij de conclusie van de Gezondheidsdienst voor Dieren gerechtvaardigd. Overigens wordt het risico voor de verspreiding van dierziekten mede beperkt door een aantal voorschriften die wij hebben opgenomen in het kader beperking van de geuremissie (o.a. gesloten mesttransportsysteem, gesloten opslag, reinigen van de tankwagens).

Voor wat betreft de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken overwegen wij het volgende.

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden die nodig zijn voor de bescherming van het milieu. Voorzover door het verbinden van voorschriften en beperkingen aan de vergunning de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften en beperkingen verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen deze nadelige gevolgen voor het milieu. Door het opnemen van deze voorschriften en beperkingen wordt de bescherming van het milieu voldoende gewaarborgd.

Milieuaspecten

Ten aanzien van de belangrijkste milieuaspecten wordt hier nader op ingegaan bij het onderdeel IX, ambtshalve overwegingen.

VII PROVINCIAAL BELEID

Het Gelders Milieuplan 1992-1996 refereert aan landelijk gemaakte afspraken terzake te realiseren mestverwerkingscapaciteit om zodoende het mestprobleem op te lossen. Voor de in Gelderland te realiseren mestverwerkingscapaciteit van 1,5 miljoen ton mest in 1995 en van 2,5 miljoen in 2000, die een afgeleide zijn van deze landelijk gemaakte afspraken, hebben het Landbouwschap en de provincie Gelderland een samenwerkingsafpraak gemaakt, die liep tot 1 januari 1996. Deze afspraak hield onder andere in een provinciale inspanningsverplichting dat de vergunningverlening de realisering van de mestverwerkingstaakstelling niet zou vertragen. De mestverwerkingstaakstelling die voor 1995 gold is, ondanks de provinciale inspanningen terzake vergunningverlening, niet gehaald. In het Gelders Milieuplan 1996-2000 wordt geconstateerd dat in het jaar 2000 sprake zal zijn van een mestoverschot van minimaal 2,5 miljoen ton en dat de zorg voor voldoende mestverwerkingscapaciteit en afzetmogelijkheden de verantwoordelijkheid is van de landbouw (p. 17).

VIII REACTIES NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERPBESLUIT

Van 20 maart 1997 tot en met 17 april 1997 hebben de ontwerpbeslikkingen inzake de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdig schriftelijke bedenkingen ingediend bij ons college door:

- 1 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted], bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 16 april 1997;
 - 2 [redacted] 5.1.2e [redacted] van DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, namens [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] en [redacted] 5.1.2e [redacted] en de maatschap Dibbelink te Beltrum, bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 17 april 1997;
 - 3 Vereniging Milieudefensie Landbouw Twente, Postbus 750, 7500 AT Enschede, bij brief van 18 april 1997, ontvangen op 21 april 1997.
- Van de mogelijkheid tot het houden van een mondelinge gedachtewisseling over de ontwerpbesluiten is geen gebruik gemaakt.

Samenvatting en beoordeling van de schriftelijk ingebrachte bedenkingen

Ad 1 [redacted] 5.1.2e [redacted]

Samenvatting

- A Er gaat mest van diverse bedrijven naar de geplande fabriek. De kans is groot dat reclamant in een gevarenzone komt te zitten in verband met een vervoersverbod of ruiming van varkens in het kader van de varkenspest. De fabriek kan een obstakel vormen bij uitbreiding van het bedrijf van reclamant of bij verbouwing van gebouwen.

teren waarover door het waterschap Rijn en IJssel een beslissing moet worden genomen. Wij kunnen hier dan ook niet verder op ingaan dan door te stellen dat de lozing van deze inrichting zal plaatsvinden conform de hiervoor geldende normen en richtlijnen en verwijzen naar het gestelde in de Wvo-vergunning.

Ad 2 DAS rechtsbijstand

Samenvatting

A Ziekterisico's

De afstand tussen het mestverwerkingsbedrijf en de landerijen van de maatschap Dibbelink is slechts 10 m. Bij aanvoer van mest en het overpompen kunnen zich ziektekiemen verspreiden in de buitenlucht. Dit kan weer gevaarlijk zijn voor koeien. Ook is infectiegevaar mogelijk van varkens van cliënten. Ook het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren geeft geen zekerheid. De opgenomen geurvoorschriften zijn ontoereikend gelet op de onderhavige problematiek, te weten:

- het laden en lossen vindt in de buitenlucht plaats; door morsen kan verspreiding van ziektekiemen plaatsvinden;
- het reinigen met een hogedrukspuit kan ook invloed hebben op verspreiding;
- onvoldoende blijkt dat er maatregelen dienen te worden genomen teneinde verspreiding van ziekten te voorkomen dan wel te beperken indien er zich een calamiteit voordoet.

B Richtlijn Veehouderij en Hinderwet

Er is niet getoetst aan deze richtlijn. In hoeverre is rekening gehouden met stankcirkels?

C De vergunning bevat nog diverse onduidelijkheden voor wat betreft de gevolgen voor het milieu te weten de depositie van verzurende stoffen, de biotische aspecten, de cumulatieve effecten en aspecten uit het evaluatieprogramma. De vergunning had moeten worden geweigerd.

Beoordeling

A In de aanvraag en het MER is aangegeven dat de mestoverslag geschiedt via een gesloten pompsysteem. Op calamiteiten na kunnen er dus geen emissies naar de buitenlucht optreden.

In de brief van de Gezondheidsdienst voor Dieren, welke als bijlage bij het MER is ingediend, is aangegeven dat een verhoogde intensiteit van mesttransporten slechts zal leiden tot een theoretisch verhoogd risico ten aanzien van de verspreiding van dierziekten. Gezien het voorgaande hebben wij overwogen dat met de in deze vergunning opgenomen maatregelen er een aanvaardbaar risico voor de verspreiding van dierziekten bestaat. Wij merken hierbij nog op, dat het hier niet gaat om een mestverwerkingsbedrijf, waar korrels worden gemaakt (waarbij het risico van verstuiven groot is), maar om het indampen van de mest.

B De Richtlijn Veehouderij en Hinderwet is inmiddels vervangen door de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder, d.d. 30 oktober 1996. Deze richtlijn is echter van toepassing op inrichtingen voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Voor andere inrichtingen zoals onderhavige geldt het algemene geurbeleid zoals verwoord in de Herziene Nota Stankbeleid en brief van de Minister van VROM, d.d. 30 juni 1995, die naar aanleiding van deze nota is gepubliceerd en als zodanig is vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR). In onze ambtshalve overwegingen hebben wij reeds aangegeven op welke wijze wij uitvoering geven aan dat stankbeleid.

- zijn minst een toelichting behoeft.
- * Bedenkingen tegen het MER
Hierna volgt een aantal bedenkingen tegen het MER die niet nader zullen worden samengevat.
 - * Energiehuishouding
 - De aanvraag en het MER hadden vergezeld moeten gaan van een E- en M-advies dat voldoet aan de eisen van Novem.
 - Er moet een duidelijke energiebalans zijn. Ook zou een doelvoorschrift moeten worden opgenomen dat niet meer dan zoveel kWh mag worden gebruikt per geproduceerde hoeveelheid ingedikte mest.

Beoordeling

- * Specifiek
 - Artikel 5.11 Ivb.
Dit artikel heeft betrekking op het vermelden in de aanvraag van aanvullende gegevens. Het betreft hier inrichtingen die vallen onder bijlage I categorie 28.4 of 28.5 (afvalstoffen). Aangezien het hier gaat om een inrichting die valt onder bijlage I categorie 7 is het artikel 5.11 Ivb derhalve niet van toepassing.
 - Gasmotor
In de ontwerpbeschikking is reeds aangegeven dat gasmotor moet voldoen aan emissie-eisen zoals genoemd in het BEES B. Aangezien het BEES B een regeling van hogere orde is dan de milieuvergunning betekent dit dat hierover geen voorschriften in de vergunning mogen worden opgenomen.
 - Energie
In het MER is gekeken naar energie-efficiency in het kader van vergelijking van andere indampstechnieken. Er zijn geen grote energievoordelen te verwachten op microniveau zoals bijvoorbeeld bij compressoren of pompen. Overigens is in voorschrift 7 wel een energieonderzoek geëist om de efficiency te verbeteren. Dit betreft de gehele installatie.
 - 6.1 aanvraag (lucht)
In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft is er geen intern transport.
Ten aanzien van de emissies van de warmtekrachtinstallatie merken wij op dat de gasmotor hierin is meegenomen: in 6.1.1 van de aanvraag staat vermeld dat de gasmotor zal voldoen aan emissie-eisen BEES B.
 - 6.2. aanvraag (geluid)
Deze activiteit is niet aangevraagd, maar valt binnen de geluidsnormering. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de bijdrage van het laden en lossen van de mest verwaarloosbaar klein is, zodat het inpandig lossen geen verdere verlaging van het LAeq met zich meebrengt. Er is bij het proces gekozen voor het zoveel mogelijk dicht laten van de deuren. Door het inpandig laden en lossen van wagens (waardoor de deuren vaker moeten worden geopend) is de kans op geluidsslekken groter.
 - Schonegrondverklaring
Dit is geen aspect dat in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde dient te komen. Een schonegrondverklaring is relevant in het kader van het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.
 - 6.5 aanvraag (absoluut energieverbruik)
In bijlage 4 van de aanvraag is een overzicht opgenomen van het

- **Biologie**
Een biologie die is uitgevoerd met bodembeluchters is een gesloten tank die is gevuld met mest. Op de bodem van deze tank wordt lucht ingebracht, waardoor een aantal stankstoffen (korte vetzuren) wordt afgebroken. De lucht wordt afgezogen en gereinigd in het biofilter.
- **2.3**
De verwijzing naar 2.3 aanvraag is niet juist. Aangezien niet nader is gemotiveerd waarop een en ander betrekking heeft laten wij dit punt buiten beschouwing.
- **Bedrijfsduurcorrectie**
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01". Daarin is aangegeven hoe met bedrijfsduurcorrectie dient te worden omgegaan.

- * **Bedenkingen (opmerkingen) MER**
Een beoordeling van deze bedenkingen laten wij achterwege, aangezien het maken van opmerkingen reeds in een eerder stadium had dienen plaats te vinden, te weten tijdens het ter inzage leggen van het MER. Over het MER heeft ook een openbare zitting plaatsgevonden met de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge opmerkingen over het MER. De bedoeling van het indienen van opmerkingen over het MER in een eerder stadium dan het indienen van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking is dat de opmerkingen over het MER dan ook door de Commissie voor de m.e.r. bij de advisering over het MER kunnen worden betrokken en dat het bevoegd gezag bij het opstellen van de ontwerpbeschikking met de opmerkingen rekening kan houden. In de nu aan de orde zijnde fase van de procedure is dit niet meer mogelijk. Niet gebleken is dat reclamant in een eerder stadium dan ten tijde van de ontwerpbeschikking schriftelijke en/of mondelinge opmerkingen over het MER heeft gemaakt.
Een beschouwing van de nu ingediende bedenkingen over het MER laten wij nu dan ook achterwege.
In deze fase van de procedure kunnen alleen bedenkingen worden ingebracht ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Opmerkingen over het MER moeten worden ingebracht naar aanleiding van de startnotitie en het ter inzage leggen van de MER (mondeling en/of schriftelijk). In dat kader vindt ook toetsing van deze opmerkingen plaats door het bevoegd gezag (vaststellen van de richtlijnen) alsmede door de Commissie voor de m.e.r. (advies over het MER). Het eventueel tegemoetkomen aan opmerkingen over het MER kan in de nu aan de orde zijnde fase van de procedure niet meer leiden tot eventuele aanpassing van het MER.
- * **Energiehuishouding**
In het kader van de MER is hieraan aandacht besteed. In het kader van de vergunning is op inrichtingsniveau alsnog een onderzoek verlangd.
In bijlage 4 van de aanvraag is een energiebalans opgenomen. Het opnemen van een doelvoorschrift is pas mogelijk als voldoende inzicht bestaat naar aanleiding van bijvoorbeeld een onderzoek.

IX AMBTSHALVE OVERWEGINGEN

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Sindsdien vallen alle inrichtingen zoals onderhavige onder de werkingssfeer van deze wet. De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Onderstaand wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerke-

te kunnen maken met betrekking tot de noodzakelijke reductiemaatregelen, dient het bevoegd gezag een zogenaamd "acceptabel hinderniveau" vast te stellen.

Voor onderhavige situatie is er geen nadere informatie voorhanden met betrekking tot de dosiseffectrelatie van het type geur dat bij deze inrichting vrijkomt. De provincie Gelderland hanteert voor deze situaties in haar beleid het zgn. standaard toetsingskader (afwegingstraject), namelijk:

- streefwaarde: 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (komt overeen met 1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel);
- richtwaarde : 1.0 g.e./m³ als 98-percentiel;
- grenswaarde : 3.0 g.e./m³ als 98-percentiel.

Deze waarden komen overeen met de niveaus van respectievelijk geen hinder, aanvaardbare hinder en ernstige hinder.

Indien via gericht onderzoek naar dosiseffectrelaties van bepaalde type geuren en/of processen aanvaardbare hinderniveaus zijn bepaald, kan deze relatie worden verwerkt in een toetsingskader voor de specifieke situatie. Aangezien nieuwe hinder dient te worden voorkomen stellen wij voor onderhavige inrichting de waarde van 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel) vast als het acceptabele hinderniveau. Deze waarde geldt voor de dichtstbijzijnde woning aan de Bellegoorsweg.

Met de maatregelen die het bedrijf neemt om geuremissie te voorkomen dan wel te beperken kan het hiervoor genoemde hinderniveau bereikt worden. Het geuremissieplafond van de gehele inrichting hebben wij in de voorschriften vastgelegd. De maatregelen, die wij beschouwen als ALARA-maatregelen, betreffen met name het afdekken van geuremitterende bronnen, het behandelen van de lucht met geurstoffen in een doelmatige filterinstallatie en het afvoeren van de afgassen via een schoorsteen. Deze maatregelen hebben wij tevens in de voorschriften opgenomen. Ook zijn er voorschriften opgenomen ter beperking van diffuse emissies.

NO_x

In de inrichting wordt een gasmotor geïnstalleerd voor de levering van warmte ten behoeve van het indampproces en voor de aandrijving van een generator. Voor deze gasmotor is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties milieubeheer B (BEES B) van toepassing. Dit betekent dat de stookinstallatie in werking moet worden gehouden met inachtneming van de voorschriften van dit besluit. In dit besluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de emissie-eisen voor NO_x, de toe te passen meetmethode en meet- en registratieverplichtingen.

Bodem en grondwater

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de bodem en het grondwater. Het betreft met name voorzieningen aan vloeren en losplaatsen en kwaliteitseisen aan opslagtanks.

X OVERWEGENDE DE VOORSCHRIFTEN C.Q. DE AANVRAAG

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van de navolgende voorschriften, voor onbepaalde tijd kan worden verleend.

XI BESLUIT

Gelet op de bovenstaande overwegingen;

Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Gelderse Milieuplannen 1992-1996 en 1996-2000;

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	16
2	BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN	17
3	GELUID EN TRILLINGEN	20
4	BEHEER EN ADMINISTRATIE	21
5	GEUR	21
	Algemeen	21
	Emissie beperkende maatregelen	22
	Biofilterinstallatie	23
6	BODEMBESCHERMING	24
	Algemeen	24
	Voorzieningen	25
7	ENERGIE	26
8	PROCESBESTURING EN BEVEILIGING	27
9	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	28
	In emballage	28
	In reservoirs	29
10	GASMOTORINSTALLATIE(WKK)	29
	Algemeen	29
	Gasmotorruimte	30
11	ONDERSTEUNING	31
	Werkplaats/magazijn	31
12	EVALUATIE	32

Instemming met deze activiteiten kan alleen verkregen worden indien deze melding vijf werkdagen vooraf gaat aan de uitvoering.

- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. Er mogen geen goederen, afvalstoffen en/of containers op de openbare weg worden geplaatst. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
- 1.11 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten geschieden door vakbekwaam personeel onder verantwoordelijkheid van een met het toezicht belaste deskundige.
- 1.12 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- 1.13 Rondom de gehele inrichting dient een beplanting te worden aangebracht. Ten behoeve van deze beplanting moet binnen drie maanden na het van kracht worden van dit voorschrift een beplantingsplan zijn opgesteld. Voordat met de uitvoering van het beplantingsplan wordt gestart, dient het beplantingsplan door Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd.
- 1.14 De inrichting mag pas in gebruik worden genomen nadat de in de aanvraag en de voorschriften beschreven voorzieningen zijn gerealiseerd.

2 BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN

- 2.1 In de inrichting moet bij de portier en/of bij de lokale brandweer altijd een brandbestrijdingsplan/aanvalsplan aanwezig zijn (dat is afgestemd op het "model aanvalsplannen voor de brandweer" van de Directie Brandweer/Inspectie voor het Brandweerwezen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Preventie, 2e gewijzigde herdruk, januari 1985). Dit plan moet ten minste bevatten:
- a de waarschuwingsprocedure en de daarmee belaste personen en een beschrijving van de wijze waarop de coördinatie en de samenwerking met de lokale brandweer is geregeld;
 - b een overzicht van mogelijke soorten branden en de daarop toe te passen brandbestrijdingstactiek (op te stellen in overleg met de lokale brandweer);
 - c een lijst met namen van personen die bij toerbeurt gedurende de werktijd en tijdens onderhoudswerkzaamheden direct beschikbaar zijn om de lokale brandweer van deskundig advies te dienen en om als gids te kunnen optreden in geval van brand of een andere calamiteit;
 - d een overzichtelijke plattegrond¹ van de inrichting waarop aangegeven de soort en de gemiddeld opgeslagen hoeveelheid grond- en hulpstoffen welke bij blussing met water gevaar kunnen opleveren en hun plaats in de

¹

Maximum formaat tekening: A3.

nood toegang tot de inrichting moeten hebben. De wegbreedte moet ten minste 4 m bedragen.

- 2.6 Binnen de inrichting moeten voldoende doelmatige blusmiddelen aanwezig zijn.
Het aantal en soort blusmiddelen dient in overleg met de lokale brandweer te worden bepaald.
De blusmiddelen dienen te worden aangegeven in het brandbestrijdingsplan/aanvalsplan zoals bedoeld in voorschrift 2.1
- 2.7 De in de voorschriften genoemde blusmiddelen, hydranten en brandbeveiligingssystemen moeten onbelemmerd bereikbaar en steeds onmiddellijk bruikbaar zijn; deze apparatuur moet jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd en als zodanig worden gewaarmerkt.
- 2.8 Alle deuren van brandgevaarlijke opslagen moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.
- 2.9 In de volgende gebouwen c.q. ruimten geldt, met uitzondering van de kantoren en andere daartoe duidelijk aangegeven gemarkeerde plaatsen (rookplaatsen), een vuur- en rookverbod:
- gasmotorruimte (WKK);
- werkplaats/magazijn.
- Waar in de voorschriften sprake is van een vuur- en rookverbod moet bovendien bij iedere toegang tot de desbetreffende gebouwen en ruimten het vuur- en rookverbod zijn aangegeven met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 8 cm of symbool overeenkomstig de vigerende norm NEN 3011.
- De opschriften in de directe omgeving van de rookplaatsen moeten duidelijk lees- en zichtbaar zijn.
- 2.10 De vuurverboden zijn niet van toepassing voor het verrichten van werkzaamheden waarbij vuur noodzakelijk is, mits van elk zodanig geval de verantwoordelijke bedrijfsleiding op de hoogte is en zich ervan heeft overtuigd dat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen geschieden en in geval van bijzondere werkzaamheden (bijvoorbeeld door derden) ter plaatse een schriftelijk bewijs (werkvergunning) van de bedrijfsleiding aanwezig is waaruit blijkt dat de werkzaamheden op dat ogenblik zijn toegelaten.
- 2.11 Indien werkzaamheden als bedoeld in voorschrift 2.10 moeten worden verricht aan tanks, leidingen e.d. moeten alle leidingen die met deze tanks of andere leidingen in verbinding staan, op deugdelijke wijze zijn afgesloten, afgetapt en van gassen ontdaan indien genoemde tanks en leidingen e.d. brandbare dan wel explosieve stoffen bevatten.
- 2.12 Aardverbindingen of elektrische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste eenmaal per jaar worden doorgemeten door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige. De bevindingen moeten in een logboek worden vastgelegd.
- 2.13 In de inrichting mag in een open systeem geen benzine of andere vloeistof met een vlampunt lager dan 21°C als spoel- en wasvloeistof worden gebruikt.
- 2.14 Blusmiddelen en toebehoren moeten voldoen aan de normen die hiervoor door de Hoofdcommissie voor Normalisatie zijn vastgesteld. (Onder andere de normen NEN 3211 Vaste slanghaspels;

4 BEHEER EN ADMINISTRATIE

- 4.1 De dunne mest mag slechts worden aangevoerd in de periode van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 19.00 uur. Aanvoer mag niet plaatsvinden op algemeen erkende zon- en feestdagen.
- 4.2 Van elke geaccepteerde partij dunne mest dient in ieder geval te worden geregistreerd:
- datum van acceptatie;
 - naam en adres van de mestleverancier;
 - naam en adres van de transporteur;
 - kenteken van het voertuig waarmee de geaccepteerde mest is vervoerd;
 - hoeveelheid mest in volume-eenheid (m³).
 - het droge stofgehalte zoals bepaald door een hiertoe gekwalificeerd laboratorium.

Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

- 4.3 Van elke geweigerde partij dunne mest dient een logboek te worden bijgehouden met de naam van de leverancier, de datum, de hoeveelheid en de reden van de weigering. Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

5 GEUR**Algemeen**

- 5.1 De (rest)geuremissie van de gehele inrichting mag niet hoger zijn dan 14,93*10⁶ g.e./uur.
- 5.2 Binnen zes maanden na de ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie dient de vergunninghoudster een geuronderzoek te hebben uitgevoerd waarin wordt getoetst aan de in deze beschikking opgenomen eisen en voorschriften met betrekking tot geuremissies. Indien de resultaten van dit onderzoek uitwijzen dat aan de betreffende eisen en voorschriften niet wordt voldaan c.q. niet kan worden voldaan, dient het onderzoek tevens in te gaan op de wijze waarop c.q. met welke voorzieningen aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Een voorstel met betrekking tot de opzet en inhoud van dit onderzoek dient in overleg met de dienst Milieu en Water te worden opgezet. Het voorstel moet worden goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Na uitvoering van de rapportage moeten de resultaten uiterlijk een maand later ter kennis worden gebracht aan het college van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 De rapportage betreffende de in het voorschrift 5.2 genoemde onderzoek dient minimaal de hierna genoemde aspecten te bevatten:
- een inventarisatie van de geuremitterende bronnen binnen de inrichting (de geuremissies moeten worden bepaald overeenkomstig het gestelde in voorschrift 5.5);
 - een controlemeting met betrekking tot het rendement van het biofilter. Hiervoor dient een geurvrachtmeting te worden uitgevoerd aan zowel de inlaat- alsmede uitlaatzijde van het filter.

- 5.11 Ramen en deuren in de bedrijfshal moeten steeds gesloten zijn. De deuren mogen uitsluitend worden geopend voor het doorlaten van personen en/of goederen.
- 5.12 Het laden en lossen van mest en mestconcentraat mag uitsluitend plaatsvinden door middel van tankwagens die voorzien zijn van een dampretoursysteem.
- 5.13 Indien tijdens het laden of lossen mest of mestconcentraat wordt gemorst, dient het gemorste product onmiddellijk te worden weggespoeld in een lekopvangbak die is aangesloten op de bedrijfsriolering. Hiertoe dient een waterslang met voldoende capaciteit bij de laad- en losplaats te zijn geïnstalleerd.
- 5.14 De tankwagens dienen alvorens deze de inrichting verlaten, grondig te worden gereinigd met behulp van een hoge-druk reiniger. Deze reiniging mag uitsluitend plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaats.

Biofilterinstallatie

- 5.15 Het biofilter en de toevoerleidingen moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat geen onbehandelde lucht kan ontsnappen.
- 5.16 De belasting van het biofilter moet zodanig gekozen worden dat te allen tijde de goede werking gewaarborgd is.
- 5.17 Het geurreductierendement van het biofilter moeten ten minste een waarde hebben van 95%.
- 5.18 Zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, moet de luchtvochtigheid, temperatuur en zuurgraad van het biofilter worden bijgesteld.
- 5.19 Bij het uitvallen van één van de afzuigsystemen voor de afvoer van de bij de in het voorschrift 5.7 genoemde installatieonderdelen vrijkomende dampen, moet in de controlekamer onmiddellijk een alarmsysteem in werking treden. Buiten de werktijden dient het alarm anderzins aan een controlerende persoon of instantie kenbaar te worden gemaakt. Deze persoon of instantie dient terstond actie ter ondernemen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
- 5.20 De centrale afzuigsystemen moet ten minste tweemaal per jaar of zoveel vaker als nodig, worden gecontroleerd op vervuiling en zonodig worden gereinigd.
- 5.21 De biofilterinstallatie moet wekelijks worden gecontroleerd waarbij aandacht besteed moet worden aan de navolgende factoren:
- geur;
 - vochtgehalte en temperatuur van het filter;
 - werking van de sproeinstallatie;
 - debieten van de aangevoerde luchtstromen;
 - drukval over het filter;
 - pH-waarde van het percolatiewater.

Van deze controle dient een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.

Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in de voorgaande voorschriften genoemde verplichtingen.

- 6.6 Het college van Gedeputeerde Staten kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de in voorschrift 6.2 voorgeschreven bemonstering en analyse.
- 6.7 Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghoudster in overleg met het college van Gedeputeerde Staten eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, op dezelfde wijze als voor de vaststelling van de "nulsituatie" geldt (voorschriften 6.2 t/m 6.6).

Voorzieningen

- 6.8 De vloer van de bedrijfshal en de laad- en losplaatsen moeten vloestofdicht zijn uitgevoerd.
- 6.9 Een vloestofdichte vloer moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- 6.10 Een vloestofdichte vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering, evenwel zodanig dat deze niet verstopt kan raken.
- 6.11 Het regenwater dat op de verharde gedeelten van het terrein van de inrichting neerslaat dient, ter bescherming van de bodem, te worden opgevangen en te worden afgevoerd via de bedrijfsriolering.
- 6.12 De parkeerplaatsen moeten, ter bescherming van de bodem, zijn voorzien van een verharding met te controleren waterafvoer, welke is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 6.13 Het reinigen van voertuigen en ander materieel in de inrichting dient plaats te vinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats die voorzien is van een vloestofdichte, oliebestendige, verharding ter bescherming van de bodem. De vloestofdichte verharding dient voorzien te zijn van een te controleren waterafvoer, die vloestofdicht is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 6.14 Mest, mestconcentraat, oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van een vloestofdichte vloer anders dan in een schrobput of afvoergoot worden geveegd of geschrobd.
- 6.15 De opslagtanks (lostank, sedimentatietank, voorraadtank, concentraatopslagtank, calamiteitentank) moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1992 uitgegeven publicatie "Richtlijnen mestbassins".
- 6.16 Binnen een termijn van zes maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient de vergunninghoudster aan het college van Gedeputeerde Staten een kwaliteitsverklaring te overleggen, die is afgegeven door het bedrijf dat de tanks heeft gerealiseerd, met betrekking tot de constructie en duurzaamheid van de tanks. De kwaliteitsverklaring dient aan

8 PROCESBESTURING EN BEVEILIGING

- 8.1 In de besturingscontrolekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig zijn, waarin voor de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
- a het opstarten van de installatie;
 - b het in bedrijf zijn van de installatie;
 - c het stoppen van de installatie;
 - d storingen en/of noodsituaties in de betreffende installatie of in een andere installatie, die een effect kunnen hebben op de betreffende installatie;
 - e het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.

Deze instructie moet bij het bedienend personeel bekend zijn.

- 8.2 De procesparameters moeten zodanig zijn dat de goede werking van het mestbewerkingsproces is gewaarborgd. De meet- en registratie-apparatuur moet zijn aangesloten op een alarminstallatie.
- 8.3 De bemonsterings- en analysegegevens van de procesparameters van de mestbewerkingsinstallatie en overige bedrijfsgegevens, zoals draaiuren en debieten, dienen in een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.
- 8.4 Buiten werktijd moet de alarmering telefonisch worden doorgeschakeld naar de beheerder en/of storingsdienst van de installatie.
- 8.5 Binnen een termijn van vier maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet aan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk worden medegedeeld op welke wijze de beheerder en/of storingsdienst van de installatie buiten werktijd bereikbaar zijn.
- 8.6 Het gebouw waarin de besturingscontrolekamer zich bevindt moet ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige aarding; de aardingsinstallatie moet in overeenstemming zijn met het gestelde in de norm NEN 1014, uitgave 1971 met aanvulling 1982.
- 8.7 Alle tanks moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. De beveiliging moet in werking treden als een vullingsgraad van 95% is bereikt. Wanneer een overvulbeveiliging in werking treedt, dient dit visueel kenbaar te worden gemaakt op het instrumenten paneel in de besturingscontrolekamer. Direct met het aanspreken van de overvulbeveiling(en) dienen aanvoerpompen automatisch buiten werking te worden gesteld.
- 8.8 In een logboek dient een overzicht te worden bijgehouden van alle aangemelde klachten, storingen, calamiteiten, aansprekingen van beveiligingen, wijzigingen en andere ongewone voorvallen. Dit logboek dient op het eerste verzoek van de daartoe bevoegde ambtenaren te worden overgelegd.

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

In reservoirs

- 9.8 Ten behoeve van het lossen van chemicaliën, zoals zwavelzuur, dient een aparte losplaats te worden ingericht met speciale voorzieningen om te voorkomen dat eventuele morsverliezen in de bodem of in de rioolsystemen terecht kunnen komen.
- 9.9 De installatie, bestaande uit reservoirs, pompen, leidingen, appendages en doseerinstallaties, moet vloeistofdicht zijn, bestand tegen de inwerking van de daarin gebezigde stof en zijn gebouwd overeenkomstig de laatste stand der techniek op het moment van het bouwen.
- 9.10 Het reservoir met de daarbijbehorende doseerpomp moet in een vloeistofdichte bak zijn opgesteld. De opvang capaciteit van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het daarin aanwezige reservoir. Een afsluiter in de afvoerleiding van de bak moet onder normale bedrijfsomstandigheden gesloten zijn.
- 9.11 Op het stationair reservoir moet voorzover van toepassing een vulleiding en een ontluchtingsleiding zijn aangesloten. Een ontluchtingsleiding moet in de buitenlucht uitmonden op ten minste 3 m boven maaiveld.
- 9.12 Op het reservoir en bij het daarbijbehorende vulpunt moet duidelijk zichtbaar de benaming van de vloeistof en de maximale inhoud van het reservoir staan aangegeven.
- 9.13 Alvorens met het vullen van het reservoir wordt begonnen moet, door middel van een op eenvoudige wijze af te lezen vloeistof-niveaumeter, de bij te vullen hoeveelheid vloeistof nauwkeurig worden vastgesteld. Het vullen moet zodanig geschieden dat lekken of morsen wordt voorkomen. Een reservoir mag voor ten hoogste 85% van de maximale inhoud worden gevuld.
- 9.14 Behoudens tijdens het vullen van het reservoir moeten het vulpunt zijn afgesloten met een blindkap.
- 9.15 De installatie moeten jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd. Van de uitgevoerde controles dient een registratie te worden bijgehouden.
- 9.16 De ruimte waarin het reservoir staat opgesteld moet zijn voorzien van luchttoe- en afvoeropeningen die zodanig zijn aangebracht dat een doelmatige ventilatie van de ruimte is gewaarborgd.

10 GASMOTORINSTALLATIE(WKK)

Algemeen

- 10.1 De vergunninghoudster moet onder meer zorg dragen dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
- a Een (of meer) persoon (personen) moet(en) zijn aangewezen die verantwoordelijk is (zijn).
 - b De in a bedoelde persoon (personen) moet (en) beschikken over voldoende dekundigheid omtrent inbedrijfneming en bedrijfsvoering. Hij (zij) moet(en) bekend zijn met de

- 10.11 In de gasmotorenruimte moet een gasdetectie-installatie zijn aangebracht, die bij gasalarm de schakelinstallaties in deze ruimten spanningloos maakt.
- 10.12 De gasdetectie-installatie moet eenmaal per jaar op goed functioneren worden getest door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige instantie.
- 10.13 De ruimte waarin ten gevolge van lekkage een gas-luchtmengsel kan ontstaan, moet als volgt worden beveiligd tegen het gevaar van ontploffing.
- a De in de ruimte aangebrachte gasdetectoren moeten reageren op een concentratie van 5% L.E.L. gistingsgas door middel van een gasalarm. Bij een concentratie boven 10% L.E.L. gistingsgas moet de gastoevoer automatisch worden afgesloten.
 - b Een handbediende schakelaar moet zijn aangebracht op een met betrekking tot lekkage veilige plaats, waarmee alle stroom kan worden uitgeschakeld behoudens de ventilatoren en de explosiebeveiligde verlichtingsapparatuur.

11 ONDERSTEUNING

Werkplaats/magazijn

- 11.1 De vloer van de werkplaats/magazijn moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd; de vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd; indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn; doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- Het vorenstaande is niet van toepassing op magazijn(en) waar uitsluitend opslag plaatsvindt van vloeistofvrije materialen en/of onderdelen.
- 11.2 De vloer moet afwateren op een of meer schrobputten die vloeistofdicht op de vloer moeten aansluiten en zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 11.3 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats/magazijn naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 11.4 De werkplaats/magazijn moet op de buitenlucht zijn geventileerd.
- a Indien natuurlijke ventilatie wordt toegepast, moet deze geschieden door middel van niet-afsluitbare openingen of kanalen van onbrandbaar materiaal met een gezamenlijke doorlaat van ten minste 8 dm², voor zover mogelijk gelijkmatig verdeeld aangebracht in twee tegenover elkaar gelegen wanden; de netto-doorlaatopening van een rooster of kanaal mag niet kleiner zijn dan 1 dm²; de bovenzijde van de openingen moet minder dan 40 cm boven de vloer zijn gelegen en de kanalen moeten op ten hoogste 25 cm boven de vloer aanvangen en reiken tot boven het dak; kanalen mogen niet uitmonden nabij raam- of deur-openingen.
 - b Indien mechanische ventilatie wordt toegepast moet deze zodanig zijn dat een luchtverversing van ten minste eenmaal per uur wordt bereikt en moet deze op zodanige wijze zijn uitgevoerd dat een goede doorspoeling wordt verkregen.

Als gedurende die termijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

BIJLAGE behorende bij beschikking d.d. 13 maart 1997

Evaluatieprogramma behorende bij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Mestwerk Achterhoek B.V.

- 1 De besluiten voor de vergunningverlening voor de mestbewerkingsinstallatie te Eibergen zijn m.e.r.-plichtig en diensgevolge is de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van toepassing. De wettelijke regeling m.e.r. schrijft voor, dat de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu dienen te worden onderzocht en geëvalueerd, wanneer die activiteit wordt of is ondernomen (artikel 7.39 tot en met 7.43). Bij het vorengenoemde besluit dient een evaluatieparagraaf te zijn toegevoegd.
- 2 Het doel van de evaluatie is te bezien of en in hoeverre de feitelijke milieueffecten overeenkomen dan wel afwijken van de verwachte milieueffecten zoals vermeld zijn in het milieueffectrapport (MER). Indien hierbij geconstateerd wordt dat er effecten optreden die in belangrijke mate in negatieve zin afwijken van de voorspelling, kan overwogen worden maatregelen te nemen om deze effecten teniet te doen dan wel te verminderen. Bij het constateren van dergelijke afwijkingen tijdens de evaluatie kan worden bezien of maatregelen nodig zijn.
- 3 De evaluatie is gekoppeld aan bovengenoemd besluit. Daarom zal de evaluatie slechts betrekking hebben op de effecten die:
 - in het MER zijn beschreven (voorspeld);
 - kwantificeerbaar, dan wel anderszins verifieerbaar zijn;
 - toe te schrijven zijn aan de activiteit;
 - te beïnvloeden zijn door maatregelen.Het gevolg van een selectie op grond van bovenstaande uitgangspunten is, dat louter kwalitatief aan te duiden effecten die door maatregelen niet beïnvloedbaar zijn buiten de evaluatie vallen. Zaken die vanwege de maatschappelijke discussie in de belangstelling staan en niet aan deze uitgangspunten voldoen, kunnen wel worden meegenomen bij de evaluatie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen, mogelijke toepassing van reststoffen. Hierbij staat dan kennisverwerving voorop. De resultaten kunnen van belang zijn voor in de toekomst uit te voeren min of meer gelijksoortige werken. Bij de vaststelling van het evaluatieprogramma is kritisch bezien voor welke onderwerpen het methodologisch mogelijk zal zijn tot een (statistisch) verantwoorde uitspraak te komen over de te constateren milieuveranderingen en in welke mate deze veranderingen eenduidig toe te schrijven zijn aan deelhandelingen van het betrokken project.
- 4 In de voorschriften bij de vergunning zijn diverse bepalingen opgenomen die de initiatiefnemer verplichten te rapporteren betreffende verschillende (milieu)aspecten. Het gevolg zal zijn dat, gelet op de in de vergunning opgenomen voorschriften, met tussenpozen verschillende rapporten door de initiatiefnemer zullen worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de evaluerende rapportage, die drie jaar na ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie zal worden opgesteld. De evaluerende rapportage zal worden gepubliceerd en ter informatie worden gezonden aan de initiatiefnemer, de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
- 5 Gelet onder andere op de tijd die ligt tussen het te nemen besluit en het in gebruik nemen van de MER-plichtige activiteiten zou kunnen blijken dat bepaalde aspecten welke thans niet in het MER (voldoende) aan de orde zijn gekomen, toch belangrijke gevolgen voor het milieu hebben. Dergelijke aspecten kunnen alsnog in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma worden opgenomen. Hierbij wordt

109 - 116

8.8

No. F03.97.0568

Datum uitspraak: 14 augustus 1997.

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

Vereniging Milieudefensie, groep Landbouw Twente (verzoekster)

en

gedeputeerde staten van Gelderland (verweerders)

0104

Bij besluit van 23 mei 1997, nr. MW96.9762-6093042, hebben verweerders aan Mestwerk Achterhoek B.V. een vergunning onder voorschriften ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting met een capaciteit van 135.000 ton per jaar binnen de inrichtingsgrenzen van de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie T, nr. 21.

Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld.

Daarnaast heeft verzoekster de Voorzitter gevraagd met betrekking tot het besluit van verweerders van 23 mei 1997 een voorlopige voorziening te treffen.

Tijdens de zitting op 7 augustus 1997 hebben verzoekster, vertegenwoordigd door [5.1.2e] en [5.1.2e] en verweerders, vertegenwoordigd door [5.1.2e] en [5.1.2e] hun standpunten nader toegelicht.

Namens Mestwerk Achterhoek B.V. hebben [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] het woord gevoerd.

In rechte

In artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Raad van State is, voor zover hier van belang, bepaald dat hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing is indien bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om, indien tegen een besluit beroep is ingesteld dan wel voorafgaand aan een mogelijk beroep bezwaar is gemaakt, op verzoek een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover de daartoe uitgevoerde toetsing meebrengt dat het geding in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de Voorzitter daaromtrent een voorlopig karakter en is dat niet bindend in die procedure.

De bestreden vergunning heeft betrekking op een inrichting waar dunne mest met een droge-stofgehalte van < 2% wordt ingedampt tot een mestconcentraat van ongeveer 10% van het totale volume en een loosbaar permeaat van ongeveer 90% van het volume. De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Eibergen.

Verzoekster meent dat de gevraagde vergunning niet kan worden verleend. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat verweerders de aanvraag om vergunning niet in behandeling hadden mogen nemen, omdat niet is voldaan aan de eisen die het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer stelt aan de aanvraag. Verzoekster heeft verder aangevoerd dat vergunninghoudster ten onrechte geen akoestisch rapport bij de aanvraag heeft overgelegd. Haar milieuhygiënische bezwaren hebben voorts betrekking op geluidhinder, stankhinder en tal van aan de vergunning verbonden voorschriften.

De Voorzitter stelt voorop dat de vraag of de vergunning onder de daaraan verbonden voorschriften terecht is verleend, eerst in de bodemprocedure ten volle kan worden beantwoord. In verband daarmee zal de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening worden gevraagd een deskundigenbericht uit te brengen. In de onderhavige procedure zal de Voorzitter zich daarom beperken tot de vraag of de door verzoekster gestelde milieuhygiënische belangen, gezien in verhouding tot het belang van vergunninghoudster bij het rechtskracht verkrijgen van de vergunning, nopen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het hoofddoel van het onderhavige mestverwerkingsbedrijf is om dunne mest door middel van indamping om te zetten in mestconcentraat. In de inrichting kan ongeveer 48% van het totale overschot aan dunne mest in het verzorgingsgebied worden bewerkt. Het bij de indamping vrijkomende destillaat wordt gereinigd tot een permeaat, dat via een rioolwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Het mestconcentraat kan ten dele worden afgezet in mesttekortgebieden. Verder kan mestconcentraat worden afgezet als geconcentreerd materiaal voor kunstmeststoffen en is verwerking van mestconcentraat tot mestkorrels mogelijk. Een en ander heeft tot gevolg dat de behoefte aan opslag- en transportcapaciteit ten opzichte

van de benodigde capaciteit voor dunne mest, vermindert. Door de indamping van dunne mest levert de inrichting een bijdrage aan de beheersing van het mestoverschot in de regio Oost en wordt uitvoering gegeven aan het rijksbeleid om de mestoverschotten te verminderen. In het Gelders Milieuplan 1996-2000 is vermeld dat in het jaar 2000 sprake zal zijn van een mestoverschot van minimaal 2,5 miljoen ton en dat de zorg voor voldoende mestverwerkingscapaciteit en afzetmogelijkheden de verantwoordelijkheid is van de landbouw. Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting is de in de inrichting te bewerken mest afkomstig uit het gebied, dat zich binnen een straal van maximaal 10 kilometer bevindt en ligt de onderhavige inrichting midden in een mestoverschotgebied. Gebleken is dat Mestwerk Achterhoek B.V. een samenwerkingsverband is tussen de Coöperatieve Vereniging van Mestbewerking en -verwerking en de Stichting Mestbureau Oost.

Voor de financiering van de onderhavige inrichting is, zo is de Voorzitter gebleken, vergunninghoudster afhankelijk van bijdragen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ter hoogte van in totaal f 3.593.400,--. Deze bijdragen zijn toegezegd onder de voorwaarde dat de inrichting vóór 1 januari 1998 zal zijn gerealiseerd.

Gelet hierop acht de Voorzitter het aannemelijk dat vergunninghoudster een aanzienlijk belang heeft bij het rechtskracht verkrijgen van de vergunning.

Verzoekster heeft aangevoerd dat de inrichting moet worden beschouwd als een inrichting als bedoeld in categorie 28.4, onder c, ad 1° van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Zij is van mening dat verweerders de aanvraag om vergunning niet in behandeling hadden mogen nemen, omdat niet is voldaan aan de eisen die in artikel 5.11 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer worden gesteld aan de aanvraag voor een inrichting als bedoeld in voormelde categorie.

Blijkens de Nota van Toelichting bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, Stb. 1993, 50, p. 101, zijn inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van

dierlijke of overige organische meststoffen mede op grond van het bestaan van een specifiek beleidskader voor de beheersing van de meststoffenproblematiek, als een zelfstandige categorie aangewezen. Gelet hierop is de Voorzitter van oordeel dat de onderhavige inrichting, anders dan verzoekster stelt, moet worden beschouwd als een inrichting als bedoeld in categorie 7.1 onder a van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op een dergelijke inrichting is artikel 5.11 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer niet van toepassing.

Naar aanleiding van de bezwaren dat bij de aanvraag een energie- en een drinkwaterefficiëntie-onderzoek hadden moeten worden overgelegd en dat verweerders met toepassing van de artikel 5.5 en 5.6 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer om een zogeheten schone-grond-verklaring en om nadere gegevens hadden moeten vragen, hebben verweerders ter zitting gesteld dat de aanvraag met bijbehorende bijlagen en de bij de aanvraag behorende milieu-effectrapportage voldoende gegevens bevatten om een inhoudelijke beslissing op de aanvraag om vergunning te kunnen nemen. Zij hebben dan ook geen aanleiding gezien om nadere onderzoeken of gegevens te verlangen. Voorts hebben zij gewezen op de voorschriften die zij onder 7 'Energie' aan de vergunning hebben verbonden.

De Voorzitter overweegt hierover dat naar zijn oordeel de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens en rapporten voldoende informatie verschaffen over het energie- en drinkwaterverbruik van de inrichting. Voorts bevat de aanvraag naar zijn oordeel voldoende gegevens over aard en de omvang van de inrichting en de wijze waarop deze in werking is. Dit betekent dat een beoordeling van de aanvraag met het oog op de milieuhygiënische gevolgen van het in werking zijn van de inrichting mogelijk is. De Voorzitter ziet dan ook geen grond voor het oordeel dat verweerders nadere gegevens dan wel nadere onderzoeken hadden moeten vragen. Gelet hierop bestaat in zoverre dan ook geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Wat het bezwaar betreft dat bij de aanvraag een akoestisch onderzoek ontbreekt, merkt de Voorzitter op dat als bijlage 6 bij de aanvraag

een akoestisch rapport van 11 juni 1996 van Raadgevend ingenieursburo van Aspert B.V. Uden is overgelegd, rapportnr. P 1034.

Voor zover verzoekster heeft bedoeld dat ten tijde van het indienen van de aanvraag nog geen onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid was uitgevoerd, overweegt de Voorzitter dat blijkens het bestreden besluit op 8 en 17 april 1997, voorafgaand aan het nemen van het bestreden besluit, metingen naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze metingen hebben verweerders betrokken in hun besluitvorming. Gelet hierop ziet de Voorzitter in dit bezwaar dan ook geen aanleiding tot treffen van een voorlopige voorziening. De omstandigheid dat de metingen eerst na het indienen van de bedenkingen tegen het ontwerp-besluit zijn verricht, kan hier niet aan afdoen.

Uit voormelde metingen blijkt dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid in de dagperiode ongeveer 35 dB(A) bedraagt. Op beoordelingspunt 2 bedraagt het referentieniveau gedurende de dagperiode ongeveer 43 dB(A). De Voorzitter is er, anders dan verzoekster, niet van overtuigd dat deze metingen op onjuiste uitgangspunten zijn gebaseerd. Ook overigens is niet gebleken dat het bestreden besluit in dit opzicht niet op de juiste wijze is totstandgekomen, zodat de Voorzitter in dit bezwaar geen aanleiding ziet voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Ten aanzien van de overige bezwaren die zien op geluidhinder, waaronder de bezwaren tegen voorschrift 3.2 en de daarin opgenomen beoordelingspunten, overweegt de Voorzitter het volgende.

In voorschrift 3.2 zijn voor beoordelingspunt 2 grenswaarden voor het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) opgenomen van 40, 30 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor de overige beoordelingspunten zijn grenswaarden opgenomen van 35, 30 en 25 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Bij het vaststellen van de maximaal toegestane equivalente geluidbelasting ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting moet in beginsel aansluiting worden gezocht bij het ter plaatse heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid. Daarnaast zijn in

de circulaire Industrielawaai, die bij het vaststellen van geluidgrenswaarden in milieuvergunningen als leidraad pleegt te worden gehanteerd, streefwaarden aanbevolen die zijn gerelateerd aan de aard van de woonomgeving. Voor een landelijke omgeving als hier in geding gelden streefwaarden van 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Voorts geldt bij het stellen van geluidgrenswaarden dat bescherming tegen geluidhinder moet worden geboden ten behoeve van het wonen, dan wel onder omstandigheden, ter bescherming van met wonen gelijk te stellen verblijf.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting, ziet de Voorzitter voldoende grond om ervan uit te gaan dat de door verweerders vastgestelde equivalente geluidgrenswaarden aansluiten bij het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Verder is naar het oordeel van de Voorzitter niet aannemelijk geworden dat het opnemen van geluidgrenswaarden voor beoordelingspunten anders dan woningen van derden, noodzakelijk is in het belang van de bescherming van het milieu.

Gelet op het vorenstaande is de Voorzitter van oordeel dat de aan de vergunning verbonden grenswaarden voor het equivalente geluidniveau toereikend zijn om geluidhinder voor omwonenden te voorkomen dan wel in voldoende mate te beperken. Weliswaar heeft verzoekster aangevoerd dat een aantal akoestische gegevens ontbreekt, maar de Voorzitter ziet, de gestelde geluidgrenswaarden en het bij de aanvraag overgelegde akoestische rapport in aanmerking genomen, geen aanleiding te veronderstellen dat de geluidgrenswaarden door de inrichting zullen worden overschreden.

Gelet op het voorgaande ziet de Voorzitter in hetgeen verzoekster heeft aangevoerd ten aanzien van geluidhinder geen grond een voorlopige voorziening te treffen.

Met betrekking tot de bezwaren die zich richten tegen de te verwachten geurhinder overweegt de Voorzitter dat de maximale geuremissie op grond van voorschrift 5.1 niet hoger mag zijn dan $14,93 \times 10^6$ ge/uur. Verder hebben verweerders ter beperking van de geuremissie de voorschriften 5.6 tot en met 5.14 aan de vergunning verbonden. De eveneens in verband met de geuremissie van de inrichting aan de

vergunning verbonden voorschriften 5.15 tot en met 5.25 zien op de aanwezige biofilterinstallatie.

De vraag of voormelde voorschriften toereikend zijn om onaanvaardbare geurhinder te voorkomen of in voldoende mate te beperken, kan eerst, na het inwinnen van een deskundigenbericht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, door de Afdeling worden beantwoord.

In het kader van de onderhavige procedure overweegt de Voorzitter dat verweerders er blijkens het bestreden besluit van zijn uitgegaan, dat ter plaatse van de dichtstbijgelegen woning aan de Bellegoorseweg een geurconcentratie van 1 ge/m^3 als 99,5-percentiel niet mag worden overschreden. Dit uitgangspunt komt de Voorzitter aanvaardbaar voor. Uit het bij de aanvraag overgelegde rapport van het door Project research Amsterdam B.V. uitgevoerde geuronderzoek en het overgelegde milieu-effectrapport, blijkt dat zelfs in een 'worst-case' scenario de dichtstbijgelegen woningen van derden buiten de geurcontour van 1 ge/m^3 als 99,5-percentiel vallen.

Op grond hiervan moet er naar het oordeel van de Voorzitter, mede gelet op de voorschriften ter beperking van de geuremissie en de voorschriften die zien op de biofilterinstallatie, voorshands van worden uitgegaan dat geen sprake zal zijn van onaanvaardbare geurhinder. Tevens wijst de Voorzitter in dit verband nog op de voorschriften 5.2, 5.3 en 5.4, op grond waarvan vergunninghoudster wordt verplicht een nader geuronderzoek uit te voeren, naar aanleiding waarvan zo nodig maatregelen moeten worden getroffen.

De Voorzitter ziet, gelet op het vorenstaande, geen grond voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Verzoekster heeft voorts bezwaren aangevoerd tegen de aan de vergunning verbonden voorschriften 1.10, 1.11, 1.12, 2.1g, 2.7, 2.14, 4.2, 6.1, 6.11, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 9.7, 9.8, en de voorschriften onder 8, 10 en 11.

Ter zitting heeft verzoekster opgemerkt thans een spoedeisend belang te hebben bij het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van de voorschriften 1.9, 3.4 en 9.7. In het licht hiervan bestaat er ten aanzien van de overige hiervoor vermelde voorschriften naar het oordeel van de Voorzitter in zoverre dan ook geen spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening, zodat het verzoek in zoverre moet worden afgewezen.

Met betrekking tot de bezwaren die zich richten tegen de voorschriften 3.4 en 9.7, hebben verweerders ter zitting gesteld dat verzoekster deze bezwaren niet eerder als bedenkingen tegen deze voorschriften naar voren heeft gebracht, zodat het verzoek om die reden zal moeten worden afgewezen.

Daargelaten overigens of verzoekster deze bezwaren eerder als bedenkingen tegen voormelde voorschriften naar voren heeft gebracht dan wel of sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerp-besluit, is de Voorzitter niet gebleken dat het van kracht worden van het bestreden besluit in dit opzicht voor verzoekster onevenredig nadelige gevolgen zal hebben. Evenmin is ten aanzien van voorschrift 1.9 gebleken dat het belang van verzoekster van dien aard is dat het oordeel van de Afdeling over haar beroep niet kan worden afgewacht. Hij is derhalve van oordeel dat in zoverre de ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste onverwijlde spoed ontbreekt.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ziet de Voorzitter, bij afweging van de betrokken belangen, geen aanleiding voor schorsing van het bestreden besluit noch voor het treffen van een voorlopige voorziening anderszins.

Het verzoek moet dan ook worden afgewezen.

De Voorzitter acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld te Den Haag op 14 augustus 1997 door mr [5.1.2e] in
 tegenwoordigheid van mr drs [5.1.2e] ambtenaar van
 Staat.

[5.1.2e]

Voorzitter

[5.1.2e]

ambtenaar van Staat

(bij afwezigheid van

[5.1.2e]

Uitgesproken in het openbaar, overeenkomstig artikel 8:78 van de
 Algemene wet bestuursrecht.

Et,
 van State,

[5.1.2e]

No. F03.97.0568/188-251

Verzonden: 15 OKT. 1997

127 - 132

8.8


Matex Rol-Express

open in enkele seconden

bijlage bij

E03.97.0963


AFM. in mm:




260

Beschikbare opening, breedte

260



620



420

Beschikbare opening, hoogte

120

Het deurblad



Oranje PES-gevlochten kunststofdoek met of zonder venster.

Speciaal-monofilament oranje, 2 of 3 lagen met of zonder venster.

PVC volledig doorzichtig met 2-3-oranje signaalbanden.

Roestbescherming

Alle metalen delen zijn voorzien van een anti-roest-grondlaag.

Openings- en sluitingsduur

Openingsnelheid $\pm 1,5$ m/sec. (gemiddeld)

Sluitingsnelheid $\pm 0,75$ m/sec.

Aandrijving

Motor 3-fase 0,55 / 0,88 KW.

Rem 4 Nm.

Aansluitingskast

Geïsoleerde kast IP65 met hoofdschakelaar. Netaansluiting van 3x 220/380 V. Bedieningsspanning van 24 V.

- **ANTI CRASH EFFECT**
wordt het deurblad aangereken, springt het uit de geleider, rolt op en komt vanzelf weer terug in de geleiders bij het sluiten van de deur.
- Het deurblad wordt uitgebalanceerd door contra gewichten
- Bij stroomuitval kan de deur met de hand bediend worden

MATEX, OOK VOOR OVERHEAD-DEUREN, ROLDEUREN, SCHUIFDEUREN EN BIJZONDERE DEURCONSTRUCTIES

matex

MAAKT EN MONTEERT BEDRIJFSDEUREN

Matex De Meern,
Strijkviertel 33d,
Postbus 40, 3454 ZG De Meern, Holland
telefoon: 03406 - 62543
fax: 03406 - 65398.

134 - 147

8.8

Matex Rol-Express


open in enkele seconden

bijlage bij



E03.97.0963

I-a

AFM, in mm:



260 Beschikbare opening, breedte 260



120

Beschikbare opening, hoogte

- **ANTI CRASH EFFECT**
wordt het deurblad aangereden, springt het uit de geleider, rolt op en komt vanzelf weer terug in de geleiders bij het sluiten van de deur.
- Het deurblad wordt uitgebalanceerd door contra gewichten
- Bij stroomuitval kan de deur met de hand bediend worden

Het deurblad

- Oranje PES-gevlachten kunststofdoek met of zonder venster.
- Speciaal-monofilament oranje; 2 of 3 lagen met of zonder venster.
- PVC volledig doorzichtig met 2-3-oranje signaalbanden.

Roestbescherming

Alle metalen delen zijn voorzien van een anti-roest-grondlaag.

Openings- en sluitingsduur

Openingssnelheid $\pm 1,5$ m/sec. (gemiddeld)
Sluitingsnelheid $\pm 0,75$ m/sec.

Aandrijving

Motor 3-fase 0,55 / 0,88 KW.
Rem 4 Nm.

Aansluitingskast

Geïsoleerde kast IP65 met hoofdschakelaar. Net aansluiting van 3x 220/380 V. Bedieningsspanning van 24 V.

MATEX, OOK VOOR OVERHEAD-DEUREN, ROLDEUREN, SCHUIFDEUREN EN BIJZONDERE DEURCONSTRUCTIES

matex

MAAKT EN MONTEERT BEDRIJFSDEUREN

Matex De Meern,
Strijkviertel 33d,
Postbus 40, 3454 ZG De Meern, Holland
telefoon: 03406-62543
fax: 03406-65398.

MACHTIGING

Amsterdam,

25 april 1997

De Vereniging Milieudefensie, gevestigd te Amsterdam, inschrijffnummer Kamer van Koophandel V 530467, in deze zaak krachtens het bepaalde in de statuten onder artikel 9 derde lid onder c, vertegenwoordigd door de ondertekenende leden van het coördinatieteam, machtigt onderstaande perso(o)n(en) om in haar naam op te treden in:

de juridische procedure betreffende de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend door de provincie Gelderland inzake de inrichting van Mestwerk Achterhoek B.V. Deventer, kunstweg 2 te Beltrum (gemeente Eibergen).

De gemachtigde(n):

5.1.2e

Vereniging Milieudefensie, groep Landbouw Twente)

5.1.2e

(Vereniging Milieudefensie, groep Landbouw Twente)

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

MACHTIGING

Ondergetekende(n) machtigt(en) onderstaande perso(o)n(en) om in zijn/haar naam op te treden in:

het voeren van juridische procedures, krachtens diverse wetten en regelingen zoals de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Algemene wet bestuursrecht e.d. met betrekking tot de inrichting van;

naam bedrijf of eigenaar; Mestwerk Achterhoek b.v.
adres; Deventer Kunstweg te Beltrum
plaats; gem. te Eibergen

De gemachtigde(n) :

5.1.2e

5.1.2e

(milieu-adviesbureau Het Groene Schild)

Handtekening volmachtgever(s) :

5.1.2e

naam:

5.1.2e

adres:

5.1.2e

plaats:

5.1.2e

datum van ondertekening:

14 - juli - 1997

151 - 178

8.8

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging "Vereniging Milieudefensie gevestigd te Amsterdam,
appellante,

en

gedeputeerde staten van Gelderland,
verweerders.

1. Procesverloop

Bij besluit van 23 mei 1997, kenmerk MW96.9762-6093042, hebben verweerders krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mestwerk Achterhoek B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting met een capaciteit van 135.000 ton per jaar binnen de inrichtingsgrenzen van de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie T, nummer 21. Dit aangehechte besluit is op 5 juni 1997 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 15 juli 1997, bij de Raad van State ingekomen op 18 juli 1997, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 28 juli 1997. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 14 november 1997 hebben verweerders een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 17 november 1998. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 augustus 2000, waar verweerders, vertegenwoordigd door 5.1.2e, ambtenaar van de provincie zijn verschenen. Voorts is vergunninghoudster, vertegenwoordigd door 5.1.2e, gemachtigden, als partij gehoord. Appellante is, met bericht van verhindering, niet verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 20.6, tweede lid, van de Wet milieubeheer kan het beroep tegen een besluit als het onderhavige worden ingesteld door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Ingevolge artikel 3:24, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, daartegen bij het bestuursorgaan schriftelijk bedenkingen inbrengen.

2.2. Blijkens de stukken heeft het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen vanaf 20 maart 1997. De termijn voor het indienen van schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit liep gezien artikel 3:24,

eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dientengevolge van 21 maart 1997 tot en met 17 april 1997.

Vaststaat dat appellante haar bedenkingen eerst op 18 april 1997 per telefax aan verweerders heeft verzonden, derhalve buiten de in artikel 3:24, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven termijn. Aan de voorwaarde van artikel 20.6, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer wordt dan ook niet voldaan. Ook aan artikel 20.6, tweede lid, onder b, van de Wet milieubeheer kan appellante geen beroepsrecht ontleen. Verder is niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan appellante, op de voet van het in artikel 20.6, tweede lid, onder d, van genoemde wet gestelde, redelijkerwijs niet zou kunnen worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Voorzover het beroep van appellante gericht is tegen het aan de vergunning verbonden voorschrift 3.2 is dit, gelet op het bepaalde in artikel 20.6, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer, ontvankelijk omdat in dit voorschrift wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp van het besluit. Het beroep dient voor het overige niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.3. Appellante heeft aangevoerd dat de in het aan de vergunning verbonden voorschrift 3.2 opgenomen equivalente geluidgrenswaarden te hoog zijn. Tevens betwijfelt appellante of de inrichting aan de gestelde geluidgrenswaarden kan voldoen.

2.3.1. Artikel 8.10, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt, dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wet milieubeheer kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voorzover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenstel van bepalingen volgt dat de vergunning moet worden geweigerd, indien de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan wel niet voldoende kunnen worden beperkt.

Bij de toepassing van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer komt verweerders een zekere beoordelingsvrijheid toe, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten voortvloeit.

2.3.2. Ingevolge het aan de vergunning verbonden voorschrift 3.2 mag het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, gedurende achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode, bij de beoordelingspunten 1,3, 4 en 5 niet

meer bedragen dan 35, 30 en 25 dB(A) en bij beoordelingspunt 2 niet meer bedragen dan 40, 30 en 30 dB(A).

2.3.3. Voor de beoordeling van geluidhinder hebben verweerders de circulaire Industrielawaai als uitgangspunt gehanteerd. Het hanteren van deze circulaire is niet in strijd met het recht te achten. Bij het vaststellen van de geluidvoorschriften hebben verweerders zich verder gebaseerd op het akoestisch onderzoek (rapport van 11 juni 1996, nummer P 1034) dat bij de aanvraag om vergunning is overgelegd. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt en ook overigens is niet gebleken dat de uitkomsten van dit rapport niet deugdelijk zouden zijn.

2.3.4. Ten aanzien van het aan de vergunning verbonden voorschrift 3.2 overweegt de Afdeling dat de in dit voorschrift voorgeschreven grenswaarden voor het equivalente geluidniveau deels lager zijn dan en deels overeenkomen met de aanbevolen streefwaarden voor een landelijke omgeving uit de circulaire Industrielawaai. Gelet hierop hebben verweerders de in dit voorschrift neergelegde grenswaarden in redelijkheid toereikend kunnen achten. Gezien het deskundigenbericht en het hiervoor genoemde akoestisch onderzoek, kan de inrichting aan de geluidnormen uit het bestreden voorschrift voldoen, zodat voor overschrijding niet gevreesd hoeft te worden. Dit beroepsonderdeel treft derhalve geen doel.

2.4. Gelet op het vorenstaande is het beroep, voorzover ontvankelijk, ongegrond.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen aanwezig.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

- I. verklaart het beroep niet-ontvankelijk voorzover het niet het aan de vergunning verbonden voorschrift 3.2 betreft;
- II. verklaart het beroep, voor het overige, ongegrond.

Aldus vastgesteld door drs. [5.1.2e], Voorzitter, en
drs. [5.1.2e], Leden, in
tegenwoordigheid van mr. [5.1.2e] ambtenaar van Staat.

[5.1.2e]

Voorzitter

[5.1.2e]

ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op **31 AUG. 2000**

189-312.

Verzonden: **31 AUG. 2000**

Voor eensluidend afschrift,
de Secretaris van de Raad van State,
voor deze,

[5.1.2e]



BESCHIKKING D.D. 23 MEI 1997 - NR. MW96.9762-6093042 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Gelezen de op 6 september 1996 ontvangen vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en het daarbijbehorende Milieueffectrapport (MER) van Mestwerk Achterhoek B.V., strekkende tot het oprichten en in werking hebben van een mestbewerkingsinrichting met een capaciteit van 135.000 ton per jaar binnen de inrichtingsgrenzen van de voormalige stortplaats 't Bellegoor te Eibergen, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie T, nummer 21.

I BESCHRIJVING BEDRIJFSACTIVITEITEN

De hoofdactiviteit van de inrichting is het indampen van dunne mest met een droge-stofgehalte van < 2% tot een mestconcentraat van ca. 10% van het volume en een loosbaar permeaat van ca. 90% van het volume.

De aangevraagde bedrijfsactiviteit valt onder categorie 7.1 juncto 7.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Gezien de capaciteit van de inrichting van meer dan 25.000 ton per jaar is deze activiteit tevens m.e.r.-plichtig op grond van artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer juncto artikel 2 van het Besluit milieueffectrapportage, vallend onder categorie 18.7 van onderdeel C van het Besluit.

II PROCEDURE

Gezien de hierboven beschreven hoofdactiviteit zijn wij het bevoegd gezag ten aanzien van de gevraagde beschikking ingevolge de Wet milieubeheer. Voor de voorgenomen activiteit is tevens vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist, voor de verlening waarvan het waterschap Rijn en IJssel (voorheen: zuiveringsschap Oostelijk Gelderland) het bevoegd gezag is.

Op grond van hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer zijn wij gehouden zowel ten aanzien van de vergunningaanvragen als van het milieueffectrapport een gecoördineerde voorbereiding en behandeling te bevorderen.

Ter voorbereiding van het MER hebben wij op 17 april 1996 de startnotitie ontvangen. Deze is toegezonden aan de in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer genoemde adviseurs en betrokken overheidsorganen, die in de gelegenheid zijn gesteld te adviseren omtrent de door ons en het andere bevoegd gezag vast te stellen richtlijnen voor de inhoud van het door vergunningaanvraagster op te stellen MER.

De startnotitie is bekendgemaakt in Onze Gids, Dagblad Tubantia en de Staatscourant en heeft ter inzage gelegen van 18 april 1996 tot en met 16 mei 1996.

Op 21 juni 1996 ontvingen wij vervolgens het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r., op basis waarvan wij en het andere bevoegd gezag de richtlijnen hebben vastgesteld op 24 juli 1996.

Ter voorbereiding van het MER is vooroverleg gevoerd, waarvan geen verslag is gemaakt.

De voorbereidingen hebben geleid tot het indienen van het MER en de vergunningaanvragen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door Mestwerk Liemers B.V. i.o., bij ons ingekomen op 6 september 1996.

03 JUNI 1997

Op een aantal punten heeft de commissie nog opmerkingen ter overweging meegegeven.

- a De commissie adviseert bij de vergunningverlening de wenselijkheid van lozing van het permeaat op de RWZI nader te bezien.
- b Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is niet bepaald. Ook bevat het MER niet alle informatie over de indirecte hinder door het initiatief. De commissie acht het niet nodig het MER op deze punten aan te vullen. Zij adviseert deze informatie bij de vergunningverlening beschikbaar te maken.
- c Het MER gaat uit van landelijke waarden inzake luchtkwaliteit. De commissie onderschrijft de veronderstelling dat de luchtkwaliteit in de regio in het algemeen zal verbeteren. De commissie adviseert bij het opstellen van het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan dit punt daar het anders onmogelijk is een verband te leggen tussen gemeten luchtkwaliteit en het functioneren van de installatie.
- d De commissie adviseert een periodieke controle op NH₄, CZV en/of BZV, op te nemen in een evaluatieprogramma.
- e De commissie adviseert in het evaluatieprogramma aan te geven hoe de metingen van emissies naar de lucht plaatsvinden en welke stoffen en eigenschappen zullen worden gemeten.
- f Ten aanzien van het aspect geur adviseert de commissie bij vergunningverlening uit te gaan van de emissieberekening onder normale omstandigheden als berekend in bijlage 3.9 van het MER. Tevens acht de commissie de informatie over het ventilatiedebiet voldoende voor een besluit. Wel kan het debiet een aandachtspunt vormen bij het evaluatieprogramma.
- g Geadviseerd wordt in de voorschriften en het evaluatieprogramma aandacht te besteden aan verder voorkomen van verspreiding van pathogenen en besmettingsrisico's.
- h Het lijkt de commissie zeer onwaarschijnlijk dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn. Alhoewel niet expliciet is ingegaan op het aspect cumulatie vormt dit geen beletsel voor besluitvorming over de vergunningaanvragen.

V REACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE OPMERKINGEN OVER HET MER

Ten aanzien van de opmerkingen over het MER overwegen wij het volgende.

A DAS Rechtsbijstand

1 Cumulatieve effecten

Zoals blijkt uit het advies van de Commissie voor de m.e.r. is in het MER niet expliciet aandacht besteed aan versterking of uitdoving van effecten. Met de Commissie voor de m.e.r. zijn wij van mening dat het op grond van informatie die wel in het MER is opgenomen zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er sterke onderlinge wisselwerking tussen de voorspelde effecten zal zijn.

Het niet expliciet ingaan op de cumulatieve effecten vormt ook naar onze mening geen beletsel voor een verantwoorde besluitvorming over de vergunningaanvragen.

2 Ziekterisico's

In bijlage 3.6 van het MER is door de Gezondheidsdienst voor Dieren aangegeven dat de realisatie van een mestbewerkingsinrichting op onderhavige locatie niet gepaard gaat met onaanvaardbare ziekterisico's voor de omliggende bedrijven. Samen met de Commissie voor de m.e.r. achten wij de conclusie van de Gezondheidsdienst voor Dieren gerechtvaardigd. Overigens wordt het risico voor de verspreiding van dierziekten mede beperkt door een aantal voorschriften die wij hebben opgenomen in het kader beperking van de geuremissie (o.a. gesloten mesttransportsysteem, gesloten opslag, reinigen van de tankwagens).

Voor wat betreft de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken overwegen wij het volgende.

Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden die nodig zijn voor de bescherming van het milieu. Voorzover door het verbinden van voorschriften en beperkingen aan de vergunning de nadelige gevolgen voor het milieu niet kunnen worden voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften en beperkingen verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen deze nadelige gevolgen voor het milieu. Door het opnemen van deze voorschriften en beperkingen wordt de bescherming van het milieu voldoende gewaarborgd.

Milieuaspecten

Ten aanzien van de belangrijkste milieuaspecten wordt hier nader op ingegaan bij het onderdeel IX, ambtshalve overwegingen.

VII PROVINCIAAL BELEID

Het Gelders Milieuplan 1992-1996 refereert aan landelijk gemaakte afspraken terzake te realiseren mestverwerkingscapaciteit om zodoende het mestprobleem op te lossen. Voor de in Gelderland te realiseren mestverwerkingscapaciteit van 1,5 miljoen ton mest in 1995 en van 2,5 miljoen in 2000, die een afgeleide zijn van deze landelijk gemaakte afspraken, hebben het Landbouwschap en de provincie Gelderland een samenwerkingsafpraak gemaakt, die liep tot 1 januari 1996. Deze afspraak hield onder andere in een provinciale inspanningsverplichting dat de vergunningverlening de realisering van de mestverwerkingstaakstelling niet zou vertragen. De mestverwerkingstaakstelling die voor 1995 gold is, ondanks de provinciale inspanningen terzake vergunningverlening, niet gehaald. In het Gelders Milieuplan 1996-2000 wordt geconstateerd dat in het jaar 2000 sprake zal zijn van een mestoverschot van minimaal 2,5 miljoen ton en dat de zorg voor voldoende mestverwerkingscapaciteit en afzetmogelijkheden de verantwoordelijkheid is van de landbouw (p. 17).

VIII REACTIES NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERPBESLUIT

Van 20 maart 1997 tot en met 17 april 1997 hebben de ontwerpbeslikkingen inzake de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdig schriftelijke bedenkingen ingediend bij ons college door:

- 1 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted], bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 16 april 1997;
 - 2 mevrouw mr. [redacted] 5.1.2e [redacted] van DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, namens [redacted] 5.1.2e [redacted] en de maatschap Dibbelink te Beltrum, bij brief d.d. 14 april 1997, door ons ontvangen op 17 april 1997;
 - 3 Vereniging Milieudefensie Landbouw Twente, Postbus 750, 7500 AT Enschede, bij brief van 18 april 1997, ontvangen op 21 april 1997.
- Van de mogelijkheid tot het houden van een mondelinge gedachtewisseling over de ontwerpbesluiten is geen gebruik gemaakt.

Samenvatting en beoordeling van de schriftelijk ingebrachte bedenkingen

Ad 1 [redacted] 5.1.2e [redacted]

Samenvatting

- A Er gaat mest van diverse bedrijven naar de geplande fabriek. De kans is groot dat reclamant in een gevarezone komt te zitten in verband met een vervoersverbod of ruiming van varkens in het kader van de varkenspest. De fabriek kan een obstakel vormen bij uitbreiding van het bedrijf van reclamant of bij verbouwing van gebouwen.

teren waarover door het waterschap Rijn en IJssel een beslissing moet worden genomen. Wij kunnen hier dan ook niet verder op ingaan dan door te stellen dat de lozing van deze inrichting zal plaatsvinden conform de hiervoor geldende normen en richtlijnen en verwijzen naar het gestelde in de Wvo-vergunning.

Ad 2 DAS rechtsbijstand

Samenvatting

- A Ziekterisico's
De afstand tussen het mestverwerkingsbedrijf en de landerijen van de maatschap Dibbelink is slechts 10 m. Bij aanvoer van mest en het overpompen kunnen zich ziektekiemen verspreiden in de buitenlucht. Dit kan weer gevaarlijk zijn voor koeien. Ook is infectiegevaar mogelijk van varkens van cliënten. Ook het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren geeft geen zekerheid. De opgenomen geurvoorschriften zijn ontoereikend gelet op de onderhavige problematiek, te weten:
- het laden en lossen vindt in de buitenlucht plaats; door morsen kan verspreiding van ziektekiemen plaatsvinden;
 - het reinigen met een hogedrukspuit kan ook invloed hebben op verspreiding;
 - onvoldoende blijkt dat er maatregelen dienen te worden genomen teneinde verspreiding van ziekten te voorkomen dan wel te beperken indien er zich een calamiteit voordoet.
- B Richtlijn Veehouderij en Hinderwet
Er is niet getoetst aan deze richtlijn. In hoeverre is rekening gehouden met stankcirkels?
- C De vergunning bevat nog diverse onduidelijkheden voor wat betreft de gevolgen voor het milieu te weten de depositie van verzurende stoffen, de biotische aspecten, de cumulatieve effecten en aspecten uit het evaluatieprogramma. De vergunning had moeten worden geweigerd.

Beoordeling

- A In de aanvraag en het MER is aangegeven dat de mestoverslag geschiedt via een gesloten pompsysteem. Op calamiteiten na kunnen er dus geen emissies naar de buitenlucht optreden.
In de brief van de Gezondheidsdienst voor Dieren, welke als bijlage bij het MER is ingediend, is aangegeven dat een verhoogde intensiteit van mesttransporten slechts zal leiden tot een theoretisch verhoogd risico ten aanzien van de verspreiding van dierziekten. Gezien het voorgaande hebben wij overwogen dat met de in deze vergunning opgenomen maatregelen er een aanvaardbaar risico voor de verspreiding van dierziekten bestaat. Wij merken hierbij nog op, dat het hier niet gaat om een mestverwerkingsbedrijf, waar korrels worden gemaakt (waarbij het risico van verstuiven groot is), maar om het indampen van de mest.
- B De Richtlijn Veehouderij en Hinderwet is inmiddels vervangen door de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder, d.d. 30 oktober 1996. Deze richtlijn is echter van toepassing op inrichtingen voor het bedrijfsmatig houden van dieren. Voor andere inrichtingen zoals onderhavige geldt het algemene geurbeleid zoals verwoord in de Herzene Nota Stankbeleid en brief van de Minister van VROM, d.d. 30 juni 1995, die naar aanleiding van deze nota is gepubliceerd en als zodanig is vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR). In onze ambtshalve overwegingen hebben wij reeds aangegeven op welke wijze wij uitvoering geven aan dat stankbeleid.

- zijn minst een toelichting behoeft.
- * Bedenkingen tegen het MER
Hierna volgt een aantal bedenkingen tegen het MER die niet nader zullen worden samengevat.
 - * Energiehuishouding
 - De aanvraag en het MER hadden vergezeld moeten gaan van een E-en M-advies dat voldoet aan de eisen van Novem.
 - Er moet een duidelijke energiebalans zijn. Ook zou een doelvoorschrift moeten worden opgenomen dat niet meer dan zoveel kWh mag worden gebruikt per geproduceerde hoeveelheid ingedikte mest.

Beoordeling

- * Specifiek
 - Artikel 5.11 Ivb.
Dit artikel heeft betrekking op het vermelden in de aanvraag van aanvullende gegevens. Het betreft hier inrichtingen die vallen onder bijlage I categorie 28.4 of 28.5 (afvalstoffen). Aangezien het hier gaat om een inrichting die valt onder bijlage I categorie 7 is het artikel 5.11 Ivb derhalve niet van toepassing.
 - Gasmotor
In de ontwerpbeschikking is reeds aangegeven dat gasmotor moet voldoen aan emissie-eisen zoals genoemd in het BEES B. Aangezien het BEES B een regeling van hogere orde is dan de milieuvergunning betekent dit dat hierover geen voorschriften in de vergunning mogen worden opgenomen.
 - Energie
In het MER is gekeken naar energie-efficiency in het kader van vergelijking van andere indampstechnieken. Er zijn geen grote energievoordelen te verwachten op microniveau zoals bijvoorbeeld bij compressoren of pompen. Overigens is in voorschrift 7 wel een energieonderzoek geëist om de efficiency te verbeteren. Dit betreft de gehele installatie.
 - 6.1 aanvraag (lucht)
In tegenstelling tot hetgeen reclamant aangeeft is er geen intern transport.
Ten aanzien van de emissies van de warmtekrachtinstallatie merken wij op dat de gasmotor hierin is meegenomen: in 6.1.1 van de aanvraag staat vermeld dat de gasmotor zal voldoen aan emissie-eisen BEES B.
 - 6.2. aanvraag (geluid)
Deze activiteit is niet aangevraagd, maar valt binnen de geluidsnormering. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de bijdrage van het laden en lossen van de mest verwaarloosbaar klein is, zodat het inpandig lossen geen verdere verlaging van het LAeq met zich meebrengt. Er is bij het proces gekozen voor het zoveel mogelijk dicht laten van de deuren. Door het inpandig laden en lossen van wagens (waardoor de deuren vaker moeten worden geopend) is de kans op geluidslekken groter.
 - Schonegrondverklaring
Dit is geen aspect dat in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde dient te komen. Een schonegrondverklaring is relevant in het kader van het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.
 - 6.5 aanvraag (absoluut energieverbruik)
In bijlage 4 van de aanvraag is een overzicht opgenomen van het

- Biologie
Een biologie die is uitgevoerd met bodembeluchters is een gesloten tank die is gevuld met mest. Op de bodem van deze tank wordt lucht ingebracht, waardoor een aantal stankstoffen (korte vetzuren) wordt afgebroken. De lucht wordt afgezogen en gereinigd in het biofilter.
- 2.3
De verwijzing naar 2.3 aanvraag is niet juist. Aangezien niet nader is gemotiveerd waarop een en ander betrekking heeft laten wij dit punt buiten beschouwing.
- Bedrijfsduurcorrectie
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01". Daarin is aangegeven hoe met bedrijfsduurcorrectie dient te worden omgegaan.

- * Bedenkingen (opmerkingen) MER
Een beoordeling van deze bedenkingen laten wij achterwege, aangezien het maken van opmerkingen reeds in een eerder stadium had dienen plaats te vinden, te weten tijdens het ter inzage leggen van het MER. Over het MER heeft ook een openbare zitting plaatsgevonden met de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge opmerkingen over het MER. De bedoeling van het indienen van opmerkingen over het MER in een eerder stadium dan het indienen van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking is dat de opmerkingen over het MER dan ook door de Commissie voor de m.e.r. bij de advisering over het MER kunnen worden betrokken en dat het bevoegd gezag bij het opstellen van de ontwerpbeschikking met de opmerkingen rekening kan houden. In de nu aan de orde zijnde fase van de procedure is dit niet meer mogelijk. Niet gebleken is dat reclamant in een eerder stadium dan ten tijde van de ontwerpbeschikking schriftelijke en/of mondelinge opmerkingen over het MER heeft gemaakt.
Een beschouwing van de nu ingediende bedenkingen over het MER laten wij nu dan ook achterwege.
In deze fase van de procedure kunnen alleen bedenkingen worden ingebracht ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Opmerkingen over het MER moeten worden ingebracht naar aanleiding van de startnotitie en het ter inzage leggen van de MER (mondeling en/of schriftelijk). In dat kader vindt ook toetsing van deze opmerkingen plaats door het bevoegd gezag (vaststellen van de richtlijnen) alsmede door de Commissie voor de m.e.r. (advies over het MER). Het eventueel tegemoetkomen aan opmerkingen over het MER kan in de nu aan de orde zijnde fase van de procedure niet meer leiden tot eventuele aanpassing van het MER.
- * Energiehuishouding
In het kader van de MER is hieraan aandacht besteed. In het kader van de vergunning is op inrichtingsniveau alsnog een onderzoek verlangd.
In bijlage 4 van de aanvraag is een energiebalans opgenomen. Het opnemen van een doelvoorschrift is pas mogelijk als voldoende inzicht bestaat naar aanleiding van bijvoorbeeld een onderzoek.

IX AMBTSHALVE OVERWEGINGEN

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Sindsdien vallen alle inrichtingen zoals onderhavige onder de werkingssfeer van deze wet. De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Onderstaand wordt aangegeven hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerke-

te kunnen maken met betrekking tot de noodzakelijke reductiemaatregelen, dient het bevoegd gezag een zogenaamd "acceptabel hinderniveau" vast te stellen.

Voor onderhavige situatie is er geen nadere informatie voorhanden met betrekking tot de dosiseffectrelatie van het type geur dat bij deze inrichting vrijkomt. De provincie Gelderland hanteert voor deze situaties in haar beleid het zgn. standaard toetsingskader (afwegingstraject), namelijk:

- streefwaarde: 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (komt overeen met 1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel);
- richtwaarde : 1.0 g.e./m³ als 98-percentiel;
- grenswaarde : 3.0 g.e./m³ als 98-percentiel.

Deze waarden komen overeen met de niveaus van respectievelijk geen hinder, aanvaardbare hinder en ernstige hinder.

Indien via gericht onderzoek naar dosiseffectrelaties van bepaalde type geuren en/of processen aanvaardbare hinderniveaus zijn bepaald, kan deze relatie worden verwerkt in een toetsingskader voor de specifieke situatie. Aangezien nieuwe hinder dient te worden voorkomen stellen wij voor onderhavige inrichting de waarde van 0.3 g.e./m³ als 98-percentiel (1.0 g.e./m³ als 99,5-percentiel) vast als het acceptabele hinderniveau. Deze waarde geldt voor de dichtstbijzijnde woning aan de Bellegoorsweg.

Met de maatregelen die het bedrijf neemt om geuremissie te voorkomen dan wel te beperken kan het hiervoor genoemde hinderniveau bereikt worden. Het geuremissieplafond van de gehele inrichting hebben wij in de voorschriften vastgelegd. De maatregelen, die wij beschouwen als ALARA-maatregelen, betreffen met name het afdekken van geuremitterende bronnen, het behandelen van de lucht met geurstoffen in een doelmatige filterinstallatie en het afvoeren van de afgassen via een schoorsteen. Deze maatregelen hebben wij tevens in de voorschriften opgenomen. Ook zijn er voorschriften opgenomen ter beperking van diffuse emissies.

NO_x

In de inrichting wordt een gasmotor geïnstalleerd voor de levering van warmte ten behoeve van het indampproces en voor de aandrijving van een generator. Voor deze gasmotor is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties milieubeheer B (BEES B) van toepassing. Dit betekent dat de stookinstallatie in werking moet worden gehouden met inachtneming van de voorschriften van dit besluit. In dit besluit worden voorschriften gesteld met betrekking tot de emissie-eisen voor NO_x, de toe te passen meetmethode en meet- en registratieverplichtingen.

Bodem en grondwater

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de bodem en het grondwater. Het betreft met name voorzieningen aan vloeren en losplaatsen en kwaliteitseisen aan opslagtanks.

X OVERWEGENDE DE VOORSCHRIFTEN C.Q. DE AANVRAAG

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van de navolgende voorschriften, voor onbepaalde tijd kan worden verleend.

XI BESLUIT

Gelet op de bovenstaande overwegingen;

Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de Gelderse Milieuplannen 1992-1996 en 1996-2000;

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	16
2	BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN	17
3	GELUID EN TRILLINGEN	20
4	BEHEER EN ADMINISTRATIE	21
5	GEUR	21
	Algemeen	21
	Emissie beperkende maatregelen	22
	Biofilterinstallatie	23
6	BODEMBESCHERMING	24
	Algemeen	24
	Voorzieningen	25
7	ENERGIE	26
8	PROCESBESTURING EN BEVEILIGING	27
9	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	28
	In emballage	28
	In reservoirs	29
10	GASMOTORINSTALLATIE(WKK)	29
	Algemeen	29
	Gasmotorruimte	30
11	ONDERSTEUNING	31
	Werkplaats/magazijn	31
12	EVALUATIE	32

Instemming met deze activiteiten kan alleen verkregen worden indien deze melding vijf werkdagen vooraf gaat aan de uitvoering.

- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. Er mogen geen goederen, afvalstoffen en/of containers op de openbare weg worden geplaatst. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
- 1.11 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten geschieden door vakbekwaam personeel onder verantwoordelijkheid van een met het toezicht belaste deskundige.
- 1.12 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
- 1.13 Rondom de gehele inrichting dient een beplanting te worden aangebracht. Ten behoeve van deze beplanting moet binnen drie maanden na het van kracht worden van dit voorschrift een beplantingsplan zijn opgesteld. Voordat met de uitvoering van het beplantingsplan wordt gestart, dient het beplantingsplan door Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd.
- 1.14 De inrichting mag pas in gebruik worden genomen nadat de in de aanvraag en de voorschriften beschreven voorzieningen zijn gerealiseerd.
- 2 BRANDPREVENTIE, BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN
- 2.1 In de inrichting moet bij de portier en/of bij de lokale brandweer altijd een brandbestrijdingsplan/aanvalsplan aanwezig zijn (dat is afgestemd op het "model aanvalsplannen voor de brandweer" van de Directie Brandweer/Inspectie voor het Brandweerwezen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Preventie, 2e gewijzigde herdruk, januari 1985). Dit plan moet ten minste bevatten:
- a de waarschuwingsprocedure en de daarmee belaste personen en een beschrijving van de wijze waarop de coördinatie en de samenwerking met de lokale brandweer is geregeld;
 - b een overzicht van mogelijke soorten branden en de daarop toe te passen brandbestrijdingstactiek (op te stellen in overleg met de lokale brandweer);
 - c een lijst met namen van personen die bij toerbeurt gedurende de werktijd en tijdens onderhoudswerkzaamheden direct beschikbaar zijn om de lokale brandweer van deskundig advies te dienen en om als gids te kunnen optreden in geval van brand of een andere calamiteit;
 - d een overzichtelijke plattegrond¹ van de inrichting waarop aangegeven de soort en de gemiddeld opgeslagen hoeveelheid grond- en hulpstoffen welke bij blussing met water gevaar kunnen opleveren en hun plaats in de

¹ Maximum formaat tekening: A3.

nood toegang tot de inrichting moeten hebben. De wegbreedte moet ten minste 4 m bedragen.

- 2.6 Binnen de inrichting moeten voldoende doelmatige blusmiddelen aanwezig zijn.
Het aantal en soort blusmiddelen dient in overleg met de lokale brandweer te worden bepaald.
De blusmiddelen dienen te worden aangegeven in het brandbestrijdingsplan/aanvalsplan zoals bedoeld in voorschrift 2.1
- 2.7 De in de voorschriften genoemde blusmiddelen, hydranten en brandbeveiligingssystemen moeten onbelemmerd bereikbaar en steeds onmiddellijk bruikbaar zijn; deze apparatuur moet jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd en als zodanig worden gewaarmerkt.
- 2.8 Alle deuren van brandgevaarlijke opslagen moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.
- 2.9 In de volgende gebouwen c.q. ruimten geldt, met uitzondering van de kantoren en andere daartoe duidelijk aangegeven gemarkeerde plaatsen (rookplaatsen), een vuur- en rookverbod:
- gasmotorruimte (WKK);
- werkplaats/magazijn.
- Waar in de voorschriften sprake is van een vuur- en rookverbod moet bovendien bij iedere toegang tot de desbetreffende gebouwen en ruimten het vuur- en rookverbod zijn aangegeven met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 8 cm of symbool overeenkomstig de vigerende norm NEN 3011.
- De opschriften in de directe omgeving van de rookplaatsen moeten duidelijk lees- en zichtbaar zijn.
- 2.10 De vuurverboden zijn niet van toepassing voor het verrichten van werkzaamheden waarbij vuur noodzakelijk is, mits van elk zodanig geval de verantwoordelijke bedrijfsleiding op de hoogte is en zich ervan heeft overtuigd dat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen geschieden en in geval van bijzondere werkzaamheden (bijvoorbeeld door derden) ter plaatse een schriftelijk bewijs (werkvergunning) van de bedrijfsleiding aanwezig is waaruit blijkt dat de werkzaamheden op dat ogenblik zijn toegelaten.
- 2.11 Indien werkzaamheden als bedoeld in voorschrift 2.10 moeten worden verricht aan tanks, leidingen e.d. moeten alle leidingen die met deze tanks of andere leidingen in verbinding staan, op deugdelijke wijze zijn afgesloten, afgetapt en van gassen ontdaan indien genoemde tanks en leidingen e.d. brandbare dan wel explosieve stoffen bevatten.
- 2.12 Aardverbindingen of elektrische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste eenmaal per jaar worden doorgemeten door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige. De bevindingen moeten in een logboek worden vastgelegd.
- 2.13 In de inrichting mag in een open systeem geen benzine of andere vloeistof met een vlampunt lager dan 21°C als spoel- en wasvloeistof worden gebruikt.
- 2.14 Blusmiddelen en toebehoren moeten voldoen aan de normen die hiervoor door de Hoofdkommissie voor Normalisatie zijn vastgesteld. (Onder andere de normen NEN 3211 Vaste slanghaspels;

4 BEHEER EN ADMINISTRATIE

- 4.1 De dunne mest mag slechts worden aangevoerd in de periode van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 19.00 uur. Aanvoer mag niet plaatsvinden op algemeen erkende zon- en feestdagen.
- 4.2 Van elke geaccepteerde partij dunne mest dient in ieder geval te worden geregistreerd:
- datum van acceptatie;
 - naam en adres van de mestleverancier;
 - naam en adres van de transporteur;
 - kenteken van het voertuig waarmee de geaccepteerde mest is vervoerd;
 - hoeveelheid mest in volume-eenheid (m³).
 - het droge stofgehalte zoals bepaald door een hiertoe gekwalificeerd laboratorium.

Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

- 4.3 Van elke geweigerde partij dunne mest dient een logboek te worden bijgehouden met de naam van de leverancier, de datum, de hoeveelheid en de reden van de weigering. Deze registratie dient te allen tijde in de inrichting aanwezig te zijn en op het eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.

5 GEUR

Algemeen

- 5.1 De (rest)geuremissie van de gehele inrichting mag niet hoger zijn dan $14,93 \cdot 10^6$ g.e./uur.
- 5.2 Binnen zes maanden na de ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie dient de vergunninghoudster een geuronderzoek te hebben uitgevoerd waarin wordt getoetst aan de in deze beschikking opgenomen eisen en voorschriften met betrekking tot geuremissies. Indien de resultaten van dit onderzoek uitwijzen dat aan de betreffende eisen en voorschriften niet wordt voldaan c.q. niet kan worden voldaan, dient het onderzoek tevens in te gaan op de wijze waarop c.q. met welke voorzieningen aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Een voorstel met betrekking tot de opzet en inhoud van dit onderzoek dient in overleg met de dienst Milieu en Water te worden opgezet. Het voorstel moet worden goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Na uitvoering van de rapportage moeten de resultaten uiterlijk een maand later ter kennis worden gebracht aan het college van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 De rapportage betreffende de in het voorschrift 5.2 genoemde onderzoek dient minimaal de hierna genoemde aspecten te bevatten:
- een inventarisatie van de geuremitterende bronnen binnen de inrichting (de geuremissies moeten worden bepaald overeenkomstig het gestelde in voorschrift 5.5);
 - een controlemeting met betrekking tot het rendement van het biofilter. Hiervoor dient een geurvrachtmeting te worden uitgevoerd aan zowel de inlaat- alsmede uitlaatzijde van het filter.

- 5.11 Ramen en deuren in de bedrijfshal moeten steeds gesloten zijn. De deuren mogen uitsluitend worden geopend voor het doorlaten van personen en/of goederen.
- 5.12 Het laden en lossen van mest en mestconcentraat mag uitsluitend plaatvinden door middel van tankwagens die voorzien zijn van een dampretoursysteem.
- 5.13 Indien tijdens het laden of lossen mest of mestconcentraat wordt gemorst, dient het gemorste product onmiddellijk te worden weggespoeld in een lekopvangbak die is aangesloten op de bedrijfsriolering. Hiertoe dient een waterslang met voldoende capaciteit bij de laad- en losplaats te zijn geïnstalleerd.
- 5.14 De tankwagens dienen alvorens deze de inrichting verlaten, grondig te worden gereinigd met behulp van een hoge-druk reiniger. Deze reiniging mag uitsluitend plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaats.

Biofilterinstallatie

- 5.15 Het biofilter en de toevoerleidingen moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat geen onbehandelde lucht kan ontsnappen.
- 5.16 De belasting van het biofilter moet zodanig gekozen worden dat te allen tijde de goede werking gewaarborgd is.
- 5.17 Het geurreductierendement van het biofilter moeten ten minste een waarde hebben van 95%.
- 5.18 Zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, moet de luchtvochtigheid, temperatuur en zuurgraad van het biofilter worden bijgesteld.
- 5.19 Bij het uitvallen van één van de afzuigsystemen voor de afvoer van de bij de in het voorschrift 5.7 genoemde installatieonderdelen vrijkomende dampen, moet in de controlekamer onmiddellijk een alarmsysteem in werking treden. Buiten de werktijden dient het alarm anderzins aan een controlerende persoon of instantie kenbaar te worden gemaakt. Deze persoon of instantie dient terstond actie ter ondernemen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
- 5.20 De centrale afzuigsystemen moet ten minste tweemaal per jaar of zoveel vaker als nodig, worden gecontroleerd op vervuiling en zonodig worden gereinigd.
- 5.21 De biofilterinstallatie moet wekelijks worden gecontroleerd waarbij aandacht besteed moet worden aan de navolgende factoren:
- geur;
 - vochtgehalte en temperatuur van het filter;
 - werking van de sproeinstallatie;
 - debieten van de aangevoerde luchtstromen;
 - drukval over het filter;
 - pH-waarde van het percolatiewater.

Van deze controle dient een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.

Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in de voorgaande voorschriften genoemde verplichtingen.

- 6.6 Het college van Gedeputeerde Staten kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de in voorschrift 6.2 voorgeschreven bemonstering en analyse.
- 6.7 Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghoudster in overleg met het college van Gedeputeerde Staten eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, op dezelfde wijze als voor de vaststelling van de "nulsituatie" geldt (voorschriften 6.2 t/m 6.6).
- Voorzieningen**
- 6.8 De vloer van de bedrijfshal en de laad- en losplaatsen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 6.9 Een vloeistofdichte vloer moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- 6.10 Een vloeistofdichte vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering, evenwel zodanig dat deze niet verstopt kan geraken.
- 6.11 Het regenwater dat op de verharde gedeelten van het terrein van de inrichting neerslaat dient, ter bescherming van de bodem, te worden opgevangen en te worden afgevoerd via de bedrijfsriolering.
- 6.12 De parkeerplaatsen moeten, ter bescherming van de bodem, zijn voorzien van een verharding met te controleren waterafvoer, welke is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 6.13 Het reinigen van voertuigen en ander materieel in de inrichting dient plaats te vinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats die voorzien is van een vloeistofdichte, oliebestendige, verharding ter bescherming van de bodem. De vloeistofdichte verharding dient voorzien te zijn van een te controleren waterafvoer, die vloeistofdicht is aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 6.14 Mest, mestconcentraat, oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van een vloeistofdichte vloer anders dan in een schrobput of afvoergoot worden geveegd of geschrobd.
- 6.15 De opslagtanks (lostank, sedimentatietank, voorraadtank, concentraatopslagtank, calamiteitentank) moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1992 uitgegeven publicatie "Richtlijnen mestbassins".
- 6.16 Binnen een termijn van zes maanden na het van kracht worden van dit voorschrift dient de vergunninghoudster aan het college van Gedeputeerde Staten een kwaliteitsverklaring te overleggen, die is afgegeven door het bedrijf dat de tanks heeft gerealiseerd, met betrekking tot de constructie en duurzaamheid van de tanks. De kwaliteitsverklaring dient aan

8 PROCESBESTURING EN BEVEILIGING

- 8.1 In de besturingscontrolekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig zijn, waarin voor de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
- a het opstarten van de installatie;
 - b het in bedrijf zijn van de installatie;
 - c het stoppen van de installatie;
 - d storingen en/of noodsituaties in de betreffende installatie of in een andere installatie, die een effect kunnen hebben op de betreffende installatie;
 - e het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
- Deze instructie moet bij het bedienend personeel bekend zijn.
- 8.2 De procesparameters moeten zodanig zijn dat de goede werking van het mestbewerkingproces is gewaarborgd. De meet- en registratie-apparatuur moet zijn aangesloten op een alarminstallatie.
- 8.3 De bemonsterings- en analysegegevens van de procesparameters van de mestbewerkinginstallatie en overige bedrijfsgegevens, zoals draaiuren en debieten, dienen in een registratiesysteem te worden bijgehouden dat te allen tijde bijgewerkt in de inrichting aanwezig is en aan een toezichthoudende ambtenaar van de provincie Gelderland moet kunnen worden getoond.
- 8.4 Buiten werktijd moet de alarmering telefonisch worden doorgeschakeld naar de beheerder en/of storingsdienst van de installatie.
- 8.5 Binnen een termijn van vier maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet aan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk worden medegedeeld op welke wijze de beheerder en/of storingsdienst van de installatie buiten werktijd bereikbaar zijn.
- 8.6 Het gebouw waarin de besturingscontrolekamer zich bevindt moet ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige aarding; de aardingsinstallatie moet in overeenstemming zijn met het gestelde in de norm NEN 1014, uitgave 1971 met aanvulling 1982.
- 8.7 Alle tanks moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging. De beveiliging moet in werking treden als een vullingsgraad van 95% is bereikt. Wanneer een overvulbeveiliging in werking treedt, dient dit visueel kenbaar te worden gemaakt op het instrumenten paneel in de besturingscontrolekamer. Direct met het aanspreken van de overvulbeveiliging(en) dienen aanvoerpompen automatisch buiten werking te worden gesteld.
- 8.8 In een logboek dient een overzicht te worden bijgehouden van alle aangemelde klachten, storingen, calamiteiten, aansprekingen van beveiligingen, wijzigingen en andere ongewone voorvallen. Dit logboek dient op het eerste verzoek van de daartoe bevoegde ambtenaren te worden overgelegd.

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

In reservoirs

- 9.8 Ten behoeve van het lossen van chemicaliën, zoals zwavelzuur, dient een aparte losplaats te worden ingericht met speciale voorzieningen om te voorkomen dat eventuele morsverliezen in de bodem of in de rioolsystemen terecht kunnen komen.
- 9.9 De installatie, bestaande uit reservoirs, pompen, leidingen, appendages en doseerinstallaties, moet vloeistofdicht zijn, bestand tegen de inwerking van de daarin gebezigde stof en zijn gebouwd overeenkomstig de laatste stand der techniek op het moment van het bouwen.
- 9.10 Het reservoir met de daarbijbehorende doseerpomp moet in een vloeistofdichte bak zijn opgesteld. De opvang capaciteit van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het daarin aanwezige reservoir. Een afsluiter in de afvoerleiding van de bak moet onder normale bedrijfsomstandigheden gesloten zijn.
- 9.11 Op het stationair reservoir moet voorzover van toepassing een vulleiding en een ontluchtingsleiding zijn aangesloten. Een ontluchtingsleiding moet in de buitenlucht uitmonden op ten minste 3 m boven maaiveld.
- 9.12 Op het reservoir en bij het daarbijbehorende vulpunt moet duidelijk zichtbaar de benaming van de vloeistof en de maximale inhoud van het reservoir staan aangegeven.
- 9.13 Alvorens met het vullen van het reservoir wordt begonnen moet, door middel van een op eenvoudige wijze af te lezen vloeistof-niveaumeter, de bij te vullen hoeveelheid vloeistof nauwkeurig worden vastgesteld. Het vullen moet zodanig geschieden dat lekken of morsen wordt voorkomen. Een reservoir mag voor ten hoogste 85% van de maximale inhoud worden gevuld.
- 9.14 Behoudens tijdens het vullen van het reservoir moeten het vulpunt zijn afgesloten met een blindkap.
- 9.15 De installatie moeten jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd. Van de uitgevoerde controles dient een registratie te worden bijgehouden.
- 9.16 De ruimte waarin het reservoir staat opgesteld moet zijn voorzien van luchttoe- en afvoeropeningen die zodanig zijn aangebracht dat een doelmatige ventilatie van de ruimte is gewaarborgd.

10 GASMOTORINSTALLATIE(WKK)

Algemeen

- 10.1 De vergunninghoudster moet onder meer zorg dragen dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
- a Een (of meer) persoon (personen) moet(en) zijn aangewezen die verantwoordelijk is (zijn).
 - b De in a bedoelde persoon (personen) moet (en) beschikken over voldoende dekundigheid omtrent inbedrijfneming en bedrijfsvoering. Hij (zij) moet(en) bekend zijn met de

- 10.11 In de gasmotorenruimte moet een gasdetectie-installatie zijn aangebracht, die bij gasalarm de schakelinstallaties in deze ruimten spanningloos maakt.
- 10.12 De gasdetectie-installatie moet eenmaal per jaar op goed functioneren worden getest door een door het college van Gedeputeerde Staten erkende deskundige instantie.
- 10.13 De ruimte waarin ten gevolge van lekkage een gas-luchtmengsel kan ontstaan, moet als volgt worden beveiligd tegen het gevaar van ontploffing.
- a De in de ruimte aangebrachte gasdetectoren moeten reageren op een concentratie van 5% L.E.L. gistingsgas door middel van een gasalarm. Bij een concentratie boven 10% L.E.L. gistingsgas moet de gastoevoer automatisch worden afgesloten.
 - b Een handbediende schakelaar moet zijn aangebracht op een met betrekking tot lekkage veilige plaats, waarmee alle stroom kan worden uitgeschakeld behoudens de ventilatoren en de explosiebeveiligde verlichtingsapparatuur.

11 ONDERSTEUNING

Werkplaats/magazijn

- 11.1 De vloer van de werkplaats/magazijn moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd; de vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd; indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn; doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- Het vorenstaande is niet van toepassing op magazijn(en) waar uitsluitend opslag plaatsvindt van vloeistofvrije materialen en/of onderdelen.
- 11.2 De vloer moet afwateren op een of meer schrobputten die vloeistofdicht op de vloer moeten aansluiten en zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 11.3 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats/magazijn naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 11.4 De werkplaats/magazijn moet op de buitenlucht zijn geventileerd.
- a Indien natuurlijke ventilatie wordt toegepast, moet deze geschieden door middel van niet-afsluitbare openingen of kanalen van onbrandbaar materiaal met een gezamenlijke doorlaat van ten minste 8 dm², voor zover mogelijk gelijkmatig verdeeld aangebracht in twee tegenover elkaar gelegen wanden; de netto-doorlaatopening van een rooster of kanaal mag niet kleiner zijn dan 1 dm²; de bovenzijde van de openingen moet minder dan 40 cm boven de vloer zijn gelegen en de kanalen moeten op ten hoogste 25 cm boven de vloer aanvangen en reiken tot boven het dak; kanalen mogen niet uitmonden nabij raam- of deur-openingen.
 - b Indien mechanische ventilatie wordt toegepast moet deze zodanig zijn dat een luchtverversing van ten minste eenmaal per uur wordt bereikt en moet deze op zodanige wijze zijn uitgevoerd dat een goede doorspoeling wordt verkregen.

Als gedurende die termijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

BIJLAGE behorende bij beschikking d.d. 13 maart 1997

Evaluatieprogramma behorende bij vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Mestwerk Achterhoek B.V.

- 1 De besluiten voor de vergunningverlening voor de mestbewerkingsinstallatie te Eibergen zijn m.e.r.-plichtig en dientengevolge is de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van toepassing. De wettelijke regeling m.e.r. schrijft voor, dat de gevolgen van de betrokken activiteit voor het milieu dienen te worden onderzocht en geëvalueerd, wanneer die activiteit wordt of is ondernomen (artikel 7.39 tot en met 7.43). Bij het vorengenoemde besluit dient een evaluatieparagraaf te zijn toegevoegd.
- 2 Het doel van de evaluatie is te bezien of en in hoeverre de feitelijke milieueffecten overeenkomen dan wel afwijken van de verwachte milieueffecten zoals vermeld zijn in het milieueffectrapport (MER). Indien hierbij geconstateerd wordt dat er effecten optreden die in belangrijke mate in negatieve zin afwijken van de voorspelling, kan overwogen worden maatregelen te nemen om deze effecten teniet te doen dan wel te verminderen. Bij het constateren van dergelijke afwijkingen tijdens de evaluatie kan worden bezien of maatregelen nodig zijn.
- 3 De evaluatie is gekoppeld aan bovengenoemd besluit. Daarom zal de evaluatie slechts betrekking hebben op de effecten die:
 - in het MER zijn beschreven (voorspeld);
 - kwantificeerbaar, dan wel anderszins verifieerbaar zijn;
 - toe te schrijven zijn aan de activiteit;
 - te beïnvloeden zijn door maatregelen.Het gevolg van een selectie op grond van bovenstaande uitgangspunten is, dat louter kwalitatief aan te duiden effecten die door maatregelen niet beïnvloedbaar zijn buiten de evaluatie vallen. Zaken die vanwege de maatschappelijke discussie in de belangstelling staan en niet aan deze uitgangspunten voldoen, kunnen wel worden meegenomen bij de evaluatie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Bedrijfsinterne Milieuzorgsystemen, mogelijke toepassing van reststoffen. Hierbij staat dan kennisverwerving voorop. De resultaten kunnen van belang zijn voor in de toekomst uit te voeren min of meer gelijksoortige werken. Bij de vaststelling van het evaluatieprogramma is kritisch bezien voor welke onderwerpen het methodologisch mogelijk zal zijn tot een (statistisch) verantwoorde uitspraak te komen over de te constateren milieuveranderingen en in welke mate deze veranderingen eenduidig toe te schrijven zijn aan deelhandelingen van het betrokken project.
- 4 In de voorschriften bij de vergunning zijn diverse bepalingen opgenomen die de initiatiefnemer verplichten te rapporteren betreffende verschillende (milieu)aspecten. Het gevolg zal zijn dat, gelet op de in de vergunning opgenomen voorschriften, met tussenpozen verschillende rapporten door de initiatiefnemer zullen worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de evaluerende rapportage, die drie jaar na ingebruikneming van de mestbewerkingsinstallatie zal worden opgesteld. De evaluerende rapportage zal worden gepubliceerd en ter informatie worden gezonden aan de initiatiefnemer, de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs conform artikel 7.41, van de Wet milieubeheer.
- 5 Gelet onder andere op de tijd die ligt tussen het te nemen besluit en het in gebruik nemen van de MER-plichtige activiteiten zou kunnen blijken dat bepaalde aspecten welke thans niet in het MER (voldoende) aan de orde zijn gekomen, toch belangrijke gevolgen voor het milieu hebben. Dergelijke aspecten kunnen alsnog in het onderzoek ten behoeve van het evaluatieprogramma worden opgenomen. Hierbij wordt

202 - 210

8.8