

Project244.106-Parallelweg West 83 te Culemborg								
Certificaten1866308								
ToetsingT.101 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem								
ToetsversieTerraIndex 1.0.0								
Toetsdatum: 27 January 2025 08:50								
Monsterreferentie8613478								
MonsteromschrijvingB251-A								
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	1.9	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	73.8	73.8	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	220	1100	MV	190	190	500	
Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
Sommaties aromaten								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613478:								
Klasse matig verontreinigd								

Monsterreferentie		8613479						
Monsteromschrijving		B251-B						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	12.5	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	47.5	47.5	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	54	43	-	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.028	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.028	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.028					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.028					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.028	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.056					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.084	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613479:				Klasse landbouw/natuur				

Monsterreferentie		8613480						
Monsteromschrijving		B251-C						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	43.2	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	22.8	22.8	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	170	57	-	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.012	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.012	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.012					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.012					
tolueen	mg/kg ds	1.3	0.43	IND	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.023					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.035	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613480:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		8613481						
Monsteromschrijving		B252-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.3	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	79.8	79.8	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613481:				Klasse landbouw/natuur				

Monsterreferentie		8613482						
Monsteromschrijving		B253-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.3	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	84.2	84.2	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	580	2900	MV	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613482:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8613483						
Monsteromschrijving		B254-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	1.2	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	79.2	79.2	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	8600	43000	SV	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	0.26	0.26					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	0.13	0.65	IND	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613483:				Klasse sterk verontreinigd				

Monsterreferentie		8613484						
Monsteromschrijving		B255-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.9	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	83.5	83.5	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	500	2500	MV	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613484:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8613485						
Monsteromschrijving		B256-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.5	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	82.9	82.9	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	120	600	MV	190	190	500	
<i>Vluchtige aromaten m.b.v. GC-MS</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.2	1.25	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	0.45	1.25	
Toetsoordeel monster 8613485:				Klasse matig verontreinigd				

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
MV	Matig verontreinigd
-	<= Landbouw/natuur
H	Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)
SV	Sterk verontreinigd
IND	Industrie

Project	244.106-Parallelweg West 83 te Culemborg						
Certificaten	1867723						
Toetsing	T.101 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem						
Toetsversie	TerraIndex 1.0.0				Toetsdatum: 29 January 2025 08:57		

Monsterreferentie	8618090						
Monsteromschrijving	B259-1						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND

Lutum/Humus							
Organische stof	% (m/m ds)	7.6	10				
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25				
Droogrest							
droge stof	%	71.1	71.1	@			
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	980	1300	MV	190	190	500

Toetsoordeel monster 8618090:				Klasse matig verontreinigd			
-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Monsterreferentie		8618091						
Monsteromschrijving		B260-1						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	3.8	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	85.1	85.1	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	17000	45000	SV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8618091:				Klasse sterk verontreinigd				
Legenda								
MV	Matig verontreinigd							
SV	Sterk verontreinigd							
@	Geen toetsoordeel mogelijk							

Project	244.106-Parallelweg West 83 te Culemborg		
Certificaten	1869281		
Toetsing	T.101 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem		
Toetsversie	TerraIndex 1.0.0		Toetsdatum: 6 February 2025 16:25

Monsterreferentie	8623274							
Monsteromschrijving	B261-A							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	

<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	1.5	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	85.6	85.6	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	7800	39000	SV	190	190	500	

Toetsoordeel monster 8623274:				Klasse sterk verontreinigd				
-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Monsterreferentie		8623275						
Monsteromschrijving		B261-B						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	10.1	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	65.6	65.6	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	860	850	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623275:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8623276						
Monsteromschrijving		B262-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	1.9	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	85.5	85.5	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	14000	70000	SV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623276:				Klasse sterk verontreinigd				

Monsterreferentie		8623277						
Monsteromschrijving		B262-B						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	4.9	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	74	74.0	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	1200	2400	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623277:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8623278						
Monsteromschrijving		B263-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	1.6	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	83.5	83.5	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	7500	38000	SV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623278:				Klasse sterk verontreinigd				

Monsterreferentie		8623279						
Monsteromschrijving		B264-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.8	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	85.1	85.1	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	9800	49000	SV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623279:				Klasse sterk verontreinigd				

Monsterreferentie		8623280						
Monsteromschrijving		B265-A						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	85.2	85.2	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	230	1200	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623280:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie 8623281								
Monsteromschrijving B266-A								
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	6.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	61.4	61.4	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	650	1000	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623281: Klasse matig verontreinigd								

Monsterreferentie		8623282						
Monsteromschrijving		B266-B						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	1.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	75.7	75.7	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	170	850	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623282:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8623283						
Monsteromschrijving		MM25						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.9	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	89.3	89.3	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	1200	4100	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8623283:				Klasse matig verontreinigd				

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
SV	Sterk verontreinigd
MV	Matig verontreinigd

Project	244.106-Parallelweg West 83 te Culemborg						
Certificaten	1880455						
Toetsing	T.101 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem						
Toetsversie	TerraIndex 1.0.0			Toetsdatum: 21 February 2025 09:09			

Monsterreferentie	8657876						
Monsteromschrijving	B267 (60-100)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND

<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	10.0	10				
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	74.4	74.4	@			
<i>Anorganische parameters - metalen</i>							
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	38000	38000	@			
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	1400	1400	MV	190	190	500

Toetsoordeel monster 8657876:				Klasse matig verontreinigd			
-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Monsterreferentie		8657877						
Monsteromschrijving		B268 (60-80)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.2	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	80.7	80.7	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	36000	36000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 110	-	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657877:				Klasse landbouw/natuur				

Monsterreferentie		8657878						
Monsteromschrijving		B269 (50-100)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	76.6	76.6	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	14000	14000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	210	1000	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657878:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8657879						
Monsteromschrijving		B270 (42-60)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.5	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	86.1	86.1	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	7300	7300	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	100	500	IND	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657879:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		8657880						
Monsteromschrijving		B271 (20-60)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	87.5	87.5	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	11000	11000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657880:				Klasse landbouw/natuur				

Monsterreferentie		8657881						
Monsteromschrijving		B272 (70-120)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	21.7	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	43.3	43.3	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	48000	48000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	560	260	IND	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657881:				Klasse industrie				

Monsterreferentie		8657882						
Monsteromschrijving		B273 (70-110)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	80.5	80.5	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	22000	22000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	660	2800	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657882:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8657883						
Monsteromschrijving		B274 (70-120)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	6.9	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	71.9	71.9	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	26000	26000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	1800	2600	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657883:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8657884						
Monsteromschrijving		B275 (30-80)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	14.5	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	97.5	97.5	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	8200	8200	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	1200	830	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657884:				Klasse matig verontreinigd				

Monsterreferentie		8657885						
Monsteromschrijving		B276 (90-140)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	3.0	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	76.9	76.9	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	99000	99000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 82	-	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657885:				Klasse landbouw/natuur				

Monsterreferentie		8657886						
Monsteromschrijving		B277 (40-90)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	3.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	81.2	81.2	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	30000	30000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	2700	8200	SV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657886:				Klasse sterk verontreinigd				

Monsterreferentie		8657887						
Monsteromschrijving		B278 (110-130)						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	LN	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	9.0	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	72.9	72.9	@				
Anorganische parameters - metalen								
ijzer tbv zkrm. cor. (Fe)	mg/kg ds	16000	16000	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	860	960	MV	190	190	500	
Toetsoordeel monster 8657887:					Klasse matig verontreinigd			

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
IND	Industrie
MV	Matig verontreinigd
-	<= Landbouw/natuur
SV	Sterk verontreinigd