

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 47154

Nummer 2025-006051

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerende afrastering 5.1.2e perceel Harderwijk 5.1.2e
5.1.2e 22-04-25

Startdatum 22-04-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e, tel: 5.1.2e Op te pakken - toe te wijzen
VVHH

Zaak initiator 5.1.2e 5.1.2e

Checklist

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering** **5.1.2e** **perceel Harderwijk** **5.1.2e**
5.1.2e **22-04-25**

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Controle op verzoek taxateur

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* **2.3.0 Wnb Soorten**

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie Bij de aanval zijn 8 lammeren gedood en 2 geëutaniseerd. Ondanks dat er ook volwassen schapen liepen, is er daar geen een van aangevallen. Het perceel waar de schapen op liepen is het noordelijke deel van de percelen, kadastraal bekend onder Harderwijk 5.1.2e en kennelijk in eigendom bij NM. Het perceel is aan alle zijden aan de binnenzijde van de palen voorzien van 5 gladde draden tot ruim 120 cm hoogte. De draadverdeling is ongeveer 20-40-60-90-120 cm. De laagst gemeten spanning bedroeg 6.0 Kv en de hoogst gemeten 7.0 Kv. De afstand van de onderste draad is maximaal 20 cm vanaf maaiveld, de afstand vanaf de grond tot de bovenste draad is 120 cm. Er is geen grotere afwijking als 5 cm geconstateerd. Er is geen toegangshek tot het perceel, het is toegankelijk door de draden plat te leggen. Er is geen opstapmogelijkheid binnen 2 meter afstand van de afrastering. De palen staan op een kleinere onderlinge afstand van 10 meter, verreweg overal tussen de 8 en 9 meter. De vaste hoekpalen zijn voldoende stevig. Op meerdere plaatsen aan de oostzijde zijn graafsporen te zien, waarvan sommige aan beide zijden van de afrastering. Vanwege beperkte stroomvoorziening in de telefoon, konden niet overal foto's van worden gemaakt.

Betreffende zaak 2025-006051.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 23 april 2025 10:07 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.