

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 48561

Nummer 2025-008890

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerende afrastering schapenhouder
perceel 5.1.2e Putten; 26-06-25

Startdatum 26-06-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e

Zaak initiator 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Putten

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ⚠ Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering schapenhouder** 5.1.2e perceel
5.1.2e Putten; 26-06-25

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Op verzoek controle wolfwerend raster 5.1.2e Putten

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* **2.3.0 Wnb Soorten**

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie De controle werd uitgevoerd samen met taxateur 5.1.2e en schapenhouder 5.1.2e op perceel 5.1.2e van ongeveer 1,5 ha groot. Het perceel is omrasterd met 6 blauwe gladde stroomdraden tot een hoogte van 120 cm. In het perceel werden enkele schapen maar ook zoogkoeien met kalveren gehouden. Er was 1 volwassen schaap gedood. Aan de stadia van de aanwezige maden in het dode schaap te zien leek de aanval al een nacht eerder (24 op 25 juni) te zijn uitgevoerd, aldus de taxateur. In de ochtend van 26 juni was er ook een aanval op schapen geweest waar er 8 waren gedood binnen een km afstand van dit perceel. Daar was het raster zeker niet wolfwerend geplaatst. De onderlinge afstand van de paaltjes in overal minder dan 10 m en daar waar de ondergrond glooiend was, zijn meer paaltjes op kortere afstand van elkaar geplaatst. De onderlinge afstand van de draden is 20-40-60-80-100-120. De spanning die door de taxateur is gemeten bedroeg 5,7 Kv. Er is geen opstapmogelijkheid binnen 2 m afstand van het raster. Op het laagste gemeten punt bedroeg de hoogte van de bovenste draad 115 cm. Er waren enkele plaatsen waar aan beide zijden van de onderste draad graafsporen te zien waren. Deze leken mij van een das afkomstig, in de naastgelegen houtwal zat ook een dassenburcht. De taxateur had het plan om 1 of 2 observatiecamera's op te hangen.

Betreffende zaak 2025-008890.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 27 juni 2025 10:25 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.