

To: 5.1.2e | COB ecowood[5.1.2e@cobecowood.com]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 12/22/2025 1:01:39 PM
Subject: FW: aanvulling 9 oktober
Received: Mon 12/22/2025 1:01:00 PM

Hi 5.1.2e,

Dit is de e-mail waarover ik het zojuist had. Vergeten om vorige keer allen beantwoorden te gebruiken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
T 5.1.2e | 5.1.2e@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

 provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 10 december 2025 13:12

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@embridge.nl>

Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Dag 5.1.2e,

Ik heb u zojuist even proberen te bellen, maar kreeg helaas geen gehoor. Via deze weg wil ik u even laten dat het aangepaste rapport en onderliggende berekeningen opnieuw door mij zijn beoordeeld. Hieruit blijken nog enkele inconsistenties.

Het valt mij op dat de eerdere gemaakte (kleine) op-/aanmerkingen, zoals hieronder weergegeven in zwart, nu niet zijn aangepast in overeenstemming met de rode tekst.

- De koude starts zijn in de referentiesituatie ingevoerd als aantallen per etmaal. Dit moeten aantallen per jaar zijn.
Koude starts in de referentiesituatie zijn aangepast naar aantallen per jaar.
- De gehanteerde bronkenmerken van de emissiebronnen ('ECO:) Emissie biofilter (compostering)' en 'BMC: Biomassa centrale' moeten nader worden onderbouwd;
De bronkenmerken van het biofilter zijn aangepast naar meer 'standaard' waarden (temp 11,85 - standaard AERIUS / uittreedsnelheid 8,2 m/s - gebaseerd op 4x verversing van de halen uitstroom via 4 containers);
De bronkenmerken van de biomassa centrale zijn overgenomen uit de memo van Koolstra Advies naar Primco in 2020. Deze gegevens zijn als bijlage bijgevoegd.
- In de referentiesituatie is een onjuiste uittreedhoogte voor de houtkachel gehanteerd. Er wordt geadviseerd deze hoogte gelijk te stellen aan 11,0 meter (zoals in beoogde situatie ook het geval is);
De uittreedhoogte van de houtkachel is zowel in de referentie, als de beoogde situatie op 11 meter gezet.
- Er wordt geadviseerd om in de referentiesituatie het in file-percentages ('de stagnatiefactor') van de emissiebron 'VAW zwaar verkeer' gelijk te stellen aan 0% (zoals bij alle andere emissiebronnen met verkeersaantrekkende werking ook het geval is).
Voor alle verkeer is de stagnatiefactor op 0% gezet.

Ook moet nog even kritisch worden gekeken naar:

- De stationaire emissies in zowel de referentiesituatie als de beoogde situatie.
- De eigenschappen (uren, brandstofverbruik en AdBlue verbruik) van de shovel 1 en shovel 3 in de beoogde situatie.
- De opstelling van zwaar vrachtverkeer in de beoogde situatie.

Het rapport en de berekeningen komen gelet op bovenstaande punten nu niet overeen.

Het lijken kleine aanpassingen die mogelijk snel te verhelpen zijn.
Als u naar aanleiding van deze e-mail vragen heeft hoor ik dat graag.

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T 5.1.2e | 5.1.2e @ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

≡ provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e <5.1.2e@embridge.nl>

Verzonden: woensdag 3 december 2025 11:39

Aan: 5.1.2e | COB ecowood <5.1.2e@cobecowood.com>; 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odosgroep.nl>; 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e@oldebolhaar.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@brokking.eu>

Onderwerp: Re: aanvulling 9 oktober

Geachte 5.1.2e,

Bijgevoegd treft u het aangepaste rapport en de onderliggende berekeningen aan.
Deze zijn tevens in het DSO geupload ter vervanging van de vervallen documenten.

Wij gaan ervan uit dat er nu een consistente te beoordelen aanvraag ligt.
Mochten er nog aanvullende vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

Senior Projectleider

M 5.1.2e

T 5.1.2e

The future is now, M-tech became Embridge



Willem II Singel 42

6041 HT Roermond

www.embridge.nl

(parkeren via achterzijde Mariagardestraat
linkerzijde groene poort)

Disclaimer - Dit bericht, bestaande uit deze e-mail en alle bijhorende bestanden, is vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrechte informatie bevatten. Daarom is het enkel bestemd voor het gebruik door de persoon of de entiteit aan wie dit bericht geadresseerd is, en anderen die gemachtigd zijn het te ontvangen. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, is het strikt verboden om het bericht en/of de inhoud ervan te herhalen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, te verspreiden of enige actie te ondernemen gesteund op dit bericht en/of de inhoud ervan. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en het bericht van uw systeem te verwijderen. De afzender en Embridge zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een eventueel virus in dit bericht. De meningen uitgedrukt in dit bericht zijn deze van de afzender persoonlijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De ontvanger kan geen rechten ontfen aan dit bericht tenzij hij een schriftelijke bevestiging ervan ontving.

Van: 5.1.2e | COB ecowood <5.1.2e@cobecowood.com>
Verzonden: vrijdag 28 november 2025 08:59
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@odosgroep.nl>; 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@oldebolhaar.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@brokking.eu>; 5.1.2e <5.1.2e@embridge.nl>
Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Hallo 5.1.2e,

Bedankt voor je reactie. We komen zsm met een reactie op jouw opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Haven 14
7471 LV Goor

5.1.2e

5.1.2e @cobecowood.com

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 27 november 2025 15:20
Aan: 5.1.2e | COB ecowood <5.1.2e@cobecowood.com>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@odosgroep.nl>; 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@oldebolhaar.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@brokking.eu>
Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Dag 5.1.2e,

Ik heb de nieuwe stukken inmiddels kunnen bekijken en merk op dat aan de kleine op-/aanmerkingen nu voldoende is tegemoetgekomen.

Ik zie dat door Embridge inderdaad op bronniveau de afroaming is toegepast. Hier kunnen wij helaas niet mee instemmen. Er wordt in dat geval namelijk afgeroomd op emissieniveau, terwijl onze beleidsregels voorschrijven dat dit op depositieniveau moet gebeuren. Derhalve moet de volledige referentiesituatie (zonder afroaming op bronniveau) worden ingevoerd in AERIUS Calculator als salderingssituatie (type 'Saldering') met een afroombactor van 0,35. Een vlugge proefberekening leert dat dit weinig effect heeft op het eindresultaat, dus jullie uitkomst lijkt daarmee te blijven staan.

Verder geef je nog aan er geen nieuw stikstofdepositie rapportage wordt opgesteld, omdat er ten opzichte van de vorige versie slechts kleine aanpassingen zijn gedaan. Dit gaat echter niet op. In het vorige rapport werd nog verondersteld dat in de beoogde situatie ca. 42.500 ton groenafval per jaar wordt verwerkt in de compostering. De berekening van 20 november ziet echter toe op 20 kton compostering. De overige uitgangspunten van ecoservice (ECO) zijn hier ook op aangepast. Het opstellen van een nieuw rapport is daarom (toch) noodzakelijk. De eenduidigheid van de stukken behorende bij de N2000-aanvraag kan anders in twijfel worden getrokken.

Voor nu heb ik geen andere vragen. Daarmee is er voor mij geen noodzaak om morgen eventueel een overleg te hebben. Ik ontvang graag eerst de aangepaste/nieuwe stukken.

Als jullie toch nog vragen hebben dan hoor ik dat wel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
44705332 | 5.1.2e @gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

 provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e | COB ecowood <5.1.2e@cobecowood.com>

Verzonden: vrijdag 21 november 2025 13:16

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@odosgroep.nl>; 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@oldebolhaar.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@brokking.eu>

Onderwerp: Re: aanvulling 9 oktober

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@cobecowood.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Prima 5.1.2e,

Fijn weekend,

Gr

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: 5.1.2e

Sent: Friday, November 21, 2025 11:30:59 AM

To: 5.1.2e | COB ecowood

Cc: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service ; 5.1.2e

Subject: RE: aanvulling 9 oktober

Dag 5.1.2e,

Ik zal de aangepaste stukken begin volgende week (ma of di) even bekijken/beoordelen. Als er dan nog zaken onduidelijk zijn, lijkt het me inderdaad slim om later in de week (do of vr) nog even een teams meeting in te plannen.

Jullie horen van me.


Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T 5.1.2e | 5.1.2e@gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

 provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e | COB ecowood

Verzonden: vrijdag 21 november 2025 10:15

Aan: 5.1.2e

CC: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service ; 5.1.2e

Onderwerp: FW: aanvulling 9 oktober

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@cobecowood.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Hallo 5.1.2e,

Zie reactie op jouw mail in het rood.

Mijn voorstel is om volgende week (week 48) een teams meeting te plannen zodat we het een en ander toe kunnen lichten tenzij het voor jou nu helemaal helder is. Laat maar weten of ik dit moet organiseren. Heb je dan voorkeur voor een datum/tijd?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



44705332

0132

Dag 5.1.2e,

Ik heb de stukken inmiddels kunnen bekijken. Wat me allereerst opvalt is dat in het aangepaste rapport het volgende wordt vermeld: *"tabel 4-a geeft een overzicht van de ingevoerde waarden voor de mobiele werktuigen in de standaard referentie situatie en voor de referentie situatie waarbij rekening is gehouden met het afkomen van 35% van de composteeractiviteiten"*. Het is voor mij echter onduidelijk op welke manier nu 35% is afgeroomd. In de aangepaste berekening is immers geen afroombfactor toegepast, waardoor ik niet weet of het zo goed gaat. Dit moet worden toegelicht.

Embridge heeft op bronniveau de afroaming toegepast op het aantal draaiuren. Een reductie van 35 % op de draaiuren (of de aantallen) op jaarbasis resulteert in een reductie van 35% op de totale emissie.

Daarnaast heeft de beoordeling nog geleid tot de volgende (kleine) op-/aanmerkingen:

- De AERIUS-berekening dienen nog te worden geactualiseerd. Op 7 oktober 2025 is namelijk AERIUS Calculator versie 2025 uitgekomen. Daarmee moeten ook de stationaire emissies opnieuw worden berekend.

De op 09 oktober ingediende documenten en berekeningen zijn uitgevoerd met de AERIUS versie van 07 oktober 2025. Niet meer van belang, daar er een nieuwe berekening is uitgevoerd.

- De rekenjaren van de referentiesituatie en beoogde situatie dienen gelijk te zijn. Er mag immers niet gesaldeerd worden met het autonoom schoner worden van het Nederlandse wagenpark.

De rekenjaren in de op 09 oktober ingediende berekeningen staan beide op 2025. Niet meer van belang, daar er een nieuwe berekening is uitgevoerd.

- De koude starts zijn in de referentiesituatie ingevoerd als aantallen per etmaal. Dit moeten aantallen per jaar zijn.

Koude starts in de referentiesituatie zijn aangepast naar aantallen per jaar.

- De gehanteerde bronkenmerken van de emissiebronnen ('ECO:) Emissie biofilter (compostering)' en 'BMC: Biomassa centrale' moeten nader worden onderbouwd;

De bronkenmerken van het biofilter zijn aangepast naar meer 'standaard' waarden (temp 11,85 - standaard AERIUS / uittreedsnelheid 8,2 m/s - gebaseerd op 4x verversing van de halen uitstroom via 4 containers);

De bronkenmerken van de biomassa centrale zijn overgenomen uit de memo van Koolstra Advies naar Primco in 2020. Deze gegevens zijn als bijlage bijgevoegd.

- In de referentiesituatie is een onjuiste uittreedhoogte voor de houtkachel gehanteerd. Er wordt geadviseerd deze hoogte gelijk te stellen aan 11,0 meter (zoals in beoogde situatie ook het geval is);

De uittreedhoogte van de houtkachel is zowel in de referentie, als de beoogde situatie op 11 meter gezet.

- Er wordt geadviseerd om in de referentiesituatie het in file-percentage ('de stagnatiefactor') van de emissiebron 'VAW zwaar verkeer' gelijk te stellen aan 0% (zoals bij alle andere emissiebronnen met verkeersaantrekkende werking ook het geval is).

Voor alle verkeer is de stagnatiefactor op 0% gezet.

Met bovenstaande aanpassingen zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd. Deze berekening met kenmerk Rrwa8VmGKxhN zal in DSO worden opgeladen en is hier als bijlage bijgevoegd.

Daar het verder kleine aanpassingen betreft zal hier geen nieuw stikstofdepositie rapportage worden opgesteld.

Hopelijk kunnen jullie hiermee vooruit.

Laat het gerust weten als er naar aanleiding van deze e-mail vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T 5.1.2e | 5.1.2e [@gelderland.nl](mailto:5.1.2e@gelderland.nl) | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

≡ provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 14:53

Aan: 5.1.2e | Pure-Ecowood <5.1.2e [@cob-ecowood.nl](mailto:5.1.2e@cob-ecowood.nl)>

CC: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e [@oldebolhaar.de](mailto:5.1.2e@oldebolhaar.de)>; 5.1.2e
<5.1.2e [@odosgroep.nl](mailto:5.1.2e@odosgroep.nl)>

Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Dag 5.1.2e,

Inderdaad fijn dat dit is opgehelderd.

Ik probeer deze zaak met voorrang op te pakken. Jullie horen medio november weer van me.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T 5.1.2e | 5.1.2e [@gelderland.nl](mailto:5.1.2e@gelderland.nl) | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

≡ provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e | Pure-Ecowood <5.1.2e [@cob-ecowood.nl](mailto:5.1.2e@cob-ecowood.nl)>

Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 14:46

Aan: 5.1.2e <5.1.2e [@gelderland.nl](mailto:5.1.2e@gelderland.nl)>

CC: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e [@oldebolhaar.de](mailto:5.1.2e@oldebolhaar.de)>; 5.1.2e
<5.1.2e [@odosgroep.nl](mailto:5.1.2e@odosgroep.nl)>

Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Hallo 5.1.2e,

Gelukkig dat je de stukken hebt teruggevonden.

Wij hopen dat je zo snel als mogelijk met een eerste reactie komt zodat wij hierop snel kunnen reageren, het van groot belang dat wij zo snel mogelijk weten waar we aan toe zijn en besluiten kunnen nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

44705332

Van: 5.1.2e <5.1.2e@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 14:32

Aan: 5.1.2e | Pure-Ecowood <5.1.2e@cob-ecowood.nl>

CC: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e
<5.1.2e@odosgroep.nl>

Onderwerp: RE: aanvulling 9 oktober

Dag 5.1.2e,

Dank voor het nagaan. Ik heb de ingediende stukken inmiddels teruggevonden.

Ik zocht nog in de oude zaak, niet in die van de nieuwe aanvraag d.d. 12 september 2025 met zaaknummer 2025-011962. Deze zaak staat inmiddels op mijn naam.

Ik ga de stukken beoordelen en kom zo snel mogelijk met een eerste reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Gelderland | Vergunningverlener Omgevingswet | Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

T 5.1.2e | 5.1.2e@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: dinsdag | woensdag | donderdag

 provincie
Gelderland

Van: 5.1.2e | Pure-Ecowood <5.1.2e@cob-ecowood.nl>

Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 13:46

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@ gelderland.nl>

CC: 5.1.2e | Olde Bolhaar Eco-Service <5.1.2e@oldebolhaar.de>; 5.1.2e
<5.1.2e@odosgroep.nl>

Onderwerp: aanvulling 9 oktober

Geachte 5.1.2e,

Zie onderstaande reactie van 5.1.2e. Zou u mij nog even willen berichten of u alle gegevens kunt inzien?

Bvd

5.1.2e

Bijgevoegd de gevraagd screenshots van de aanvulling op het verzoek van 09 oktober 2025. Hierbij zijn de oude documenten verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. De status van de aanvraag is gewijzigd in "Aangevuld", de AERIUS berekeningen hebben een datumstempel van 07, of 08 oktober en van de onderbouwing is document 02 versie 3 inclusief afroming ingevoegd ter vervanging van document 1 versie 1.

Mijn project

- > Ideeën
- > Vergunningchecks
- > Aanvragen
- > Ingediende verzoeken
- > Maatregelen
- > Deelnemers

COB Holding BV - Natura2000

COB Holding BV - Natura2000


 Aanvullen

 Intrekken

 Kopiëren

 Verwijderen

Ingediend bij: Provincie Gelderland
Soort: Aanvraag vergunning
Locatie:



Activiteit(en): Natura 2000-activiteit - Aanvraag vergunning (Rijk)
Doel: Aanvullen
Status: Aangevuld
Verzoeknummer(s): 20250912 01138 002 (ingediend op 09-10-2025)
20250912 01138 001 (ingediend op 18-09-2025)
20250912 01138 000 (ingediend op 12-08-2025)

Status: Aangevuld

Verzoeknummer(s): 20250912 01138 002 (ingediend op 09-10-2025)
20250912 01138 001 (ingediend op 18-09-2025)
20250912 01138 000 (ingediend op 12-09-2025)

 Download verzoek als pdf


 Download alle bijlagen (ZIP)

Bijlagen

- Bestandsnaam
-  AERIUS_extra_beoordeling_20251007163151_RSYkWWPYE2uo_Gezamenlijkesituatieecoservice20.
 -  AERIUS_extra_beoordeling_20251008135352_Rc85L3VusXN9_Gezamenlijkesituatieecoservice20.p
 -  AERIUS_projectberekening_20251007163151_RSYkWWPYE2uo_Gezamenlijkesituatieecoservice20.
 -  AERIUS_projectberekening_20251008135352_Rc85L3VusXN9_Gezamenlijkesituatieecoservice20.p
 -  COB.Dui.25.DO-02 inc afroming v3 aerius 2025.pdf
 -  DB Nbw 2015-009223, d.d. 27 oktober 2015.pdf
 -  Projectlocatie met omliggende Natura2000 gebieden.pdf

 Ingediende verzoeken



Met vriendelijke groeten

5.1.2e
Senior Projectleider

M 5.1.2e

T 5.1.2e

Disclaimer - Dit bericht, bestaande uit deze e-mail en alle bijhorende bestanden, is vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrechte informatie bevatten. Daarom is het enkel bestemd voor het gebruik door de persoon of de entiteit aan wie dit bericht geadresseerd is, en anderen die gemachtigd zijn het te ontvangen. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, is het strikt verboden om het bericht en/of de inhoud ervan te herhalen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren, openbaar te maken, te verdelen, te verspreiden of enige actie te ondernemen gesteund op dit bericht en/of de inhoud ervan. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en het bericht van uw systeem te verwijderen. De afzender en Embridge zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een eventueel virus in dit bericht. De meningen uitgedrukt in dit bericht zijn deze van de afzender persoonlijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De ontvanger kan geen rechten ontlenen aan dit bericht tenzij hij een schriftelijke bevestiging ervan ontving.

Van: [5.1.2e] | Pure-Ecowood <[5.1.2e]@cob-ecowood.nl>

Verzonden: vrijdag 24 oktober 2025 15:33

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@embridge.nl>

CC: [5.1.2e] | Olde Bolhaar Eco-Service <[5.1.2e]@oldebolhaar.de>

Onderwerp: grens stikstof uitstoot

Hoi [5.1.2e],

Stel dat onderstaand voorstel van BBB en VVD wordt geaccepteerd en geïmplementeerd welke invloed heeft dit op natuurvergunning van BMC Duiven? Kun je deze vraag beantwoorden?

Gr

NOS Nieuws • Vrijdag, 17:56



VVD en BBB zijn het eens: stikstofnorm moet omhoog, maar niet meteen

Het demissionaire kabinet heeft een uitweg gevonden in de discussie over het versoepelen van de stikstofnorm. BBB en VVD waren het daarover oneens, maar ze hebben nu in principe afgesproken dat bedrijven meer stikstof mogen uitstoten zonder een natuurvergunning. Eind dit jaar wordt dan besloten of de nieuwe norm in 2026 kan ingaan.

De onenigheid tussen de twee coalitiepartijen ging over het verhogen van rekenkundige ondergrens. Dat is de hoeveelheid stikstof die een ondernemer mag laten neerdalen in kwetsbare natuurgebieden. Die moet wat de BBB betreft naar 1 mol (14 gram) stikstof per hectare. Dat is 200 keer hoger dan de huidige ondergrens van 0,005 mol.

[5.1.2e]



7471 LV Goor

5.1.2e

5.1.2e [@pure-ecowood.nl](mailto:5.1.2e@pure-ecowood.nl)

www.dekowood.nl

www.enerwood.nl