

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 53562

Nummer 2026-001721

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerende afrastering TKW 153536 5.1.2e en TKW
153535 5.1.2e aanval 5.1.2e Emst perceel 5.1.2e

Startdatum 05-02-2026

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e

Zaak initiator 5.1.2e

Checklist

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- 📄 Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- ☐ Geen status

Resultaten

☐ **2026-001721 Controle wolfwerend raster TKW 153536** 5.1.2e **en TKW 153535** 5.1.2e **aanval** 5.1.2e **Emst kadastraal** 5.1.2e
5.1.2e

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Op 4 februari 2026 om 14.45 uur een controle uitgevoerd naar een wolfwerend raster ivm een wolvenaantal op een perceel kadastraal bekend als 5.1.2e te Emst.

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

Notitie nvt

☐ **2.3.0 Wnb Soorten**

☐ 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

Notitie nvt

☐ 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

Notitie nvt

☐ 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

Notitie nvt

- 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

Notitie nvt

□ 9.9.999 Eindconclusie

- 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Notitie Controle voldoet net niet aan alle eisen die worden gesteld aan een wolfwerende afrastering. Controle daardoor niet akkoord.

Op woensdag 4 februari 2026 omstreeks 14.45 uur bevond ik mij, toezichthouder 5.1.2e aan de 5.1.2e te Emst – op het grasland perceel 5.1.2e. In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 februari heeft er een wolvenaaval plaatsgevonden. Binnen het raster waren schapen aanwezig van twee verschillende eigenaren namelijk 5.1.2e 5.1.2e. Ter plaatse constateerde ik dat er een verplaatsbare afrastering was geplaatst, bestaande uit zes stroomdraden (waarvan de bovenste een stroomlint). De palen stonden overal op een afstand kleiner dan de vereiste 10 meter, namelijk tussen de 6 a 8 meter van elkaar. De totale hoogte van de afrastering was overal hoger dan de hoogte van minimale 120 cm. De onderste draad bevond zich op maximaal 20 cm boven het maaiveld. De zes draden waren aan de binnen- en buiten zijde van de palen bevestigd met onderlinge afstanden van ca 20, 36, 54, 72, 97 en 124 cm. De onderste draad bevond zich over vrijwel de gehele lengte op maximaal 20 cm boven het maaiveld. Echter, door kleine ongelijkheden in het terrein heb ik op 2 locaties 21 cm gemeten. Deze afstand is groter dan de maximaal toegestane 20 cm en voldoet daarmee niet aan de specifieke eisen voor een wolfwerende afrastering. De hoekpalen waren extra stevig, waardoor de afrastering strak en stevig stond opgeteld. Het stroomapparaat bevond zich in hoek van het perceel en was afgerasterd zodat de schapen er niet bij konden. De aarding bestond uit een metalen draad van ongeveer 30 meter lengte die voorzien van 3 aardpinnen van 1 meter lang. Daarnaast was deze draad nog vastgemaakt aan een metalen weidepaal van een naburige omheining. Ik heb op meerdere plekken en hoogtes het spanningsniveau van de afrastering gemeten. De laagst gemeten spanning bedroeg 10.4 kV en de hoogste 11.1 kV. Verder was de afrastering goed onderhouden en vrij van begroeiing. De toegangspoort met 6 stroomdraden kan met behulp van poortgrepen geopend worden. Er waren geen opstapmogelijkheden rondom de hele afrastering. Tijdens ons sporenonderzoek heb ik op aanwijzing van de eigenaren van de schapen pootafdrukken van wolven waargenomen op het naastgelegen bouwland. Er zijn geen zichtbare sporen gevonden die duiden op de plek waar de wolf of wolven de afrastering hadden overwonnen. De eigenaren 5.1.2e hebben in totaal 7 schapen verloren, 2 direct en 5 zijn door de dierenarts geëuthanaseerd. Algehele conclusie: Een strak opgesteld wolfwerend raster dat (bijna) volledig voldoet aan de eisen zoals voorgeschreven in het kennisdocument van Bij12,

met uitzondering van 1 centimeter afwijking gemeten op twee plaatsen.
Foto's van de controle zijn apart toegevoegd aan het zaaknummer.

Betreffende zaak 2026-001721.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 10 februari 2026 09:03 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.