



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998, Verordening Stikstof en Natura 2000
Gelderland en Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

Datum : 28 november 2013
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-014248 - gemeente Lochem
Activiteit : het wijzigen van een pluimveevehouderij aan Kappellendwarsweg 4,
7241 PD Lochem
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Mts. Van den Berg
Zaaknummer : 2013-014248

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Mts. Van den Berg, Migaweg 2 te Lemelerveld, hierna te noemen aanvrager, van 2 oktober 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het slopen van drie stallen, het realiseren van twee nieuwe stallen en het wijzigen van de veebezetting. De inrichting is gelegen op ongeveer 4.900 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 11 september 2013.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000 Gelderland en de artikelen 3 lid 1 sub II en 4 lid 1 sub b Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Mts. Van den Berg een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een pluimveehouderij waarbij drie stallen worden gesloopt, twee nieuwe stallen worden gerealiseerd en de veebezetting wordt gewijzigd. Er worden twee verschillende bedrijfssituaties aangevraagd:

- situatie 1 met in totaal 90.950 ouderdieren van vleeskuikens in opfok;
- situatie 2 met 48.000 ouderdieren van vleeskuikens in opfok en 84.000 vleeskuikens.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd.

Op 10 februari 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeerd. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking die beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009.

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het Blm overschrijdt. Er worden twee situaties aangevraagd:

- situatie 1 met in totaal 90.950 ouderdieren van vleeskuikens in opfok;
- situatie 2 met 48.000 ouderdieren van vleeskuikens in opfok en 84.000 vleeskuikens.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Ouderdieren van vleeskuikens in opfok	E3.100	76.500

Aangevraagde veebezetting situatie 1		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Ouderdieren van vleeskuikens in opfok	E3.8 + E7.7 / BWL 2010.13.V3	39.300
Ouderdieren van vleeskuikens in opfok	E3.100	51.650

óf

Aangevraagde veebezetting situatie 2		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Ouderdieren van vleeskuikens in opfok	E3.100	48.000
Vleeskuikens	E5.14 + E7.6 / BWL 2011.13	84.000

Situatie 2 leidt tot een significant lagere ammoniakemissie ten opzichte van situatie 1. Daarom is situatie 1 maatgevend in deze vergunning.

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 1-2-2009	Aangevraagd situatie 1	Verschil
<i>Stelkampsveld</i>			
H3130 Zwakgebufferde vennen	4,5	4,5	0,0
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	4,7	4,6	- 0,1
H4030 Droge heiden	4,7	4,7	0,0
H6230 Heischrale graslanden	4,5	4,4	- 0,1
H6410 Blauwgraslanden	5,1	5,1	0,0
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	5,1	5,1	0,0
H7230 Kalkmoerassen	4,5	4,5	0,0
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	5,5	5,4	- 0,1

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzichte van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoonbaar dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het (de) voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied(en)

Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Kappellendwarsweg 4 Lochem vergund
Gemaakt op: 20-11-2013 8:21:44
Zwaartepunt X: 228,600 Y: 464,800
Cluster naam: Kappellendwarsweg 4 Lochem
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	228 606	464 882	4,1	3,7	0,8	0,40	2 125
2	Stal B	228 606	464 863	4,1	3,7	0,8	0,40	2 125
3	Stal C	228 606	464 843	4,1	3,7	0,8	0,40	2 125
4	Stal D	228 606	464 822	4,1	3,7	0,8	0,40	2 125
5	Stal E	228 604	464 803	4,6	3,7	0,8	0,40	2 125
6	Stal F	228 609	464 782	3,7	3,7	0,9	0,40	1 500
7	Stal G	228 529	464 862	4,9	4,8	1,0	0,40	7 000

Gevoelige locaties:

Volg nummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Stelkampsveld	229 113	459 869	5,78
2	H3130 Zwakgebufferde vennen	229 689	459 434	4,54
3	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	229 632	459 534	4,66
4	H4030 Droge heiden	229 700	459 566	4,69
5	H6230 Heischrale graslanden	229 695	459 394	4,49
6	H6410 Blauwgraslanden	228 772	459 465	5,14
7	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	228 814	459 459	5,11
8	H7230 Kalkmoerassen	229 694	459 400	4,50
9	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	229 306	459 778	5,45

Details van Emissie Punt: Stal A (1573)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	8500	0.25	2125

Details van Emissie Punt: Stal B (1574)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	8500	0.25	2125

Details van Emissie Punt: Stal C (1575)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	8500	0.25	2125

Details van Emissie Punt: Stal D (1576)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	8500	0.25	2125

Details van Emissie Punt: Stal E (1577)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	8500	0.25	2125

Details van Emissie Punt: Stal F (1578)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	6000	0.25	1500

Details van Emissie Punt: Stal G (1579)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	28000	0.25	7000



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Kappellendwarsweg 4 Lochem aanvraag
Gemaakt op: 20-11-2013 12:56:44
Zwaartepunt X: 228,600 Y: 464,800
Cluster naam: Kappellendwarsweg 4 Lochem
Berekende ruwheid: 0,22 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	228 632	464 878	7,8	5,1	2,8	0,40	3 105
2	Stal B	228 631	464 848	7,8	5,1	2,8	0,40	3 105
3	Stal D	228 606	464 822	4,1	3,7	0,8	0,40	2 331
4	Stal E	228 604	464 803	4,6	3,7	0,8	0,40	2 331
5	Stal F	228 609	464 782	3,7	3,7	0,8	0,40	1 375
6	Stal G	228 533	464 816	6,4	4,8	1,7	0,40	6 875

Gevoelige locaties:

Volg nummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Stelkampsveld	229 113	459 869	5,76
2	H3130 Zwakgebufferde vennen	229 689	459 434	4,52
3	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	229 632	459 534	4,64
4	H4030 Droge heiden	229 700	459 566	4,67
5	H6230 Heischrale graslanden	229 695	459 394	4,47
6	H6410 Blauwgraslanden	228 772	459 465	5,12
7	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	228 814	459 459	5,09
8	H7230 Kalkmoerassen	229 694	459 400	4,48
9	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	229 306	459 778	5,43

Details van Emissie Punt: Stal A (1573)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.8	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	19650	0.158	3104.7

Details van Emissie Punt: Stal B (1574)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.8	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	19650	0.158	3104.7

Details van Emissie Punt: Stal D (1576)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	9325	0.25	2331.25

Details van Emissie Punt: Stal E (1577)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	9325	0.25	2331.25

Details van Emissie Punt: Stal F (1578)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	5500	0.25	1375

Details van Emissie Punt: Stal G (1579)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E3.100	Ouderdieren vleeskuikens in opfok	27500	0.25	6875

