



ONTWERPBESCHIKKING D.D. 27 FEBRUARI 2013 - ZAAKNUMMER 2013-000045 VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d en 19e

2013-000045 - gemeente Oost Gelre – het wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij aan de
Schaarweg 2a, 7134 PK Vragender.

Verlenen vergunning

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek B.A.J.
Lageschaar, Schaarweg 2a te Vragender, hierna te noemen aanvrager, van 21 december 2012
om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in de wijziging van een rundvee- en varkenshouderij. De inrichting is
gelegen op 530 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen, op 4.600 meter van het
Natura 2000-gebied Bekendelle, op 9.100 meter van het Natura 2000-gebied Willinks Weust en
op 9.400 meter van het Natura 2000-gebied Wooldse Veen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 21 december
2012.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

5.1.2e een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de
volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet
volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning
voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

Beoordeling van de aanvraag

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend
veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een
verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het de Natura 2000-gebieden Korenburgerveen, Bekendelle, Willinks Weust en Wooldse Veen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Nbw 1998 van 15 februari 2012 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Veebezetting vergunning Nbw 1998 15-02-2012		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.1	150
Vrouwelijk jongvee	A 3	105
Fokstier	A 7	1
Vleesvarkens	D 3.2.1.1	304
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	1.620
Vleesvarkens	D 3.2.14.2	720
Vleesvarkens	D 3.100.1	1.808
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.14.1	145
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.1	47
Vrouwelijk jongvee	A 3	75
Vleesvarkens	D 3.2.1.1	304
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	1.620
Vleesvarkens	D 3.2.14.2	720
Vleesvarkens	D 3.100.1	1.808

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund	Aangevraagd	Verschil
<i>Korenburgerveen</i>			
H91E0C Beekbegeleidende bossen	106,3	103,8	- 2,5
H91D0 Hoogveenbossen	117,0	98,2	- 18,8
H7120 Herstellende hoogvenen	47,0	46,2	- 0,8
H7210 Galigaanmoerassen	28,5	28,1	- 0,4
H4010A Vochtige heiden	19,5	19,2	- 0,3
H6410 Blauwgraslanden	17,5	17,3	- 0,2
<i>Bekendelle</i>			
H91E0C Beekbegeleidende bossen	2,7	2,7	0,0
H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	2,7	2,7	0,0

H9160A Eiken- haagbeukenbossen	2,5	2,5	0,0
<i>Wooldse Veen</i>			
H91D0 Hoogveenbossen	0,9	0,9	0,0
H7120 Herstellende hoogvenen	0,9	0,9	0,0
<i>Willinks Weust</i>			
H9160A Eiken- haagbeukenbossen	1,3	1,3	0,0
H6230 Heischrale graslanden	1,2	1,2	0,0
H4030 Droge heiden	1,2	1,2	0,0
H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	1,2	1,2	0,0
H91E0C Beekbegeleidende bossen	1,2	1,2	0,0
H6410 Blauwgraslanden	1,2	1,2	0,0
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,2	1,1	- 0,1

Uit tabel 2 blijkt dat met het stalsysteem, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)
(=behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7110 Actief hoogveen ^{1,2}	>	
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=(<)	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

²Complementair doel

Bekendelle (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is het gebied Bekendelle in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Bekendelle)
(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Willinks Weust (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Willinks Weust bestaat uit voormalig Staatsnatuurmonument Willinks Weust en Heksenbos en enkele andere deelgebieden. Op 21 juni 1988 zijn Willinks Weust en Heksenbos aangewezen als Staatsnatuurmonument (NMF/N88-6013) en Beschermd Natuurmonument (NMF/N88-6014). Op 20 mei 2003 is het gebied in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Willinks Weust)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7230 Alkalisch laagveen ²	>	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	=	>
H9190 Oude eikenbossen	=	=

¹Prioritair habitatype

²Complementair doel

Wooldse Veen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Wooldse Veen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Wooldse Veen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Wooldse Veen)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H7110A Actief hoogveen ¹	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H 91D0 Hoogveenbossen ²	=	=

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie Nbw 1998 15-02-2012

Naam van de berekening: Schaarweg 2a vergunde situatie

Gemaakt op: 22-02-2013 11:54:56

Zwaartepunt X: 241,100 Y: 443,100

Cluster naam: Schaarweg 2a te Vragender

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal G	241 097	443 080	7,0	4,7	2,9	3,14	340
2	Stal H	241 143	443 109	4,3	3,8	0,5	4,00	3 096
3	Stal I	241 133	443 123	4,2	3,7	0,5	4,00	2 336
4	Stal K	241 161	443 146	1,5	1,5	0,5	0,40	419
5	Stal L	241 176	443 210	1,5	1,5	0,5	0,40	1 425

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 479	443 616	158,95
2	H91E0C Beekbegeleidende bossen	241 592	443 732	106,30
3	H91D0 Hoogveenbossen	241 575	443 755	117,04
4	H7120 Herstellende hoogvenen	241 678	444 233	46,99
5	H7210 Galigaanmoerassen	242 252	444 608	28,54
6	H4010A Vochtige heiden	242 657	444 952	19,46
7	H6410 Blauwgraslanden	242 859	444 769	17,53
8	<i>Bekendelle (rand)</i>	244 860	440 340	2,82
9	H91E0C Beekbegeleidende bossen	244 689	440 125	2,69
10	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	244 796	439 842	2,73
11	H9160A Eiken- haagbeukenbossen	245 270	440 189	2,49
12	<i>Wooldse Veen (rand)</i>	247 701	436 280	0,95
13	H91D0 Hoogveenbossen	248 292	436 700	0,94
14	H7120 Herstellende hoogvenen	248 399	436 709	0,92
15	<i>Willinks Weust (rand)</i>	250 351	442 767	1,28
16	H9160A Eiken- haagbeukenbossen	250 388	442 714	1,27
17	H6230 Heischrale graslanden	250 604	442 434	1,20
18	H4030 Droge heiden	250 641	442 456	1,19
19	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	250 731	442 557	1,19
20	H91E0C Beekbegeleidende bossen	250 797	442 574	1,18
21	H6410 Blauwgraslanden	251 125	442 798	1,16
22	H5130 Jeneverbesstruwelen	251 229	442 827	1,15

Details van Emissie Punt: Stal G (1961)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.14.1	Vleesvarkens	1620	0.13	210.6
2	D 3.2.14.2	Vleesvarkens	720	0.18	129.6

Details van Emissie Punt: Stal H (1962)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	192	3	576
2	D 3.100.1	Vleesvarkens	1008	2.5	2520

Details van Emissie Punt: Stal I (1963)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	112	3	336
2	D 3.100.1	Vleesvarkens	800	2.5	2000

Details van Emissie Punt: Stal K (1964)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	105	3.9	409.5
2	A 7	Fokstier	1	9.5	9.5

Details van Emissie Punt: Stal L (1965)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	150	9.5	1425



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Schaarweg 2a aangevraagde situatie

Gemaakt op: 22-02-2013 11:25:26

Zwaartepunt X: 241,100 Y: 443,100

Cluster naam: Schaarweg 2a te Vragender

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal G	241 097	443 080	7,0	4,7	2,9	3,14	340
2	Stal H	241 143	443 109	4,3	3,8	0,5	4,00	3 096
3	Stal I	241 133	443 123	4,2	3,7	0,5	4,00	2 336
4	Stal K	241 161	443 146	1,5	1,5	0,5	0,40	902
5	Stal R	241 176	443 210	1,5	1,5	0,5	0,40	866

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 479	443 616	154,02
2	H91E0C Beekbegeleidende bossen	241 592	443 732	103,77
3	H91D0 Hoogveenbossen	241 575	443 755	98,21
4	H7120 Herstellende hoogvenen	241 678	444 233	46,17
5	H7210 Galigaanmoerassen	242 252	444 608	28,12
6	H4010A Vochtige heiden	242 657	444 952	19,22
7	H6410 Blauwgraslanden	242 859	444 769	17,32
8	<i>Bekendelle (rand)</i>	244 860	440 340	2,79
9	H91E0C Beekbegeleidende bossen	244 689	440 125	2,67
10	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	244 796	439 842	2,71
11	H9160A Eiken- haagbeukenbossen	245 270	440 189	2,46
12	<i>Wooldse Veen (rand)</i>	247 701	436 280	0,94
13	H91D0 Hoogveenbossen	248 292	436 700	0,93
14	H7120 Herstellende hoogvenen	248 399	436 709	0,91
15	<i>Willinks Weust (rand)</i>	250 351	442 767	1,27
16	H9160A Eiken- haagbeukenbossen	250 388	442 714	1,25
17	H6230 Heischrale graslanden	250 604	442 434	1,19
18	H4030 Droge heiden	250 641	442 456	1,18
19	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	250 731	442 557	1,18
20	H91E0C Beekbegeleidende bossen	250 797	442 574	1,17
21	H6410 Blauwgraslanden	251 125	442 798	1,15
22	H5130 Jeneverbesstruwelen	251 229	442 827	1,14

Details van Emissie Punt: Stal G (1961)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.14.1	Vleesvarkens	1620	0.13	210.6
2	D 3.2.14.2	Vleesvarkens	720	0.18	129.6

Details van Emissie Punt: Stal H (1962)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	192	3	576
2	D 3.100.1	Vleesvarkens	1008	2.5	2520

Details van Emissie Punt: Stal I (1963)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	112	3	336
2	D 3.100.1	Vleesvarkens	800	2.5	2000

Details van Emissie Punt: Stal K (1964)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.14.1	Melkkoeien	23	7.1	163.3
2	A 1.100.1	Melkkoeien	47	9.5	446.5
3	A 3	Vrouwelijk jongvee	75	3.9	292.5

Details van Emissie Punt: Stal R (1965)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.14.1	Melkkoeien	122	7.1	866.2

