toetsing 26523 - VORS: Tuindorp

MM	klasse	os	parameters	onderlaag	stort
MMA01	Klasse B				
MMA02	Niet toepasbaar	8,6	Zn1511		
MMA03	Vrij toepasbaar				
MMA04	Vrij toepasbaar				
MMA05	Klasse B				
MMA06	Vrij toepasbaar				
MMA07i	Vrij toepasbaar				
MMA08i	Vrij toepasbaar				
MMA091	Vrij toepasbaar				
MMA10i	Vrij toepasbaar				
MMB01	Klasse B				
MMB02i	Klasse B				
MMB03i	Klasse B				
MMB04	Klasse A				
MMB05	Klasse B				
MMB06	Klasse B				
MMB07i	Vrij toepasbaar				
MMB08i	Vrij toepasbaar				
MMC01	Niet toepasbaar	6	Zn1648		
MMC02	Klasse B				
MMC03	Niet toepasbaar	7,3	-		
MMC04	Klasse B				
MMC05	Klasse B				
MMC06	Klasse B				
MMC07	Klasse B				
MMC08	Klasse B				
MMC09	Vrij toepasbaar				
MMD01i	Klasse B				
MMD02i	Klasse B				
MMD03i	Niet toepasbaar	7,6	-		
MMD04i	Vrij toepasbaar				
MMD05i	Klasse B				
MMD06i	Vrij toepasbaar				
MMD07	Vrij toepasbaar				
MMD08	Klasse A				
MMD09	Vrij toepasbaar				
MME01i	Klasse A				
MME02	Niet toepasbaar	8,8	Zn1696		
MME03i	Niet toepasbaar	8,2	-		
MME04i	Klasse B				
MME05i	Klasse B				
MME06	Klasse A				
MME07i	Vrij toepasbaar				
MME08	Vrij toepasbaar				
MME09	Vrij toepasbaar				
MME10	Klasse B				
MME11i	Vrij toepasbaar				

MME12i	Klasse A				
MME13i	Vrij toepasbaar				
MMF01	Klasse B				
MMF02	Niet toepasbaar	5,4	-		
MMF03	Vrij toepasbaar				
MMF04	Klasse A				
MMF05i	Vrij toepasbaar				
MMF06i	Klasse B				
MMF07i	Klasse B				
MMG01i	Niet toepasbaar	8,4	Zn1552		
MMG02i	Niet toepasbaar	8,3	Zn1563		
MMG03i	Klasse B				
MMG04i	Klasse A				
MMG05i	Klasse B				
MMG06i	Klasse B				
MMG07i	Vrij toepasbaar				
MMG08i	Vrij toepasbaar				
MMH01	Niet toepasbaar	7,8	Zn1606		
MMH02	Vrij toepasbaar				
MMH03	Vrij toepasbaar				
MMH04	Vrij toepasbaar				
MMH05	Vrij toepasbaar				
MMH06	Klasse A				
MMH07	Vrij toepasbaar				
MMH08i	Niet toepasbaar	8,5	Zn1912		
MMH09i	Niet toepasbaar	11,4	Zn1539		
MMI01	Vrij toepasbaar				
MMI02	Vrij toepasbaar				
MMI03	Klasse A				
MMI04	Vrij toepasbaar				
MMI05	Niet toepasbaar	8,7	PAK89		PAK
MMI06	Niet toepasbaar	10	PAK88		PAK
MMI07	Niet toepasbaar	9,9	PAK91		PAK
MMI08	Niet toepasbaar	14,5	PAK117		PAK
MMJ01	Klasse B				
MMJ02	Klasse A				
MMJ03	Klasse A				
MMJ04	Vrij toepasbaar				
MMJ05	Vrij toepasbaar				
MMJ06	Niet toepasbaar	9,2	PCB1,196		
MMKv01	Klasse A				
MMKv02i	Klasse A				
MMKv03i	Klasse A				
MMKv04i	Klasse B				
MMKv05i	Klasse B				
MMKv06i	Klasse B				
MMKv07i	Niet toepasbaar	10,1	Zn1665; PCB1,386		
MMKv08i	Niet toepasbaar	10,3	As180; Zn2471; PCB1,65		
MML01	Klasse A				
MML02	Klasse A				

MML03	Klasse A				
MML04	Klasse B				
MML05i	Klasse B				
MML06i	Klasse A				
MML07i	Niet toepasbaar	10,2	Zn2769; PAK64		PAK
MML08i	Niet toepasbaar	16,2	As111; Zn4022		Zn
MML09i	Niet toepasbaar	2,4	Zn2150		
MML10i	Niet toepasbaar	13	Zn3532		Zn
MMN01	Niet toepasbaar	8,6	Cd24; Zn1863		
MMN02i	Klasse A				
MMN03	Niet toepasbaar	9,6	As122; Zn2084		
MMN04i	Niet toepasbaar	9,1	Zn1686		
MMN05i	Niet toepasbaar	9,6	-		
MMN06i	Niet toepasbaar	11,1	As137; Zn1892		
MMN07	Vrij toepasbaar				
MMN08	Klasse A				
MMN09	Vrij toepasbaar				
MMN10	Vrij toepasbaar				
MMN11i	Vrij toepasbaar				
MMN12i	Vrij toepasbaar				

Onderzoek Diseo, 17 januari 2017, C2 pakket