

**Omschrijving:** slopen CG bovengronds  
**Locatie** Hollandiaweg 11 te Nijmegen  
**Aanvraagnaam:** ENGIE Energie Nederland NV  
**Bedrijfsproces:** (2.2) Melding behandelen  
**Bevoegd gezag:** provincie Gelderland  
**Opdrachtgever:** Provincie Gelderland

## Zaak algemeen

**Openbaar:** Nee      **Procedure:** Sloopmeldingen  
**Bezwaar:** Nee      **Typering:** Sloopmelding  
**Aanhoudingsgrond:** Nee      **Resultaat:** Geaccepteerd  
**Zienswijzen ingediend:** Nee      **OLO aanvraagnr:** 5368429  
**Beschikking van rechtswege:**  
**Bibob van toepassing:**

## Audit trail Zaak

| Timestamp           | Rol        | Log                                                                                                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-8-2020 15:45:30  | Procesonde | Gevolgklasse gewijzigd van: <LEEG> naar: N.v.t.                                                                           |
| 17-8-2020 15:46:18  | Procesonde | Procedure gewijzigd van: <onbekend> naar: <onbekend>                                                                      |
| 17-8-2020 15:46:18  | Procesonde | Fataal type gewijzigd van: <onbekend> naar: <LEEG>                                                                        |
| 17-8-2020 15:46:18  | Procesonde | Workflow keuze: Sloopmelding - technische sloop incl. evt. asbest verwijdering. Nieuw wachtmoment: Wachten op beoordeling |
| 18-8-2020 09:17:53  | Procesonde | Bevoegd gezag gewijzigd van: gemeente Nijmegen naar: provincie Gelderland                                                 |
| 18-8-2020 09:17:53  | Procesonde | Mandaat gewijzigd van: <LEEG> naar: Ja                                                                                    |
| 16-12-2020 15:09:05 | Procesonde | Zaak_openbaar gewijzigd van: Ja naar: Nee                                                                                 |
| 19-1-2021 12:04:20  | Klantmanag | Workflow keuze: Melding akkoord. Nieuw wachtmoment: Wachten op verzenden brief                                            |
| 19-1-2021 12:04:25  | Klantmanag | Workflow keuze: Brief melding akkoord verzonden (BRIKS). Nieuw wachtmoment: Wachten op bepalen vervolgacties              |
| 19-1-2021 12:04:32  | Klantmanag | Workflow keuze: Start (3.4.1) Uitvoeren controle BRIKS. Nieuw wachtmoment: Wachten op archivering                         |

## Zaak Mijlpalen

| Mijlpaal                        | Datum      |
|---------------------------------|------------|
| Zaak aangemaakt in WRS          | 17-8-2020  |
| Ontvangst tbv termijnberekening | 30-12-2020 |
| Aanvullingsverzoek verzonden    | 7-10-2020  |
| Melding akkoord verzonden       | 11-12-2020 |
| Einde termijn van orde          | 14-9-2020  |
| Workflow afgesloten in WRS      | 19-1-2021  |

## Locaties

| Adres                           | Kadaster     | RDcoördinaten             | Adres_id         |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Hollandiaweg 23 6541BL Nijmegen | NBH00 G 1240 | X: 185550.53 Y: 429756.91 | 0268200000087987 |
| Hollandiaweg 11 6541BL Nijmegen | 0            | X: 185455.95 Y: 429879.71 | 0268200000042967 |

## Klanten

| Rol   | Adres |
|-------|-------|
| Klant |       |

## Klanten

| Rol<br>Klant                                  | Adres                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aanvrager (DIV import)<br>Centrale Gelderland | Hollandiaweg 11<br>6541 BL NIJMEGEN |

## Rollen

| Rol<br>Zaak / activiteit | Bureau                              | Taak<br>Resultaat                              |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klantmanager             | OD40 ODRN Vergunningverlening BRIKS | 17-8-2020 Coördineren<br>19-1-2021 Taak Gereed |

## Leges

| Activiteit  | Maatstaf |
|-------------|----------|
| Slopmelding |          |

## Logboek

| Activiteit of Zaak<br>Memo                                                 | Rol          | Gewijzigd        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Zaaklog<br>Plan is niet gepubliceerd en moet ook niet gepubliceerd worden. | Klantmanager | 16-12-2020 15:11 |

## Inspectie Verslagen

| Memo                                                                           | Rol                | Gewijzigd           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Startmeldingsbericht werkzaamheden per 4 januari 2021 van aanvrager ontvangen. | Procesondersteuner | 30-12-2020 10:37:09 |

**Activiteit:** Slopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Verkeersmaatregelen bouwveiligheid  
**Aspect resultaat:** Nvt

## Activiteit

## Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 11:54:06  
 Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

**Memo**

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Asbest  
**Aspect resultaat:** Ontvankelijk

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 19-1-2021 11:54:26  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** OR gebieds- en soortenbescherming  
**Aspect resultaat:** Nvt

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 19-1-2021 11:54:15  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Archeologie  
**Aspect resultaat:** Niet Ontvankelijk

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 31-8-2020 09:48:08  
Lid OT team

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Milieu bodem  
**Aspect resultaat:** Niet Ontvankelijk

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 26-8-2020 17:39:16  
Adviseur

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

24-8-2020 16:19:08 Lid OT team

In afwijking van de eerder ingediende sloopmeldingen gaat men nu deels ondergronds ook slopen, de bak/tunnel bvan de ondergrondse kolentransportband wil men gaan verwijderen. Op dit deel van de locatie ligt de bestemming archeologie 2.

31-8-2020 09:49:40 Lid OT team

In 2015 is vanwege de herontwikkeling van het terrein van de energiecentrale een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (5.1.2e Archeologisch Bureauonderzoek Suez, Nijmegen 2015). De conclusie van dit onderzoek luidt dat er in delen van het plangebied archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Geadviseerd wordt om middels een verkennend booronderzoek de bodemverstoring en bodemopbouw in kaart te brengen en vast te leggen op welke diepte archeologische waarden aanwezig kunnen zijn.

De gemeente Nijmegen neemt dit advies over. Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied. Een verkennend booronderzoek is daarom noodzakelijk. Geadviseerd wordt om dit booronderzoek meteen voor het gehele plangebied uit te laten voeren zodat niet voor elke fase van de sloop en eventuele nieuwbouw een nieuw onderzoek hoeft te worden uitgezet. Het onderzoek dient voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden te worden uitgevoerd omdat bij een dergelijke grootschalige sloop, waarbij met zwaar materieel en op grote diepte moet worden gewerkt, een redelijke kans bestaat op het verstoren van nu nog intacte delen van het bodemarchief. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan bevoegd gezag besluiten of beoogde werkzaamheden kunnen worden vrijgegeven of dat nader onderzoek nodig is.

Het booronderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Een lijst met deze bedrijven vindt u op [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl). Het Archeologie Bedrijf van de gemeente Nijmegen kan dit onderzoek ook voor u uitvoeren en beschikt over veel lokale kennis.

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** BRIKS algemeen  
**Aspect resultaat:** Ontvankelijk

## Activiteit

## Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 11:54:22  
 Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

24-8-2020 16:17:21 Lid OT team

Graag advies ten aanzien van deze sloopmelding. Afwijkend van de eerder verleende sloopmeldingen gaat nu wel ondergronds gesloopt worden, namelijk de tunnel/bak van de ondergrondse kolentransportband.

26-8-2020 16:48:49 Adviseur

Hallo (5.1.2e)

Als ik het goed begrijp wordt er alleen "bovengronds" gesloopt (tot max 0,3-mv), behalve bij de kolentransporttunnel. Van dit deel van het terrein heb ik een heel oud bodemonderzoek kunnen vinden waarin vrij wel geen analyses zijn gedaan. Kan Engie aangeven op basis waarvan zij denken dat er in dit tracé geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is?

Verder had ik een wat meer technische vraag: ik vroeg me af waar de sleuf van de tunnel nu mee is aangevuld. Als dat echt volledig met zand wordt gevuld ben ik blij dat het een mooie 5 m diepe watergevoerende geul wordt

**Memo**

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Bestemmingsplan  
**Aspect resultaat:** Ontvankelijk

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 31-8-2020 12:07:25  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Monumenten  
**Aspect resultaat:** Nvt

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 19-1-2021 11:54:18  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Ontvankelijkheid toetsen  
**Aspect:** Sloop- en bouwveiligheid  
**Aspect resultaat:** Ontvankelijk

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 19-1-2021 11:54:11  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Conclusie  
**Aspect resultaat:** Akkoord

**Activiteit****Externe memo**

**Laatste mutatie:** 19-1-2021 12:04:09  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

## Memo

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Verkeersmaatregelen bouwveiligheid  
**Aspect resultaat:** Nvt

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 11:54:53  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Asbest  
**Aspect resultaat:** Akkoord

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 7-1-2021 10:13:25  
Adviseur

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

## Memo

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

19-1-2021 12:02:53 Klantmanager

Ten aanzien van de routing van het sloopaafval wordt er vanuit gegaan dat aangesloten wordt op afspraken die daar voor de eerder afgegeven sloopmeldingen zijn gemaakt.

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** OR gebieds- en soortenbescherming  
**Aspect resultaat:** Akkoord

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 12:03:04  
Klantmanager

**Tekstbijdrage voor klant:**

---

## Memo

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

**Laatste mutatie:**

11-9-2020 13:56:45 Adviseur

**Memo:**

Het volgende asbestinventarisatierapport is door mij beoordeeld:  
 Objectomschrijving: Centrale Gelderland 13 fase 4  
 Opdrachtgever: ENGIE  
 Projectnummer: 201413.4  
 Rapportversie: 1.0  
 Autorisatiedatum: 4-5-2020

het asbestinventarisatierapport dekt niet de gewenste sloopwerkzaamheden zoals deze opgenomen zijn in het aanvraagformulier sloopmelding

Volgens het aanvraagformulier betreffen de gewenste sloopwerkzaamheden de gehele verdere sloop van de centrale

Het asbestinventarisatierapport heeft alleen betrekking op Zone 6 en 8. zover bij mij bekend betreffen de sloopwerkzaamheden ook zone 2 (kolentransport) en 4 (ketelhuis)

5-10-2020 11:15:28 Adviseur

5 oktober 2020

nogmaals de stukken en de later nagekomen stukken beoordeeld op volledigheid met betrekking tot de wet- en regelgeving rondom slopen en asbest.

In het dossier zijn twee asbestinventarisatierapporten aanwezig nl:  
 doc D200673940 ontv d.d. 14-08-2020. dit rapport, 201413.4, versie 1, d.d. 4-5-2020 betreft sloop fase 4 zone 6 en 8

doc D200729649 ontv d.d. 15-09-2020. dit document betreft twee samengevoegde asbestinventarisatierapport. document begint met het rapport fase 3, 201413.3, versie 1 d.d. 4-5-2020 zone 4 m vanaf blz 137 begint het asbestinventarisatierapport 201413.4, versie 1, d.d. 4-5-2020 betreft sloop fase 4 zone 6 en 8

Doc D200673940 zou dus kunnen vervallen omdat die rapportage ook opgenomen is in het later ontvangen asbestinventarisatierapport

Uit de zone indeling sloop Centrale Gelderland (bijlage 2 genoemd) blijkt dat er ook in zone 2 en in zone 3 nog wat sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Van zone 2 is mij bekend dat dit de oude kolentransportband is. Wat er nog gesloopt moet worden in zone 3 is mij niet bekend.

van BEIDE zones hebben we nog geen bijhorend asbestinventarisatierapport ontvangen.

van zone 2 en 3 moet men dus nog van acceptatie sloopmelding een asbestinventarisatierapport aanleveren.

Daarnaast ben ik van mening dat ze van de beide zones ook een omschrijving moeten aanleveren wat ze in die zones nu nog precies gaan slopen.

mvg

wijnand

13-11-2020

Adviseur

13-11-2020

stukken ontvangen d.d. 29-10-2020 en 06-11-2020 beoordeeld.

Resultaten verwerkt in word-document en aan klantmanager verzonden om te bespreken. Na het bespreken van de resultaten zal ik definitieve beoordeling hier toevoegen

5.1.2e

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Archeologie  
**Aspect resultaat:** Akkoord

Activiteit

Externe memo

**Laatste mutatie:** 28-9-2020 11:22:00  
 Lid OT team

**Tekstbijdrage voor klant:**

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Milieu bodem  
**Aspect resultaat:** Nvt

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 12:03:16  
Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

---

Memo

Laatste mutatie:

Memo:

28-9-2020 11:26:01 Lid OT team

Indien bij graafwerkzaamheden archeologische zaken of zaken waarvan vermoed wordt dat deze archeologisch relevant (kunnen) zijn, aangetroffen worden, dan dienen deze conform het gestelde in de Erfgoedwet 2016 bij het bevoegd gezag gemeld te worden. Melding vindt plaats via: bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** BRIKS algemeen  
**Aspect resultaat:** Akkoord

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 12:04:02  
Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

---

Activiteit

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Bestemmingsplan  
**Aspect resultaat:** Vergunningvrij

Externe memo

Laatste mutatie: 31-8-2020 11:37:43  
Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

## Memo

Laatste mutatie: Memo:

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Monumenten  
**Aspect resultaat:** Nvt

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 12:03:07  
 Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

## Memo

Laatste mutatie: Memo:

31-8-2020 12:08:38 Klantmanager

facet bp archeologie v.t.

5.2 wetgevingzone - waarde archeologie 1

5.2.1 Omgevingsvergunning voor omvangrijke bodemingrepen

Gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - waarde archeologie 1' hebben een lage, middelhoge of nog onbekende archeologische verwachtingsswaarde. Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag op deze gronden bodemingrepen (zowel bouwen als werken en werkzaamheden) te doen of te laten uitvoeren met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 2500 m<sup>2</sup> en dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld, tenzij op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. Bij het bepalen van de gezamenlijke oppervlakte wordt gekeken naar het totale gebied wat voor de ontwikkeling(en) in aanmerking komt.

als de af te graven oppervlakte minde ris dan 2500 m<sup>2</sup> en minder diep dan 0,3 m is geen aanlegvergunning vereist o.g.v. het bp.  
 De kolentunnel is minder dan 2500 m<sup>2</sup>. Voor het overige wordt niet afgegraven aldus aanvrager dieper dan 0,3 m beneden maaiveld.  
 Vergunningvrij voor het aanleggen.

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Sloop- en bouwveiligheid  
**Aspect resultaat:** Akkoord onder voorwaarden

Activiteit

Externe memo

Laatste mutatie: 19-1-2021 12:03:01  
 Klantmanager

Tekstbijdrage voor klant:

**Memo**

---

**Laatste mutatie:** **Memo:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Mobiliteit  
**Aspect resultaat:** Nvt**Activiteit****Externe memo****Laatste mutatie:** 19-1-2021 12:03:10  
Klantmanager**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Bouwbesluit  
**Aspect resultaat:** Akkoord**Activiteit****Externe memo****Laatste mutatie:** 19-1-2021 12:03:57  
Klantmanager**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Milieu algemeen  
**Aspect resultaat:** Nvt**Activiteit****Externe memo****Laatste mutatie:** 9-9-2020 16:33:26  
Klantmanager**Tekstbijdrage voor klant:**

---

**Activiteit:** Sloopmelding  
**Fase:** Inhoudelijk toetsen  
**Aspect:** Milieu algemeen  
**Aspect resultaat:** Nvt**Activiteit****Externe memo****Laatste mutatie:** 9-9-2020 16:33:26  
Klantmanager**Tekstbijdrage voor klant:**

---

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

## Memo

Laatste mutatie:

Memo:

9-9-2020 11:09:15 Lid OT team

Voor zover ik weet ligt op deze loactie nog steeds een provinciale milieuvergunning. Aangezien men nu de bodem ingaat voor het verwijderen van de kolentransporttunnel is het de vraag of nu een milieuvergunning vereist is voor het aspect bodem.

9-9-2020 16:33:15 Klantmanager

M.i. geen vergunning milieu nodig voor aspect bodem. Eea zal in de geldende vergunning zijn opgenomen aan voorschriften waar zij nog aan moeten voldoen. Als alles gereed is en aan de milieuvorwaarden is voldaan (en alles gesloopt) kan de vergunning worden ingetrokken. Mogelijk dat er nog een melding moet worden ingediend vanwege het breken van puin?