

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 53965

Nummer 2026-002510

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerend raster [5.1.2e], percelen [5.1.2e] Doornspijk [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]; TKW 154588; 19 februari 2026

Startdatum 19-02-2026

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar [5.1.2e]

Zaak initiator [5.1.2e] 06- [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] Elburg

Checklist

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ⚠ Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerend raster** [5.1.2e] **percelen** [5.1.2e]
Doornspijk [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]; **TKW 154588;**

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Controle op verzoek van taxateur [5.1.2e]

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* **2.3.0 Wnb Soorten**

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie De schapen werden gehouden op een perceel grasland aan de
5.1.2e thv nr 5.1.2e te Doornspijk, gemeente Elburg.

De percelen staan bij het kadaster bekend als Doornspijk 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e
5.1.2e en zijn tezamen ongeveer 5,2 ha groot.

De aanval heeft in de nacht van 18 op 19 februari 2026 plaatsgevonden en daarbij zijn 24 schapen dood aangetroffen en 16 gewond die later zijn geëutaniseerd. Het perceel is voorzien van een verplaatsbaar 6 dradenraster en een stroomvoorziening die gevoed wordt door een zonnepaneel. Het is niet bekend geworden waar de wolf of wolven het perceel zijn binnen gekomen of hebben verlaten.

De hoogte van de bovenste draad was op meerdere plekken minder dan 120 cm, de laagst gemeten hoogte was 107 cm op een plek waar het paaltje schuin naar binnen gericht stond. Aan de wegzijde was de hoogte 110 cm. De onderlinge afstand tussen de paaltjes was bijna overal meer dan de vereiste maximale afstand van 10 meter, geregeld tussen de 12 en 14 meter. De hoogte van de onderste stroomdraad was op meerdere plekken meer dan de vereiste maximale afstand van 20 cm, om sommige plekken zelfs 30 cm. De ruimte tussen de draden was op sommige plekken meer dan 20 cm. Op 1 plek werd een onderlinge afstand tussen de onderste en tweede draad gemeten van 47 cm. De hoogst gemeten spanning bedroeg 5,7 Kv en de laagst gemeten spanning 4,9 Kv.

Het is niet bekend wat de spanning in de voorgaande nacht is geweest. Het dradenraster is op meerdere plaatsen op de insteek van de naastgelegen watergang geplaatst en niet op de minimaal vereiste afstand van 50 cm. het was de veehouder niet bekend dat dit op minimaal 50 cm moest staan en wat het nut daarvan was. De hoekpalen waren voldoende stevig opgesteld. Het is niet bekend wat er voor de aarding is gebruikt.

Betreffende zaak 2026-002510.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 20 februari 2026 11:15 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.