



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998, Verordening Stikstof en Natura 2000
Gelderland en Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

Datum besluit	: 3 september 2013
Onderwerp	: Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-007507 - gemeente Oost Gelre
Activiteit	: het wijzigen van een rundveehouderij aan de Winterswijkseweg 76, 7142 HG Groenlo
Verlenen/weigeren	: verlenen vergunning
Aanvrager	: 5.1.2e
Zaaknummer	: 2013-007507

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer **5.1.2e** Winterswijkseweg 76 te Groenlo, hierna te noemen aanvrager, van 26 april 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het houden van melkkoeien, vrouwelijk jongvee, vleeskalveren, vleesstieren en overig rundvee. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.600 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen, op ongeveer 9.000 meter van het Natura 2000-gebied Bekendelle en op ongeveer 11.300 meter van het Natura 2000-gebied Willinks Weust.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 25 april 2013..

Het ontwerpbesluit heeft in de periode 8 juli 2013 tot 19 augustus 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000 Gelderland en de artikelen 3 lid 1 sub II en 4 lid 1 sub b Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

5.1.2e een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een veehouderij met 277 melkkoeien, 137 stuks vrouwelijk jongvee, 4 vleeskalveren, 11 vleesstieren, 27 stuks overig rundvee en 2 schapen. Ten opzichte van de vergunde situatie op 1 februari 2009 vindt er een wijziging plaats in dieraantallen en stalsysteem.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend. Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Korenburgerveen, Bekendelle en Willinks Weust. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd.

Op 7 februari 2008 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeerd. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking die beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009.

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het Blm overschrijdt.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.2	250
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	134
Vleeskalveren	A 4.100	5
Vleesstieren	A 6	11
Overig rundvee	A 7	27
Schapen	B 1	4

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.2	171
Melk- en kalfkoeien	A 1.14.2 / BWL 2010.35.V2	106
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	137
Vleeskalveren	A 4.100	5
Vleesstieren	A 6	11
Overig rundvee	A 7	27
Schapen	B 1	2

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 1-2-2009	Aangevraagd	Verschil
<i>Korenburgerveen</i>			
H91D0 Hoogveenbossen	2,6	2,6	0,0
H7120 Herstellende hoogvenen	2,5	2,5	0,0
H4010A Vochtige heiden	2,1	2,1	0,0
H7210 Galigaanmoerassen	1,6	1,6	0,0
H91E0C Beekbegeleidende bossen	1,6	1,6	0,0
H6410 Blauwgraslanden	1,4	1,4	0,0
<i>Bekendelle</i>			
H91E0C Beekbegeleidende bossen	0,5	0,5	0,0
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,4	0,4	0,0
H9160A Eiken-haagbeukenbossen	0,4	0,4	0,0
<i>Willinks Weust (rand)</i>	0,4	0,4	0,0

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzichte van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2e

mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1

Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹ Prioritair habitatype

Bekendelle (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Bekendelle is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Bekendelle)

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹ Prioritair habitatype

Willinks Weust (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is het gebied in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Willinks Weust)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H9120 Beukenbos met Hulst	=	=
H9160A Eiken-haagbeukenbos	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Winterswijkseweg 76 Groenlo vergund

Gemaakt op: 27-06-2013 11:56:16

Zwaartepunt X: 240,800 Y: 448,700

Cluster naam: Winterswijkseweg 76 te Groenlo

Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	240 805	448 663	4,4	2,7	0,5	4,00	325
2	Stal 2	240 794	448 667	2,0	4,6	0,5	0,40	247
3	Stal 4	240 800	448 680	4,0	2,6	0,5	4,00	185
4	Stal 6	240 747	448 634	1,5	1,5	0,5	0,40	2 864
5	Stal 7	240 803	448 697	1,5	1,5	0,5	0,40	3

Gevoelige locaties:

Volgnr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 746	446 225	2,91
2	H91D0 Hoogveenbossen	242 008	446 106	2,59
3	H7120 Herstellende hoogvenen	242 327	445 973	2,51
4	H4010A Vochtige heiden	242 404	445 519	2,09
5	H7210 Galigaanmoerassen	242 250	444 794	1,55
6	H91E0C Beekbegeleidende bossen	242 721	444 922	1,61
7	H6410 Blauwgraslanden	243 033	444 983	1,42
8	<i>Bekendelle (rand)</i>	245 299	440 799	0,47
9	H91E0C Beekbegeleidende bossen	245 577	440 604	0,45
10	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	245 550	440 446	0,44
11	H9160A Eiken-haagbeukenbossen	245 281	440 194	0,44
12	<i>Willinks Weust (rand)</i>	250 400	442 766	0,35

Details van Emissie Punt: Stal 1 (5113)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	15	11	165
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	41	3.9	159.9

Details van Emissie Punt: Stal 2 (5114)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	15	11	165
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	21	3.9	81.9

Details van Emissie Punt: Stal 4 (5115)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	5	2.5	12.5
2	A 6	Vleesstieren	11	7.2	79.2
3	A 3	Vrouwelijk jongvee	24	3.9	93.6

Details van Emissie Punt: Stal 6 (5116)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	220	11	2420
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	48	3.9	187.2
3	A 7	Overig rundvee	27	9.5	256.5

Details van Emissie Punt: Stal 7 (5117)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B 1	Schapen	4	0.7	2.8



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Winterswijkseweg 76 Groenlo aanvraag

Gemaakt op: 25-06-2013 15:28:26

Zwaartepunt X: 240,800 Y: 448,700

Cluster naam: Winterswijkseweg 76 te Groenlo

Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	240 805	448 663	4,4	2,7	0,5	4,00	263
2	Stal 2	240 794	448 667	2,0	4,6	0,5	0,40	243
3	Stal 4	240 800	448 680	4,0	2,6	0,5	4,00	92
4	Stal 6	240 747	448 634	1,5	1,5	0,5	0,40	2 166
5	Stal 7	240 803	448 697	1,5	1,5	0,5	0,40	1
6	Stal 8	240 724	448 654	1,5	1,5	0,5	0,40	859

Gevoelige locaties:

Volgnr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Korenburgerveen (rand)</i>	241 746	446 225	2,91
2	H91D0 Hoogveenbossen	242 008	446 106	2,58
3	H7120 Herstellende hoogvenen	242 327	445 973	2,50
4	H4010A Vochtige heiden	242 404	445 519	2,08
5	H7210 Galigaanmoerassen	242 250	444 794	1,55
6	H91E0C Beekbegeleidende bossen	242 721	444 922	1,61
7	H6410 Blauwgraslanden	243 033	444 983	1,42
8	<i>Bekendelle (rand)</i>	245 299	440 799	0,47
9	H91E0C Beekbegeleidende bossen	245 577	440 604	0,45
10	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	245 550	440 446	0,44
11	H9160A Eiken-haagbeukenbossen	245 281	440 194	0,44
12	<i>Willinks Weust (rand)</i>	250 400	442 766	0,35

Details van Emissie Punt: Stal 1 (5113)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	15	11	165
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	25	3.9	97.5

Details van Emissie Punt: Stal 2 (5114)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	15	11	165
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	20	3.9	78

Details van Emissie Punt: Stal 4 (5115)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	5	2.5	12.5
2	A 6	Vleesstieren	11	7.2	79.2

Details van Emissie Punt: Stal 6 (5116)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.2	Melkkoeien	141	11	1551
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	92	3.9	358.8
3	A 7	Overig rundvee	27	9.5	256.5

Details van Emissie Punt: Stal 7 (5117)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B 1	Schapen	2	0.7	1.4

Details van Emissie Punt: Stal 8 (5118)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.14.2	Melkkoeien	106	8.1	858.6

