

Taxatierapport voor 5.1.2e

Versienummer	0.1	Datum	3 februari 2026
Aanvraag taxatie			
Zaaknummer	152833		
Datum opdracht	24 december 2025		
Datum aanvraag	24 december 2025		
Datum schade	24 december 2025		
Opmerking aanvrager	Locatie:Nunspeet Extra info:Twee dode dieren, voor zo ver nu bekend geen gewonde schapen aangetroffen.		
Opmerking BIJ12	IBAN-nummer niet bekend.		
Prooidier(en)	Schaap		
Gegevens dierhouder			
Naam	5.1.2e	Contactpersoon	
Adres		Telefoonnummer	
Postcode		Mobielnummer	
Woonplaats	Doornspijk	E-mail	5.1.2e
Bedrijfs-/hobbymatig	Hobbymatig	IBAN-nummer	
		Tenaamstelling	
Predatie			
Datum predatie	24 december 2025		
Dagdeel	Nacht		
Toelichting	In de nacht van 23 op 24 december, tijdstip onbekend		
Taxatie		Locatie	
1e taxateur	5.1.2e	Coördinaten X	5.1.2e
2e taxateur		Coördinaten Y	
Bezoekdatum	24 december 2025 15:00	Aanduiding locatie	weiland vlakbij weg
Dierhouder aanwezig	Veehouder is meegegaan tijdens taxatiebezoek	Typering locatie	Open weiland
Dierenarts aanwezig	Nee		
DNA-monstername	24 december 2025		

1. Locatiebezoek

Vraatbeeld		Medebenutting	
		Medebenutting	Nee
Versleping & toegang		Omgevingssporen	
Sleepspoor aanwezig	Ja	Geen	
Versleping lichaamsdelen	Nee		
Toegangsweg	Onbekend		
Locatie aanduiding	Onbekend		
Predator			
Afstand hoektanden	Niet te meten		
Krabsporen aanwezig	Nee		
Vermoedelijke predator	Wolf		
Inschatting taxateur	Zeer waarschijnlijk		
Toelichting	Gelet op vraatbeeld en locatie		
Afrastering			
Type afrastering	Schrikdraad koord (kunststof)		
Hoogte (cm)	120		
Aantal draden			
Draad afstand (cm)	20		
Voltage (V)	8.8		
Checklist ingevuld	Ja		
Toelichting	Checklist ingevuld voor verplaatsbaar raster met stroomdraden		
Overige preventieve maatregelen	Veehouder geeft aan veel moeite te hebben gedaan om zijn schapen te beschermen. Hij gebruikt een wolfwerend raster van Rappa.		
Toelichting bij schade			
1. Verklaring dierhouder	Veehouder geeft aan dat er 2 schapen gedood zijn. Onduidelijk is hoe de predator in het raster is gekomen. Vermoeden is er overheen gesprongen		
2. Toelichting taxateur	Veehouder vermoed dat het om een wolf gaat. Er is onlangs wel een grote wolf gezien in de nabije omgeving		
Opmerking			

2. Dieren (definitieve aantallen)

Aangedane dieren		Status	Definitief			
Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Reden	Toelichting
Schaap	Blauwe Texelaar	NL100221247934	Opfok-ooi bestemd, voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar	Vrouw	Dood	Drachtige blauwe texelaar ooi van 9 maanden oud
Schaap	Blauwe Texelaar	NL100135727379	Schaap 1x gelamd of 1-5 jaar	Vrouw	Dood	Drachtige blauwe texelaar ooi van 1 jaar en 9 maanden
Bijzonderheden prooidieren						
-						

3. DNA Monsternr.

Onderstaande DNA monsters werden afgenomen tijdens het bezoek. De resultaten hiervan waren als volgt:

Type	Monsternr.	Datum afname	Datum verzending	Afnemer	Toelichting	Uitslag
Bloedwol	256237	24-12-2025	05-01-2026	5.1.2e		
DNA-swab	255284	24-12-2025	05-01-2026			
DNA-swab	255285	24-12-2025	05-01-2026			
DNA-swab	255286	24-12-2025	05-01-2026			
DNA-swab	255287	24-12-2025	05-01-2026			
Nadere toelichting		DNA afgenomen van aangevreten stukken en gebied keelbeet				

4. Aanvullende toelichting

Toelichting bij schade	
1. Verklaring van de dierhouder	Veehouder geeft aan dat er 2 schapen gedood zijn. Onduidelijk is hoe de predator in het raster is gekomen. Vermoeden is er overheen gesprongen
2. Toelichting dierhouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder vermoed dat het om een wolf gaat. Er is onlangs wel een grote wolf gezien in de nabije omgeving
3. Bijzonderheden rond gedode of gewonde dieren	-
4. Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Er staat een strak gespannen raster van 1.20 hoog met 6 draden en stevige hoekpalen. Op alle draden, m.u.v. de bovenste staat ongeveer 8,8 kV. Op de bovenste draad lijkt de doorgeleiding niet in orde. Op het eerste deel van het blauwe lint staat 7,2 kV, maar iets verderop nog maar 3.1 kV. Provincie geïnformeerd i.v.m. aanval binnen vermeend wolfwerend raster.
5. Bijzonderheden rond DNA-afname	DNA afgenomen van aangevreten stukken en gebied keelbeet
6. Omstandigheden die een goed veldopname belemmeren	-
7. Overige relevante omstandigheden	Veehouder geeft aan veel moeite te hebben gedaan om zijn schapen te beschermen. Hij gebruikt een wolfwerend raster van Rappa.

5. Financiële schade

Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Toelichting	Schadebedrag
Schaap	Blauwe Texelaar	NL100221247934	Opfok-ooi bestemd, voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar	Vrouw	Drachtige blauwe texelaar ooi van 9 maanden oud	€300,00
Schaap	Blauwe Texelaar	NL100135727379	Schaap 1x gelamd of 1-5 jaar	Vrouw	Drachtige blauwe texelaar ooi van 1 jaar en 9 maanden	€360,00
Totaal schade landbouwhuisdieren (excl. BTW)						€660,00
<u>Aanvullende kosten</u>						
Bedrag dierenarts (excl. 9% BTW)						
Bedrag dierenarts (excl. 21% BTW)						
Bedrag destructie						€35,75
Overige kosten						
Totaal aanvullende kosten (excl. BTW)						
Totale schade (excl. BTW)						€695,75
Totale schade (incl. BTW)						€841,86

Bijlagen



Oormerknummer dood schaap 1



Dood schaap 1



Dood schaap 1



Dood schaap 1



Dood schaap 1



Oormerknummer dood schaap 2



Dood schaap 2



Keelbeet dood schaap 2



Keelbeet dood schaap 2



Koppel schapen



Koppel schapen



Raster



Hoogte raster



Hoogte onderste draad



Schrikdraadapparaat met 4 aardpennen



Schrikdraadapparaat



Hoekpaal



Hoekpaal



Hoekpaal



Spanning raster onderste draad: 8.8 kV




Spanning raster bovenste draad: 3.1 kV (na breuk in draadjes in lint)



Spanning raster bovenste draad: 7,2 kV (voor breuk in draadjes in lint)



Spanning raster 4e draad: 8.9 kV



Locatie

PostNL
Port Belvaud
Port Pajse
Pays-Bas

Ren
by Darling Inv

Ophaaloverzicht kadavers

Klantnummer **5.1.2e**
Meldnummer (VRS/Internet/App) 2353913
Naam **5.1.2e**
Adres **5.1.2e**
Postcode / woonplaats **5.1.2e** Doornspijk

Laad- plaats	Ophaal- datum	Dier- code	Dier- soort	Gemelde kadavers	Opgehaalde kadavers	Opgehaalde vaten	Aantal ophalingen	Aantal erf- ophalingen	Oor- numme
01	30-12-2025	31	Schaap	2	2		1		
					2	0	1	0	

SPECIFICATIE

Dier- code	Dier- soort	Opgehaald aantal	EUR Tarief	Bedrag EUR (excl. BTW)
31	Schaap	5.1.2f		
Totale verwerkingskosten +/- verkoopopbrengsten				
Aantal Stopkosten				
Factuurbedrag excl. BTW				
Factuurbedrag incl. BTW				43,26

Bijlage 3D - Checklist preventieve maatregelen Verplaatsbaar raster met stroomdraden

TKW-kenmerk	152833	Egbert Kers
Datum en tijd opname	24-12-25	15:00

Algemene eisen

- ☐ De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☒ Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel
- ☒ Aardpen ☒ Aardklem ☒ Grondkabel
- ☒ De onderste stroomdraad hangt maximaal 20 centimeter boven de grond
- ☒ De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond
- ☒ De stroomdraden zijn vrij van begroeiing
- ☒ Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster
- ☒ De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster
- ☒ Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel
- ☐ Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster
- ☐ Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Verplaatsbaar raster met stroomdraden

- ☒ Het raster is minimaal 120 centimeter hoog
- ☒ Het raster heeft minimaal 5 stroomdraden
- De stroomdraden hangen op de volgende hoogtes
- ☒ 20 centimeter ☐ 40 centimeter ☒ 60 centimeter ☐ 80 centimeter ☐ 100 centimeter ☒ 120 centimeter
- ☒ De afstand tussen de draden wijkt maximaal 5 centimeter af
- ☒ De draden boven 60 centimeter hebben maximaal 30 centimeter tussenruimte
- ☒ De draden zijn strak gespannen
- ☒ Er is een hoekpaal waaraan de stroomdraden zijn vastgemaakt
- ☒ De palen staan maximaal 10 meter uit elkaar

Overige opmerkingen

Net geplaatst raster, draden steviger gespannen, bijna
overal voldoende spanning, 4 aardpenen geïnstalleerd, hoogte
is ook in orde.
opmerking: bovenste draad niet overal voldoende spanning

Checklist - verplaatsbaar raster met stroomdraden