



BESCHIKKING D.D. 18 FEBRUARI 2013 – ZAAKNUMMER 2012-017660 VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d, e, f en g Natuurbeschermingswet 1998,
Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en
Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

Varkenshouderij aan de Dinxperlosestraatweg 100 te Aalten.

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van **5.1.2e**
5.1.2e Dinxperlosestraatweg 100 te Aalten, hierna te noemen aanvrager, van 8 oktober 2012
om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het vastleggen van de situatie uit de vergunning Wet milieubeheer, d.d. 8 april 2011, in een vergunning conform de Nbw 1998. De inrichting is gelegen op 10,3 kilometer van het Natura 2000-gebied Bekendelle, op 10,6 kilometer van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen en op 12,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Wooldse Veen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 8 oktober 2012.
- Alle bijlagen behorend bij aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven d.d. 8 oktober 2012.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 16 november 2012 tot 28 december 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 19d-g en 43 Nbw 1998, artikel 16 Verordening Stikstof Natura 2000 Gelderland en de artikelen 3 lid 1 onder II en 4 lid 1 onder b Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

5.1.2e een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Voorschriften

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij. In de aangevraagde situatie wordt de situatie uit de vergunning Wet milieubeheer, d.d. 8 april 2011, vastgelegd in een vergunning conform de Nbw 1998.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Bekendelle, Korenburgerveen en Wooldse Veen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten. Op grond hiervan geldt een vergunningplicht op grond van artikel 19d Nbw 1998.

Uit de stukken behorend bij de aanvraag blijkt dat de inrichting in de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 is gewijzigd. Op 6 juli 2006 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten aan aanvrager een milieuvergunning verleend ten behoeve van wijzigingen in de veehouderij.

Voor deze vergunningaanvragen zal conform artikel 16 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland collectief worden gesaldeerd. Voor deze saldering komen enkel bedrijfssituaties in aanmerking beschikken over een vergunning ingevolge de Wm of een melding ingevolge de Wm of het Blm van de periode 24 maart 2000 tot 1 februari 2009

Met het oog op collectieve saldering is voor alle Gelderse Natura 2000-gebieden onderzocht of gedurende de periode van 24 maart 2000 tot 1 februari 2009 op voor stikstofgevoelige habitats sprake is geweest van een toename van stikstofdepositie. Daartoe is de toename van stikstofdepositie afgezet tegen de afname van stikstofdepositie als gevolg van stoppende of krimpende bedrijven in dezelfde periode. Uit dit onderzoek van Arcadis blijkt dat slechts op een beperkt aantal habitattypen sprake is van toename van de stikstofdepositie gedurende deze periode. Dit betreft niet de stikstofgevoelige habitattypen welke door de vergunningaanvraag mogelijk kunnen worden beïnvloed.

Uit de onderstaande tabellen volgt dat de vergunningaanvraag niet de op 1 februari 2009 vergunde depositie ingevolge de Wm dan wel de melding ingevolge de Wm of het Blm overschrijdt.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 februari 2009		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Gespeende biggen	D 1.1.9.2	320
Gespeende biggen	D 1.1.100.2	240
Kraamzeugen	D 1.2.100	40
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	114
Dekberen	D 2.100	1
Vleesvarkens	D 3.2.8.2	1.088
Vleesvarkens	D 3.100.2	120
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	RAV-code / BWL-code	Aantal
Gespeende biggen	D 1.1.15.4.1 / BWL 2007.02.V1	400
Gespeende biggen	D 1.1.100.2	240
Kraamzeugen	D 1.2.100	48
Guste en dragende zeugen	D 1.3.100	40
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	75
Dekberen	D 2.100	1
Vleesvarkens	D 3.2.15.4.1 / BWL 2007.02.V1	1.312
Vleesvarkens	D 3.100.2	94

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 1-2-2009	Aangevraagd	Vershil
<i>Wooldse Veen</i>			
H7120 Herstellende hoogvenen	0,4	0,2	- 0,2
<i>Bekendelle</i>			
H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	0,6	0,4	- 0,2
H91E0C Beekbegeleidende bossen	0,6	0,4	- 0,2
<i>Korenburgerveen</i>			
H91E0C Beekbegeleidende bossen	0,7	0,4	- 0,3
H91D0 Hoogveenbossen	0,7	0,4	- 0,3
H7120 Herstellende hoogvenen	0,6	0,4	- 0,2

Gelet hierop achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Nu de aangevraagde wijziging niet leidt tot een stikstofdepositietoename ten opzicht van 1 februari 2009 en de collectieve saldering aantoont dat eerdere wijzigingen van dit bedrijf tussen 24 maart 2000 en 1 februari 2009 niet hebben geleid tot een stikstofdepositietoename op de bij deze aanvraag betrokken stikstofgevoelige habitattypen, kan de vergunningaanvraag op grond van de Nbw 1998, de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland en de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland worden verleend.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.

5.1.2e

teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 1 februari 2009
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Korenburgerveen

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)

(=behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7110 Actief hoogveen ^{1,2}	>	
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=(<)	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

²Complementair doel

In de brief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2010 geeft de minister aan een aantal wijzigingen op het ontwerpbesluit te zullen doorvoeren. De voorgenomen wijzigingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen zijn:

- de doelstelling voor vochtige heiden, *hogere zandgronden* (H4010A) wordt behoud van kwaliteit in plaats van verbetering van kwaliteit.

Bekendelle

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is het gebied Bekendelle in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Bekendelle)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Wooldse Veen

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Wooldse Veen is op 20 mei 2003 in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Wooldse Veen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Wooldse Veen)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H7110A Actief hoogveen ¹	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H 91D0 Hoogveenbossen ²	=	=

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2009

Naam van de berekening: Dinxperlosestrw vergunde situatie

Gemaakt op: 24-10-2012 15:22:02

Zwaartepunt X: 235,500 Y: 434,800

Cluster naam: Dinxperlosestraatweg 100 te Aalten

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal C	235 528	434 732	4,0	3,7	0,9	2,55	400
2	Stal D	235 549	434 736	4,5	3,9	0,5	4,00	504
3	Stal E trad	235 569	434 749	3,0	3,2	0,4	4,00	512
4	Stal E lw	235 536	434 783	3,5	3,2	2,6	0,25	74
5	Stal F	235 554	434 796	3,5	4,2	7,4	0,26	1 443

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Wooldse Veen (rand)	247 694	436 283	0,39
2	H7120 Herstellende hoogvenen	248 279	436 381	0,37
3	Bekendelle (rand)	244 455	439 892	0,60
4	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	244 788	439 794	0,57
5	H91E0C Beekbegeleidende bossen	244 691	440 111	0,58
6	Korenburgerveen (rand)	241 495	443 472	0,68
7	H91E0C Beekbegeleidende bossen	241 763	443 618	0,67
8	H91D0 Hoogveenbossen	241 576	443 756	0,65
9	H7120 Herstellende hoogvenen	241 657	444 251	0,61

Details van Emissie Punt: Stal C (440)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.101	Guste en dragende zeugen	94	4.2	394.8
2	D 2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal D (441)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.101	Guste en dragende zeugen	20	4.2	84
2	D 3.100.2	Vleesvarkens	120	3.5	420

Details van Emissie Punt: Stal E trad (442)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.2	Gespeende biggen	240	0.75	180
2	D 1.2.100	Kraamzeugen	40	8.3	332

Details van Emissie Punt: Stal E lw (443)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.9.2	Gespeende biggen	320	0.23	73.6

Details van Emissie Punt: Stal F (444)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.8.2	Vleesvarkens	1312	1.1	1443.2



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Dinxperlosestrw aangevraagde situatie

Gemaakt op: 24-10-2012 14:55:22

Zwaartepunt X: 235,500 Y: 434,800

Cluster naam: Dinxperlosestraatweg 100 te Aalten

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	235 528	434 732	4,0	3,7	0,9	2,55	400
2	Stal D	235 549	434 736	4,5	3,9	0,5	4,00	417
3	Stal E trad	235 569	434 749	3,0	3,2	0,4	4,00	578
4	Stal E lw	235 536	434 783	3,5	3,2	2,6	0,25	36
5	Stal F	235 554	434 796	3,5	4,2	7,4	0,26	499

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Wooldse Veen (rand)	247 694	436 283	0,26
2	H7120 Herstellende hoogvenen	248 279	436 381	0,24
3	Bekendelle (rand)	244 455	439 892	0,39
4	H9120 Beuken- eikenbossen met hulst	244 788	439 794	0,38
5	H91E0C Beekbegeleidende bossen	244 691	440 111	0,38
6	Korenburgerveen (rand)	241 495	443 472	0,45
7	H91E0C Beekbegeleidende bossen	241 763	443 618	0,44
8	H91D0 Hoogveenbossen	241 576	443 756	0,43
9	H7120 Herstellende hoogvenen	241 657	444 251	0,40

Details van Emissie Punt: Stal C (440)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.100	Guste en dragende zeugen	40	4.2	168
2	D 1.3.101	Guste en dragende zeugen	54	4.2	226.8
3	D 2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal D (441)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.101	Guste en dragende zeugen	21	4.2	88.2
2	D 3.100.2	Vleesvarkens	94	3.5	329

Details van Emissie Punt: Stal E trad (442)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.2	Gespeende biggen	240	0.75	180
2	D 1.2.100	Kraamzeugen	48	8.3	398.4

Details van Emissie Punt: Stal E lw (443)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.15.4.1	Gespeende biggen	400	0.09	36

Details van Emissie Punt: Stal F (444)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.15.4.1	Vleesvarkens	1312	0.38	498.56

