

Taxatierapport voor 5.1.2e

VERSIE: v0.0 Het rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12

Toelichting			
Toelichting grondgebruiker			

ZAAKNUMMER: 152011	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 7943	Locatie schade	
Datum incident	Sat Oct 25 2025 om 04:00:00	Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Datum taxatie aanvraag	Sat Oct 25 2025 om 13:00:00	Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	
Veehouder/bedrijfsnaam	5.1.2e	Typering Locatie	Open weiland
Adres		Toelichting over de locatie	linkerzijde
Postcode			
Plaats	Uddel		
Land	NL		
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers 5.1.2e 5.1.2e Tenaamstelling 5.1.2e		
Naam contactpersoon	5.1.2e		
Telefoonnummer contactpersoon			
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e		
Emailadres contactpersoon			

Incident	
Geschat moment predatie	Sat Oct 25 2025 om 05:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	In de loop van de nacht
Medebenuiting geconstateerd	Ja
Medebenuitters	Kraaiachtigen

Grondgebruiker	
Contact veehouder	Meegegaan
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering		Omgeving	
Type Afrastering	Schrikdraad (metaal)	Krabsporen	Ja
Hoogte	136,00 cm	Sleepspoor	Ja
Aantal draden	8	Sleepspoor lengte	ja, tot 5 m.
Draad-afstand	20,00 cm	Versleepte lichaamsdelen	Nee
Voltage	6.400,00 volt	Toegangsweg	onbekend
Checklist ingevuld	Ja	Locatieaanduiding	onbekend
Toelichting	Al meerdere aanvallen hier gehad.	Omgevingssporen	geen
		Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte g eopend , ingewanden uitgesleept

Predator	
DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Sat Oct 25 2025 om 15:30:00
DNA monsters opgestuurd op	Mon Oct 27 2025 om 16:00:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Keelbeet, buikholte geopend en borstkas aangevreten.

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 50,00
Dracht		€ 55,00
<u>Prijs per dier</u>		€ 380,00
Aantal dieren dood	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100079025070	
Aantal gewonde dieren	1	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal gëuthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<u>Subtotaal</u>		€ 380,00
Totale schade		€ 380,00
Kosten		
Dierkosten	€ 380,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 32,08	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€ 412,08	
Totale kosten incl. BTW	€ 498,62	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken		
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan	1 schaap loopt kreupel, overige schapen lijken niet gewond te zijn.	
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster		
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname		
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen bijzonderheden. Inmiddels 2 aanvallen gehad ondanks de goede afrastering.	



Schaap.jpg



Detail.jpg



Detail borstkas.jpg



Detail sleepspoor.jpg



Sleepspoor.jpg



Dornummer.jpg



Hoogte omheining.jpg



Hoogte 2e draad.jpg



Hoogte overige draden.jpg

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Checklist preventieve maatregelen
Vrije afsluiting (vrijbodem-vrij)

Controle	Ja Nee	Ja Nee
Uitlaat op 1ste afsluiter	<u>Ja</u>	<u>Nee</u>

Afsluiterklasse

☒ Is de toename afsluiterklasse van 10 tot maximaal 20 (vrijbodem) ten opzichte van de grond?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Is de toename afsluiterklasse van 20 tot maximaal 30 (vrijbodem) ten opzichte van de grond?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Staat op 1ste afsluiter maximaal 20 cm? Ja Nee

(10 m tot 20 m)

☐ Is toename afsluiterklasse van 30 tot maximaal 40 (vrijbodem) ten opzichte van de grond?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Is toename afsluiterklasse van 40 tot maximaal 50 (vrijbodem) ten opzichte van de grond?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Staat de afsluiterklasse niet?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Is het getuige niet aanwezig? Ja Nee

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Staat het getuige niet aanwezig? Ja Nee

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

Vrije afsluiter (vrijbodem-vrij)

☒ Bevat het (vrijbodem) maximaal 20 cm? Ja Nee

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Zijn er maximaal 10 (vrijbodem) aanwezig? Ja Nee

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

20 tot 30 cm

☐ Is de afstand tussen de afsluiter 30 (vrijbodem) maximaal 20 (vrijbodem)?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

☐ Is de afstand tussen de afsluiter 30 (vrijbodem) maximaal 30 (vrijbodem)?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

30 tot 40 cm

☐ Is de afstand tussen de afsluiter maximaal 30 (vrijbodem)?

(vrijg. toename < 10 cm tot 10 m)

Ontwerpvoorzieningen

Checklist.jpg