

Taxatierapport voor

5.1.2e

VERSIE: v0.0

Het rapport is gemaakt in opdracht van BII12

Toelichting

Toelichting grondgebruiker

ZAAKNUMMER: 152107	GRONDGEBRUIKER NUMMER: 4360
Datum incident	Tue Oct 28 2025 om 18:00:00
Datum taxatie aanvraag	Wed Oct 29 2025 om 04:00:00
Veehouder/bedrijfsnaam	
Adres	5.1.2e
Postcode	
Plaats	Uddel
Land	NL
IBAN en Tenaamstelling	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e Tenaamstelling: 5.1.2e
Naam contactpersoon	
Telefoonnummer contactpersoon	
Mobiel nummer contactpersoon	5.1.2e
Emailadres contactpersoon	

Locatie schade

Lengtegraad (RD-nieuw stelsel)	5.1.2e
Breedtegraad (RD-nieuw stelsel)	
Typering Locatie	Open weiland
Toelichting over de locatie	linkerzijde

Incident

Geschat moment predatie	Tue Oct 28 2025 om 18:00:00
Dagdeel	Nacht
Toelichting	Rond deze tijd 2 wolven zichtbaar op de wil dcamera
Medebenutting geconstateerd	Nee

Grondgebruiker

Contact veehouder	Gesproken
Bedrijfsmatig/hobbymating	Bedrijfsmatig

Afrastering

Type Afrastering	Schapengaas met stroomdraden
Hoogte	133,00 cm
Aantal draden	5
Draad-afstand	100,00 cm
Voltage	7.700,00 volt
Checklist ingevuld	Ja
Toelichting	3 stroomdraden aan de buitenzijde en 2 draden aan de binnenkant

Omgeving

Krabsporen	Nee
Sleepspoor	Ja
Sleepspoor lengte	ja, tot 30 m.
Versleepte lichaamsdelen	Ja
Toegangsweg	over afrastering gesprongen
Locatieaanduiding	achterzijde
Omgevingssporen	geen
Vraatbeelden	keelbeet , borstkas aangevreten , buikholte geopend , ingewanden uitgesleept , botten aangevreten

Predator

DNA uitslag	
Monsters opgenomen	Wed Oct 29 2025 om 07:15:00
DNA monsters opgestuurd op	Thu Oct 30 2025 om 07:47:00
Afstand hoektanden	Niet te meten
Pootafdruk lengte	cm
Waarschijnlijke predator code	1: Wolf
Waarschijnlijkheid	Zeer waarschijnlijk
Toelichting	Beelden wildcamera, keelbeet, buikholte geopend en ingewanden eruit, borstkas aangevreten

Prooidieren		
Prooidierencode	243: Schaap	Prijs
Ras	Texelaar-kruising	
Geslacht	vrouw	
Leeftijd	Schaap 1x gelamd, of 1-5 jaar	
Basisprijs		
Toeslag Rassenlijst	Texelaar-kruising, vleestype, > 1 jaar of gelamd	€ 50,00
Dracht		€ 55,00
<i>Prijs per dier</i>		<i>€ 380,00</i>
Aantal dieren dood	2	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)	100206159980,100206459981	
Aantal gewonde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal vermiste dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
Aantal geëthaniseerde dieren	0	
Oormerken (zover mogelijk te identificeren)		
<i>Subtotaal</i>		<i>€ 760,00</i>
Totale schade		€ 760,00
Kosten		
Dierkosten	€ 760,00	
Destructiekosten (excl. 21% BTW)	€ 35,75	
Kosten dierenarts (excl. 9% BTW)	€	
Kosten dierenarts (excl. 21% BTW)	€	
Totale Kosten dierenarts (Netto)	€ 0.00	
Overige kosten (excl. 21% BTW)	€	
Toelichting overige kosten		
Totale kosten	€ 795,75	
Totale kosten incl. BTW	€ 962,86	
Laatste Toelichting		
Toelichting oormerken	Oormerknummer volgt nog.	
Verklaring van de veehouder over het bezoek		
Toelichting veehouder op visueel oordeel aangaande de predator		
Bijzonderheden rond gedode of verwonde dieren, en/of taxatie daarvan		
Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Goed wolfwerend raster met rechts een opstapmogelijkheid en bij de woning geen stroom draden aan de buitenzijde.	
Bijzonderheden rond DNA-afname		
Vermelding van omstandigheden die een goede veldopname belemmeren		
Overige relevante omstandigheden		
Tijdens de aftaxatie		
Relevante ontwikkelingen sinds veldopname	Later is nog 1 schaap aan de verwondingen overleden	
Contact veehouder tijdens aftaxatie	Telefonisch: Geen verdere bijzonderheden.	

Bijlagen



Schaap.jpg



Schaap andere zijde.jpg




Sleepspoor.jpg



Ingewanden.jpg

Bijlagen



Keelbeet.jpg



Aangevreten ribben.jpg



Overzicht omheining.jpg



Hoogte omheining.jpg

Bijlagen



Hoogte onderste draad.jpg



Omheining bij het huis.jpg



Voltage.jpg



Opstap bij dassenburcht.jpg

Bijlagen



Opstap 2.jpg



Opstap 3.jpg

Checklist preventieve maatregelen
Vaste afstrijping (gaas)

Dossier	152048 / 152107
Cultuur en tijd opname	07-10-2017 14:15 / 15-10-2017 15:00

Algemene eisen

- ☒ Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond? *nee, het is bij het huis niet voldoende van een stroomdraad*
- ☒ Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond? *nee, 15 cm.*
- ☒ Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV? *ja*
(Te meten dichtbij het afstrooppunt en het eerste punt vandaan het afstrooppunt)
- ☒ Is binnen 2 meter van de afstrijping een opstapregio aanwezig hoger dan 30 centimeter? *ja*
Op de monumentale (vrijstaande) gas planten te vinden op het plot
- ☒ Staat de afstrijping strak? *ja*
(Zien wordt doelen lungen niet door)
- ☒ Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening? *ja*
(Bepaald bij een 100%)
- ☒ Voldoen eventueel aanwezige toegangspunten ook aan de norm, zoals beschreven in de FFK? *ja*

Vaste afstrijping (gaas)

- ☒ Bedraagt de paalfstand maximaal 6 meter? *ja*
(Bij 30 meter vasthoud)
- ☒ Zijn er minstens 3 stroomdraden aan de buitenkant van het raster aanwezig? *ja*
- ☒ Is de middelste stroomdraad overal minimaal 60 centimeter ten opzichte van de grond? *ja*
(Bij 30 meter vasthoud)

Overige opmerkingen

Op de uitbreiden te zien dat de wateren van het punt aan de uitbreiden 15" gekomen en aan de uitbreiden 15" gekomen over de uitbreiden 15" gekomen. Beide aanvallen identieke kenmerken.

Checklist.jpg