

From: 5.1.2e
Sent: Thursday, February 4, 2021 12:28:20 PM
To: AdministratieODRN
Cc: 5.1.2e
Subject: FW: Verzoek uitbreiding werkuren sloop Centrale Gelderland ref W.Z20.106796.01

Hallo,
Kunnen jullie dit verzoek om ontheffing voor bouw- en slooplawaai inboeken (artikel 8.3 Bouwbesluit)
Verzoek is ingediend door:
Centrale Gelderland
5.1.2e
Hollandiaweg 11
6541 BL Nijmegen

Verzoek is ingediend op 2-2-2021.
Het gaat om een verzoek 2.3.2 (overige wetgeving).

Graag een W.Z nummer geven.
Ik ben de klantmanager.

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 15:11
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek uitbreiding werkuren sloop Centrale Gelderland ref W.Z20.106796.01

Hoi 5.1.2e
Bijgaand het verzoek. Het betreft de sloopmelding W.Z20.106797, Hollandiaweg 11 te Nijmegen.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@engie.com> <5.1.2e@engie.com>
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 14:15
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@odrn.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@brownandmason.com>
Onderwerp: Verzoek uitbreiding werkuren sloop Centrale Gelderland ref W.Z20.106796.01

Geachte 5.1.2e beste 5.1.2e

Bijgaand het verzoek tot uitbreiding van de werkuren naar zaterdag en zondag tijdens de sloopwerkzaamheden van Centrale Gelderland.
Een fysiek exemplaar zal naar het postadres van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gestuurd worden.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, kind regards, bien à vous,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Generation Europe BU
European Maintenance Support EMS
5.1.2e <5.1.2e@engie.com>
Tel : +31 88 5.1.2e
GSM : +31 6 5.1.2e
44292163

engie.com

Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Postbus 10087, 8000 GB Zwolle

Please consider the environment before printing this document.

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>