

Taxatierapport voor Landschapsbeheer

5.1.2e

Versienummer	0.3	Datum	20 maart 2026
Aanvraag taxatie			
Zaaknummer	152365		
Datum opdracht	19 november 2025		
Datum aanvraag	19 november 2025		
Datum schade	19 november 2025		
Opmerking aanvrager			
Opmerking BIJ12	IBAN-nummer bekend, de laatste 4 cijfers: 5.1.2e		Tenaamstelling: 5.1.2e
Prooidier(en)	Schaap		
Gegevens dierhouder			
Naam	5.1.2e	Contactpersoon	5.1.2e
Adres	5.1.2e	Telefoonnummer	5.1.2e
Postcode	5.1.2e	Mobielnummer	5.1.2e
Woonplaats	't Harde	E-mail	5.1.2e
Bedrijfs-/hobbymatig	Bedrijfsmatig	IBAN-nummer	5.1.2e
		Tenaamstelling	5.1.2e
Predatie			
Datum predatie	19 november 2025		
Dagdeel	Nacht		
Toelichting	In de nacht van 18 op 19 november, tijdstip niet bekend.		
Taxatie		Locatie	
1e taxateur	5.1.2e	Coördinaten X	5.1.2e
2e taxateur		Coördinaten Y	5.1.2e
Bezoekdatum	19 november 2025 11:30	Aanduiding locatie	Weiland naast de weg en vlakbij woning
Dierhouder aanwezig	Veehouder is meegegaan tijdens taxatiebezoek	Typering locatie	Agrarisch coulissenlandschap
Dierenarts aanwezig	Nee		
DNA-monstername	19 november 2025		

1. Locatiebezoek

Vraatbeeld		Medebenutting	
Keelbeet		Medebenutting	Nee
Borstkas aangevreten			
Borstkas aangevreten			
Ingewanden uitgesleept			
Versleping & toegang		Omgevingssporen	
Sleepspoor aanwezig	Ja	Prent(en)	
Versleping lichaamsdelen	Ja	Geen	
Toegangsweg	Over afrastering gesprongen		
Locatie aanduiding	Wegzijde		
Predator			
Afstand hoektanden	5 cm		
Krabsporen aanwezig	Ja		
Vermoedelijke predator	Wolf		
Inschatting taxateur	Zeer waarschijnlijk		
Toelichting	Gelet op vraatbeeld en locatie		
Afrastering			
Type afrastering	Flexnet		
Hoogte (cm)	120		
Aantal draden	n.v.t		
Draad afstand (cm)			
Voltage (V)	7.4		
Checklist ingevuld	Ja		
Toelichting	Checklist 3E ingevuld voor flexnet - zie bijlage		
Overige preventieve maatregelen	De veehouder heeft al meerdere aanvallen meegemaakt, maar niet eerder op deze locatie. Op basis van krabsporen vóór het raster lijkt de predator over het raster te zijn gesprongen. Dat de predator onder het raster doorgegaan is, wordt niet aannemelijk geacht, omdat daar geen sporen zijn aangetroffen die daarop wijzen.		
Toelichting bij schade			
1. Verklaring dierhouder	Veehouder geeft aan dat er 1 fokram is gedood binnen wolfwerend raster. Tijdens taxatiebezoek bleken 2 andere fokrammen gewond en zijn behandeld aan verwondingen door veehouder zelf.		
2. Toelichting taxateur	Veehouder denkt dat het om een wolf gaat.		
Opmerking			

2. Dieren (definitieve aantallen)

Aangedane dieren		Status	Definitief			
Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Reden	Toelichting
Schaap	Heideschaap	NL100119359084	1 t/m 5 jaar	Man	Dood	zie pdf
Schaap	Heideschaap	NL100119259102	1 t/m 5 jaar	Man	Gewond	zie pdf
Schaap	Heideschaap	NL100119859089	1 t/m 5 jaar	Man	Gewond	zie pdf
Bijzonderheden prooidieren						
De gewonde schapen zijn door de veehouder zelf behandeld. Op 1 december heeft de taxateur telefonisch navraag gedaan naar de toestand van de gewonde rammen. Beide rammen herstellen goed.						

3. DNA Monsternr.

Onderstaande DNA monsters werden afgenomen tijdens het bezoek. De resultaten hiervan waren als volgt:

Type	Monsternr.	Datum afname	Datum verzending	Afnemer	Toelichting	Uitslag
DNA-swab	254148	19-11-2025	20-11-2025	5.1.2e		
DNA-swab	254150	19-11-2025	20-11-2025			
DNA-swab	254151	19-11-2025	20-11-2025			
Bloedwol	253200	19-11-2025	20-11-2025			

Nadere toelichting DNA afgenomen van dood schaap bij gebied keelbeet en aangevreten stukken. Het had in de nacht van 18 op 19 november geregend wat effect kan hebben op de kwaliteit van het DNA.

4. Aanvullende toelichting

Toelichting bij schade	
1. Verklaring van de dierhouder	Veehouder geeft aan dat er 1 fokram is gedood binnen wolfwerend raster. Tijdens taxatiebezoek bleken 2 andere fokrammen gewond en zijn behandeld aan verwondingen door veehouder zelf.
2. Toelichting dierhouder op visueel oordeel aangaande de predator	Veehouder denkt dat het om een wolf gaat.
3. Bijzonderheden rond gedode of gewonde dieren	De gewonde schapen zijn door de veehouder zelf behandeld. Op 1 december heeft de taxateur telefonisch navraag gedaan naar de toestand van de gewonde rammen. Beide rammen herstellen goed.
4. Bijzonderheden rond beoordeling wolfwerend raster of wijzigingen aan het raster	Het betreft een als wolfwerend aangelegd raster dat strak en verzorgd is geplaatst. Op enkele punten hing het net tussen de palen door tot circa 1,10 m. Aan de tuinzijde staat een bruggetje dat als mogelijk opstapje kan dienen, al zijn hiervoor geen aanwijzingen. Op de onderste aardedraad is 0,8 kV gemeten. Er is geen aardpen gebruikt, wat de wolfwerendheid kan verminderen.
5. Bijzonderheden rond DNA-afname	DNA afgenomen van dood schaap bij gebied keelbeet en aangevreten stukken. Het had in de nacht van 18 op 19 november geregend wat effect kan hebben op de kwaliteit van het DNA.
6. Omstandigheden die een goed veldopname belemmeren	Nvt
7. Overige relevante omstandigheden	De veehouder heeft al meerdere aanvallen meegemaakt, maar niet eerder op deze locatie. Op basis van krabsporen vóór het raster lijkt de predator over het raster te zijn gesprongen. Dat de predator onder het raster doorgegaan is, wordt niet aannemelijk geacht, omdat daar geen sporen zijn aangetroffen die daarop wijzen.

5. Financiële schade

Diersoort	Ras	Dier/oormerknr.	Leeftijd	Geslacht	Toelichting	Schadebedrag
Schaap	Heideschaap	NL100119359084	1 t/m 5 jaar	Man	zie pdf	€275,00
Schaap	Heideschaap	NL100119259102	1 t/m 5 jaar	Man	zie pdf	€0,00
Schaap	Heideschaap	NL100119859089	1 t/m 5 jaar	Man	zie pdf	€0,00
Totaal schade landbouwhuisdieren (excl. BTW)						€275,00
<u>Aanvullende kosten</u>						
Bedrag destructie						€32,08
Totaal aanvullende kosten (excl. BTW)						€32,08
Totale schade (excl. BTW)						€307,08
Totale schade (incl. BTW)						€371,57

Bijlagen



Oormerknummer dood schaap



Vraatbeeld dood schaap



Vraatbeeld dood schaap



Sleepspoor




Oormerknummer gewond schaap 1



Verwonding gewond schaap 1



Verwonding gewond schaap 1



Oormerknummer gewond schaap 2



Gewond schaap 2



Gewond schaap 2



Krabsporen naast raster



Opstapje naast raster




Hoogte raster: 1.20 m



Raster



Hoekpaal



Raster



Spanning: 7,4 kV



Spanning aardedraad: 0,8 kV



Schrikdraadapparaat



Spanning op klem: 8,2 kV



Hoogte hoekpaal: 1.15 m



Pootafdruk

Bijlage 3E - Checklist preventieve maatregelen Flexinet / wolvennet

TKW-kenmerk	152365
Datum en tijd opname	19-11-25 11:00

Algemene eisen

- ☒ De spanning op de stroomdraden is overal minimaal 4,5 kV *7,2 kV gemeten*
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- ☐ Er is sprake van goede aarding: een aardpen, aardklem en grondkabel zijn aanwezig en functioneel, *geen grondpen, wel aardedraad.*
 - ☐ Aardpen *(geen aardpen aanwezig)*
 - ☐ Aardklem
 - ☐ Grondkabel
- ☐ De onderste stroomdraad hangt maximaal 20 centimeter boven de grond, *gaat om Flexnet niet om draden*
- ☒ De bovenste stroomdraad hangt minimaal 120 centimeter boven de grond, *gaat om Flexnet niet om draden*
- ☒ De stroomdraden zijn vrij van begroeiing
- ☐ Er is geen sprake van een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter binnen 2 meter van het raster *→ houten bruggetje kan als opstapje gebruikt worden*
- ☒ De toegangspoorten voldoen aan dezelfde eisen als het raster
- ☒ Het raster staat minimaal 50 centimeter van de insteek van een eventueel aanwezige sloot of greppel
- ☐ Indien er geen dieren meer aanwezig zijn in het raster
- ☐ Het raster staat, ondanks afwezigheid van dieren in het raster, alsnog onder spanning

Flexinet / wolvennet

- ☒ Het raster is minimaal 120 centimeter hoog
- n.v.t.* ☐ Het raster heeft minimaal 5 stroomdraden *het gaat om den Flexnet, niet om draden*
- n.v.t.* ☐ De onderste draad hangt maximaal 20 centimeter boven de grond *het gaat om een Flexnet, niet om draden.*
- n.v.t.* ☐ De draden tot 60 centimeter hebben maximaal 20 centimeter tussenruimte
- n.v.t.* ☐ De draden boven 60 centimeter hebben maximaal 30 centimeter tussenruimte *} n.v.t. bij Flexnet.*
- ☒ De onderste draad is de aardedraad
- ☒ Het net is stevig en strak gespannen
- ☒ De palen staan maximaal 4 meter uit elkaar
- ☒ De hoeken zijn, indien nodig, geschoord / gestut
- n.v.t.* ☐ De afstand tussen de stroomdraden wijkt maximaal 5 centimeter af

Overige opmerkingen

- opstapmogelijkheid d.m.v. houten bruggetje
- draadnet niet hangt op sommige plaatsen
- geen grondpen aanwezig, wel aardedraad.

Zonder grondpen kan kwaliteit van wolfwerend raster afnemen.