

DEEL IV - SPECIFICATIES

4.2 TECHNISCHE SPECIFICATIE ZONE 8 SCHOORSTEEN

1	9-12-2016	Definitief	5.1.2e	5.1.2e		
Rev.	Datum	Status	Auteur	Geverifieerd	Goedgekeurd	Gevalideerd
Centrale Gelderland Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen						
			CGSLPBGTO	OV-SP 4.2		
			Projectcode	Documentnr.		


	CONCEPT CONTRACT SLOOP CENTRALE GELDERLAND	BU GENERATION EUROPE
---	---	---

CGSLPBGTO-OV-SP 9-12-2016	Deel IV – Specificaties – 4.2 Technische Specificatie zone 8 Confidential / Restricted / Internal / Unclassified	Page 2 of 6
--------------------------------------	--	--------------------

INHOUDSOPGAVE

1	Situatie.....	4
2	Lot 22 schoorsteen	5
3	Bijlagen	6

1 Situatie



Zie CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg C8 voor detail kaart.

2 Lot 22 schoorsteen

2.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
22	Schoorsteen	Grootste diameter circa 19 m		150

2.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen



Z8L22.1: noord gevel schoorsteen

2.3 Constructie opbouw

De schoorsteen bestaat uit een gewapend betonnen buitenschacht en een gemetselde binnen schacht. De fundering bestaat uit funderingspalen en een gewapend betonnen fundatieplaat. In de schoorsteen zijn rookgas aansluitkanalen aanwezig.

De rookgaskanalen bestaan uit stalen constructies met stalen beplating. De kanalen zijn geïsoleerd met glaswol en aan de buitenkant afgedekt met aluminium skin casing. De binnenkant van de kanalen is bedekt met een rubberen bekleding.

2.4 Aandachtspunten

- In de schoorsteen is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in de schoorsteen aanwezige installaties.
- Het slopen van de schoorsteen inclusief constructies.

	CONCEPT CONTRACT SLOOP CENTRALE GELDERLAND	BU GENERATION EUROPE
---	---	---------------------------------

3 Bijlagen

~~CGSLPBGTO-OV-SP-4.2 Zone 8 Blg A – Tekeningen~~ niet toegevoegd aan sloopmelding

~~CGSLPBGTO-OV-SP-4.2 Zone 8 Blg B – Werkvergunningen en Werkbladen~~ niet toegevoegd aan sloopmelding

CGSLPBGTO-OV-SP	Deel IV – Specificaties – 4.2 Technische Specificatie zone 8	Page 6 of 6
9-12-2016	Confidential / Restricted / Internal / Unclassified	