

To: 5.1.2e | 5.1.2e | @odrn.nl]
Cc: 5.1.2e | @engie.com | 5.1.2e | @engie.com]; 5.1.2e | 5.1.2e | @odrn.nl]; 5.1.2e | @pmc-milieu.nl | 5.1.2e | @pmc-milieu.nl]
From: 5.1.2e | @engie.com
Sent: Tue 1/31/2017 10:46:39 AM
Subject: RE: bespreken vragen sloommelding aangaande aanpak asbest
Received: Tue 1/31/2017 10:46:39 AM

Hallo 5.1.2e ,

Bedankt voor je reactie en het bekijken van 5.1.2e agenda.

In afstemming met 5.1.2e zouden we graag gebruik maken van de mogelijkheid om op donderdag 9 februari van 10:00 tot 11:30u het overleg te plannen.

Stel voor dat wij dan naar de ODRN komen. Mocht een afspraak op de centrale jullie beter uitkomen laat het dan even weten.

Via onze outlook agenda zal ik deze tijd reserveren en een uitnodiging versturen in de hoop dat die ook bij jullie aankomt/zichtbaar is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

"Green Delta of Nijmegen"

5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e

5.1.2e | @engie.com

T +31 88 5.1.2e



engie.nl

ENGIE Energie Nederland
Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen
Postbus 38, 6500 AA Nijmegen

Please consider the environment before printing this document.

From: 5.1.2e | OD40 [mailto:5.1.2e | @odrn.nl]

Sent: maandag 30 januari 2017 11:53

To: 5.1.2e | (ENGIE Energie Nederland NV)

Cc: 5.1.2e | (ENGIE Generation Europe); 5.1.2e | OD40; 5.1.2e | @pmc-milieu.nl

Subject: RE: bespreken vragen sloommelding aangaande aanpak asbest

Geachte heer 5.1.2e , beste 5.1.2e ,

Ik heb de agenda van 5.1.2e even bekeken. Dit omdat 5.1.2e deze week verlof heeft. De door jou voorgestelde data komen beide niet uit. Er zijn volgende week nog twee alternatieven :

Woensdag 8 januari 15:00 – 16:30 uur

Donderdag 9 januari 10:00 - 11:30 uur

Indien geen van beide data uitkomt graag een alternatief voorstel voor week 7?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | Projectleider

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) | Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen | Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

T 024 5.1.2e | E 5.1.2e | @odrn.nl | www.odregionijmegen.nl

Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag



N.B.

E-mailberichten van en naar de ODRN worden door de ODRN informeel behandeld. Informatie gegeven via de email is geen garantieverklaring. De ODRN informeert u zo goed mogelijk, maar staat niet garant voor de juistheid en / of volledigheid. Er bestaat altijd een kans dat er een fout wordt gemaakt of dat niet alle relevante gegevens bekend zijn.

44292389: vrzonden stukken die behoren bij een vergunning, dienen tevens via de reguliere weg te worden ingediend. Dit is per post of via het OLO.

0423

Van: 5.1.2e @engie.com [mailto:5.1.2e @engie.com]

Verzonden: maandag 30 januari 2017 14:58

Aan: 5.1.2e OD40; 5.1.2e @pmc-milieu.nl

CC: 5.1.2e OD40; 5.1.2e @engie.com

Onderwerp: bespreken vragen sloommelding aangaande aanpak asbest

Hallo 5.1.2e,

Zoals vorige week al kort besproken zou ik graag samen met onze asbest specialist 5.1.2e een afspraak met je willen maken over hoe verder te gaan met de gemaakte opmerkingen over asbest en onze voorstelde aanpak. (aangepaste smart cards, gebruik LAVS, ontvankelijkheid inventarisaties)

De uitkomst van het overleg zou wat mij betreft moeten zijn dat duidelijk is wat we als ENGIE aangaande asbest moeten doen om de sloommelding ontvankelijk te krijgen.

Wij kunnen woensdag 8/2 in de ochtend of vrijdag 10/2 in de ochtend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

"Green Delta of Nijmegen"

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @engie.com

T +31 88 5.1.2e



engie.nl

ENGIE Energie Nederland
Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen
Postbus 38, 6500 AA Nijmegen

Please consider the environment before printing this document.



ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-nl.html>

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/disclaimer-nl.html>